

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 77240042225315645908

Дата «01» октября 2024_года



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ)**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))
«18» октября 2024г., 10 час. 00мин.
(дата и время составления акта)

п.г.т. Советский
(место составления акта)

Акт профилактического визита №10-00027

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФРУНЗЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИНН 9105009864.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 297150, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, С. ФРУНЗЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 2.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» октября 2024г.

по «10» октября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе» от 12.01.2023г. №82-20-08-153-2023

с «10» октября 2024г.

по «18» октября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Начальник территориального отдела по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вознюк Галина Михайловна;

2) Специалист-эксперт по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Косован Ольга Николаевна;
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Экспертная организация – ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе». Аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.710101, выдан Федеральной службой аккредитации от 13.11.2015г., аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.21CG86, выдан Федеральной службой аккредитации от 26.06.2015г. Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах, свидетельство об аккредитации RA.RU.21CG86, № 0002113, выдан Федеральной службой аккредитации от 26.06.2015

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МБДОУ «ФРУНЗЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб образцов

2) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «10» сентября 2024 г.

по «18» октября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _____ не истребовались

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст. 11, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" асфальтное покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет множественные дефекты (трещины, выбоины) со всех сторон здания.

2. Согласно протоколу лабораторных испытаний №91-00-11/05952-24 от 17.10.2024г., выданного Органом инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 1 блюдо – суп картофельный с гречневой крупой, на определяемый показатель **калорийность** готовых блюд по результатам испытаний 60 ккал, при величине допустимого уровня в пределах 85,27-94,25 ккал, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Согласно протоколу лабораторных испытаний №91-00-11/05957-24 от 17.10.2024г., выданного Органом инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 3 блюдо – компот из свежих плодов, на определяемый показатель **калорийность** готовых блюд по результатам испытаний 78,5 ккал, при величине допустимого уровня 81,61-90,21 ккал, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Согласно протоколу лабораторных испытаний №91-00-11/05960-01-24 от 17.10.2024г., выданного Органом инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» смывы с кастрюли 1 блюдо исследованы на БГКП обнаружено, что является нарушением ст. 11, 17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания» населения», п. 5, п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», «МР 4.2.02220-20.4.2 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол испытаний №91-00-11/05941-24 от 17.10.2024г. вода питьевая,
- протокол испытаний №91-00-11/05942-24 от 17.10.2024г. вода питьевая,
- протокол испытаний №91-00-11/05943-24 от 17.10.2024г. вода питьевая,
- протокол испытаний №91-00-11/05944-24 от 17.10.2024г. каша пшеничная,
- протокол испытаний №91-00-11/05945-24 от 17.10.2024г. лук репчатый свежий,
- протокол испытаний №91-00-11/05946-24 от 17.10.2024г. картофель свежий,
- протокол испытаний №91-00-11/05947-24 от 17.10.2024г. морковь свежая,
- протокол испытаний №91-00-11/05948-24 от 17.10.2024г. свекла столовая,
- протокол испытаний №91-00-11/05949-24 от 17.10.2024г. капуста свежая белокочанная,
- протокол испытаний №91-00-11/05950-24 от 17.10.2024г. яблоки свежие,
- протокол испытаний №91-00-11/05952-24 от 17.10.2024г. 1 блюдо – суп картофельный с гречневой крупой,
- протокол испытаний №91-00-11/05954-24 от 17.10.2024г. 2 блюдо – каша вязкая пшеничная, бефстроганов из отварного мяса, соус,
- протокол испытаний №91-00-11/05956-24 от 17.10.2024г. 3 блюдо – компот из свежих плодов,
- протокол испытаний №91-00-11/05960-01-24 от 17.10.2024г. смывы с объектов внешней среды,
- протокол испытаний №91-00-11/05960-02-24 от 17.10.2024г. смывы с объектов внешней среды.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник территориального по Северо-Восточному Крыму
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю
Специалист-эксперт по Северо-Восточному Крыму
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю

Вознюк Галина Михайловна

Косован Ольга Николаевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

18.10.2024

Заведующий



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 10-00032-01

п.Советский « 18 » октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела по Северо-Восточному Крыму
Вознюк Г.М.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФРУНЗЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
ИНН 9105009864
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований ст. 11, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" асфальтное покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет множественные дефекты (трещины, выбоины) со всех сторон здания.
2. Согласно протоколу лабораторных испытаний №91-00-11/05952-24 от 17.10.2024г., выданного Органом инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 1 блюдо – суп картофельный с гречневой крупой, на определяемый показатель **калорийность** готовых блюд по результатам испытаний 60 ккал, при величине допустимого уровня в пределах 85,27-94,25 ккал, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. Согласно протоколу лабораторных испытаний №91-00-11/05957-24 от 17.10.2024г., выданного Органом инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» 3 блюдо – компот из свежих плодов, на определяемый показатель **калорийность** готовых блюд по результатам испытаний 78,5 ккал, при величине допустимого уровня 81,61-90,21 ккал, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СП 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. Согласно протоколу лабораторных испытаний №91-00-11/05960-01-24 от 17.10.2024г., выданного Органом инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» **смывы** с кастрюли 1 блюдо исследованы на **БГКП обнаружено**, что является нарушением ст. 11, 17 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания» населения», п. 5, п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», «МР 4.2.02220-20.4.2 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт асфальтного покрытия **в срок до 18.10.2025г.**
 2. При изготовлении блюд соблюдать технологию приготовления и калорийность готовых блюд **постоянно** в течении учебного года.
 3. Провести генеральную уборку пищеблока с применением дезинфицирующих средств согласно санитарных правил **немедленно**.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФРУНЗЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИНН 9105009864, по адресу 297150, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, С. ФРУНЗЕ, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 2.


(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю по адресу: п.Советский ул.Пролетарская,10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «18» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Вознюк Г.М.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» октября 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: