



ПМ 77240042225310512376



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

« 31 » мая 2024 г. г., 12 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Севастополь

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 23-00065

1.Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад №67 «Солнечный дом» Муниципального образования городской округ Ялта ИНН 9103017429, ОГРН 1149102177476, объект контроля – общеобразовательная организация, категория риска – чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

298600, Республика Крым, г.Ялта, ул.К.Маркса, дом 22

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» мая 2024 г. 12 час.00 мин. до 15 час.00 мин.

По « 31 » мая 2024 г. 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливается в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления главного специалиста-эксперта Оберемок Т.Н., в связи с тем, что срок осуществления испытаний установленных соответствующими правовыми актами составляет более одного дня. Срок приостанавливается с «21» мая 2024 г. 15 час. 00 мин. по « 31 » мая 2024 г. 12 час.00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: -

с «__» г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом -экспертом территориального отдела по городу федерального значения Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Оберемок Татьяной Николаевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены

1) специалисты:

-Миколук Тамара Михайловна -помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»;

- Закордонец Ю.Г.-эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неонизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.г. Ялта, Алушка и пгт.Гурзуф. Аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.21CG86, выдан Федеральной службой аккредитации от 13.11.2015г., аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.21CG86, выдан Федеральной службой аккредитации от 26.06.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №67 «Солнечный дом» Муниципального образования городской округ Ялта Сыроедова Татьяна Ивановна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов)

3) испытание

4) инструментальные исследования

5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «21» мая 2024 г.

по «31» мая 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Список сотрудников;
 - Приказ №103/1 а от 27.10.2023 г. «О проведении периодического медицинского осмотра, утверждении списков работников, подлежащих периодическим осмотрам и прохождению психиатрического освидетельствования»;
 - Распоряжение «О назначении Т.И. Сыроедовой на должность заведующего»;
 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
 - Штатное расписание;
 - Приказ №60 а от 01.09.2023 г. «Об установлении режима работы МБДОУ №67 и графиков работы сотрудников в 2023/2024 учебном году»;
 - Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов на пищеблоке;
 - Договор №972 от 11.07.2023 г. на оказание услуг по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов на пищеблоке МБДОУ №67;
 - Акт об оказании услуг №1 по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов на пищеблоке МБДОУ №67;
 - Акт ревизионного обследования технического состояния вентиляционных каналов естественной и принудительной вентиляции в МБДОУ №67 Муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым;
 - Договор №971 на выполнении работ по ревизионному обслуживанию каналов естественной вентиляции;
 - Дополнительное соглашение к договору энергоснабжения (Государственному контракту) №4345;
 - Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения №3376;
 - Контракт теплоснабжения №119-ГУП/Б/2024;
 - График уборки и дезинфекции пищеблока в МБДОУ д/с №67 «Солнечный дом» в 2023 году;
 - Договор №26/24 на оказание услуг по дезинсекции и дератизации;
 - Муниципальный контракт №67/24 ;
 - Примерное меню;
 - Анализ выполнения натуральных норм питания за апрель 2024 года.
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия).

- сотрудники не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (список прилагается) (п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- частичный ремонт забора (п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- покрытие проездов, подходов, и дорожек на собственной территории имеет дефекты (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви (п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- не все окна помещений оборудованы москитными сетками (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- в прачечной осветительные приборы не имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию (п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год (п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- в группе №4 на стене следы протекания, в группе кратковременного пребывания на потолке следы протекания (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),

- моечная ванна для мытья кухонной посуды на пищеблоке не оборудована душевой насадкой с гибким шлангом (Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»),

- производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, что подтверждается результатами лабораторных исследований, а именно: Протокол испытаний: №91-00-05/03674-24 и является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. К настоящему акту прилагаются:

- протоколы испытаний №91-00/13052-24 от 28.05.2024, №91-00/13124-24 от 28.05.2024, №91-00/13027-24 от 29.05.2024, №91-00/13081-24 от 29.05.2024, №91-00-05/03674-24 от 30.05.2024, №91-00-05/03675-24 от 30.05.2024, №91-00-05/03676-24 от 30.05.2024, №91-00-05/03397-24 от 29.05.2024, №91-00-05/03398-24 от 29.05.2024, №91-00-05/03395-24 от 24.05.2024, №91-00-05/03401-01-24 от 24.05.2024, №91-00-05/03403-01-24 от 24.05.2024, №91-00-05/03400-24 от 24.05.2024, №91-00-05/03394-24 от 27.05.2024, №91-00-05/03392-24 от 27.05.2024, №91-00-05/03436-24 от 27.05.2024, №91-00-05/03387-24, №91-00-05/03384-24 от 24.05.2024, №91-00-05/03382-24 от 24.05.2024, №91-00-05/03427-24 от 24.05.2024.

- экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) №1.2182/Г.1562 от 30.05.2024г.

- протокол испытаний (измерений) №91-00-05/03527-01-24 от 27.05.2024, №91-00-05/03504-01-24 от 27.05.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист- эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора



Т.Н. Оберемок

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

31.05.2024
15:00

(дата, время)


(подпись)

заведующий

(должность)

Суредова М.И.
(ФИО)