

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2025/2026 учебному году
составлен «25» июля 2025 года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67
«Солнечный дом» муниципального образования городской округ Ялта Республики
Крым. Здание постройки до 1917 года**

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым

(учредитель организации)

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Маркса К., д. 22

298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Маркса К. (ул. Платановая) д. 22

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сыроедова Татьяна Ивановна, моб. телефон +79787408801

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 08.07.2025 № 3134-п «О создании приемочной комиссии по проведению оценки готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году», в период с 23 июля по 11 августа 2025 года приемочной комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году в составе:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Кутковский Ренард Владимирович | - заместитель главы администрации города Ялта, председатель комиссии; |
| Гладченко Наталья Васильевна | - начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, заместитель председателя комиссии; |
| Попова Татьяна Анатольевна | - начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, ответственный секретарь комиссии; |
| члены комиссии: | |
| Проценко Елена Ивановна | - заместитель начальника Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта; |
| Конева Марина Ивановна | - начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта; |
| | - и.о. директора, начальник отдела |

Пунга Владимир Николаевич

хозяйственного и инженерно-технического обеспечения МКУ «ЦФ и МТС ДОУ»;

Тарлецкий Станислав
Станиславович

- советник главы администрации города Ялта, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым;

Хамова Анна Александровна

- заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОПДН) ОУУП и ПДН УМВД России по городу Ялте;

Марчук Роман Евгеньевич

- начальник отдела надзорной деятельности по городу Ялте УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым;

Туровский Александр Николаевич

- депутат Ялтинского городского совета, председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодежи и спорта;

Балуда Валентина Ивановна

- председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

Ищук Ольга Валерьевна

- представитель родительской общественности

проведена проверка **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного**

(полное наименование образовательной организации)

учреждения «Детский сад №67 «Солнечный дом» муниципального образования

(далее – организация)

городской округ Ялта Республики Крым

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование образовательной организации)

«Детский сад №67 «Солнечный дом» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым утвержден постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от «01» июля 2024 г. № 3974 - п;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» октября 2016 г. №90-90/016-90/021/675/2016-6574/1, подтверждающее

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о праве собственности на здание Литера А. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.08.2022 № КУВИ -001/2022-146049489 Кадастровый номер 90:25:010107:1073

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «08» августа 2023 г. № КУВИ – 001/2023-178243796 Кадастровый номер 90:25:000000:1082, на пользование земельным участком площадью 4011 кв.м, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Объект права: здание литера Б - прачечная, 61 – котельная, 62 – угольная, 63 – уборная, 64 – гладильная, 65 – сушилка. Назначение: нежилое, площадь 167,30 кв.м. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 25.10.2016

Свидетельство об аккредитации организации отсутствует.
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выданной «19» апреля 2018 г., серия 82Л01 №0001406, регистрационный номер № 1313. Срок действия лицензии – бессрочная.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации «08» ноября 2023 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «21» декабря 2020 г. оформлена. Регистрационный номер №35 729 000 -ТО -00023

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден
(разработан, не разработан)
в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Площадь кровли основного здания - 1152,3 кв.м, вид крыши (стропильная или плоская) крыша основного здания и здания прачечной плоская и стропильная (50% *50%).
(если несколько зданий – то каждого здания отдельно),

Качество и объемы, проведенных в 2024 – 2025 учебном году:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось

б) текущих ремонтов объектов проводилось:

- Выполнение ремонтно – восстановительных работ системы АПС, СОУЭ, СПИ, замена аккумулятора Контракт №128/РМ от 10.06.2024 Индивидуальный предприниматель Погрибняк С.И., замена аккумулятора, замена ИПР 513 – 10 извещателя пожарного ручного Контракт №99/РМ от 06.05.2025 ИП Погрибняк С.И.

- Выполнение ремонтно – восстановительных работ системы видеонаблюдения (СВН), ремонт блока питания Контракт №22/РМ от 26.06.2024 Индивидуальный предприниматель Погрибняк Н.С., замена камеры контракт №28/РМ от 19.11.2024, замена

жесткого диска Договор №14/PM от 06.05.2025Ю работы по замене Poe Switch ST – S242Poe Контракт №2/PM от 13.02.2025

- Выполнение работ: «Замена и восстановление части ограждения» Контракт №08753000320240000002 ООО «ЮНЕСС»

- Осуществление строительного контроля за выполнением работ: «Замена и восстановление части ограждения на объекте МБДОУ №67» Муниципальный контракт №24/10 от 24.10.2024 ИП Сазонов;

- Монтаж системы голосового оповещения и управления эвакуацией Контракт №0875300032025000002 от 05.05.2025 ИП Бакши И.А.;

- Стройконтроль по выполнению работ по монтажу системы голосового оповещения и управления эвакуацией Муниципальный контракт №15/05 от 15.05.2025 ИП Сазонов;

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации: проводился:

- Работы по диагностике огнетушителей и перекатке на ребро пожарных рукавов Муниципальный контракт №193/ПСПТ от 02.07.2025 ИП Погрибняк С.И. Акт оказанных услуг №112/07/24/ТО ПСПТ

- Работы по испытанию и проверке пожарных кранов Муниципальный контракт №301/ПК от 02.07.2025 ООО «Маяк безопасности» Акт испытания пожарного крана на водоотдачу от 02.07.2025 Акт выполненных работ №1858 от 02.07.2025

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации:

- Услуги по проведению производственного контроля Контракт №136/ 09- пк ОТ 23.06.2025 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранение «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополе Акт об оказании услуг №ЦГ00-007564 от 23.06.2025

- Работы по утилизации оборудования Договор №10/06 от 10.06.2025 ООО «Ведущая Утилизационная компания» Акт выполненных работ № 59194 от 17/06/2025

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

- произвести ремонт кровли над разновозрастной группой для детей с ОВЗ (здания, пристроенного к основному зданию детского сада);

- произвести ремонт кровли прачечной, мастерской и гаража;

- заменить покрытие на территории детского сада, на детских площадках;

- приобрести пароконвектомат, картофелечистку, сушильный шкаф.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 97 воспитанников;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе 0 воспитанников, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников истекшего учебного года - 42 воспитанника; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 42 воспитанника;

е) количество групп по комплектованию:
полного дня – 6 групп, групп кратковременного пребывания - 1 группа, количество воспитанников - 125 воспитанников.

из них обучаются: в группах полного дня:

- младшая группа общеразвивающей направленности «Паровозики» (3-4) года – 25 воспитанника;
- средняя группа комбинированного вида «Звездочки» (4-5 лет) – 24 воспитанника;
- старшая группа комбинированного вида «Пчелки» (5- 6 лет) – 28 воспитанников;
- подготовительная группа комбинированного вида «Светлячки» (6 - 7 лет) – 20 воспитанников;
- разновозрастная группа компенсирующего вида для детей с ТНР «Капельки» - 12 воспитанников;
- разновозрастная группа комбинированного вида для детей с ОВЗ (ЗПР, умственной отсталостью) «Лучики» (4-7 лет) – 6 воспитанников.

в группе кратковременного пребывания:

- разновозрастной группе общеразвивающей направленности «Фантазёры» (4-6 лет) - 10 воспитанников;

ж) наличие образовательных программ имеются.

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации –имеется.

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек 67 %;

научных работников – 0 человек;

инженерно-технических работников – 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек;

учебно-воспитательных работников – 16 человек 73 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 1 человек 50 %;

к) наличие плана работы организации на новый учебный год –

(имеется, не имеется)

имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповое помещение младшей группы	1	1	90%	в наличии	Акт №3 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	

	общеразвивающей направленности «Паровозики»								
2.	Групповое помещение средней группы комбинированного вида «Пчелки»	1	1	90%	в наличии	Акт №2 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
3.	Групповое помещение старшей группы комбинированного вида «Светлячки»	1	1	90%	в наличии	Акт №5 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Групповое помещение разновозрастной группы компенсирующего вида для детей с ТНР «Капельки»	1	1	90%	в наличии	Акт №4 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Групповое помещение подготовительной группы комбинированного вида «Звездочки»	1	1	90%	в наличии	Акт №1 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Групповое помещение разновозрастная группа для детей с ОВЗ (ЗПР, умственной отсталостью) «Лучики»	1	1	90%	в наличии	Акт №6 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Групповое помещение разновозрастной группе общеразвивающей направленности «Фантазёры»	1	1	90%	в наличии	Акт №7 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Помещение музыкально – спортивного зала	1	1	90%	в наличии	Акт №8 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Кабинет учителя – логопеда №1	1	1	90%	в наличии	Акт № 9 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Кабинет учителя – логопеда №2	1	1	90%	в наличии	Акт № 10 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	
	Кабинет учителя -	1	1	90%	в наличии	Акт №11 от	имеются	оборудовано	

дефектолога					18.07.2025			
Помещение Сенсорная комната	1	1	90%	в наличии	Акт №12 от 18.07.2025	имеются	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;;

музыкальный зал – имеется, емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - имеется,

- мини – музей «Народности Крыма» расположен в холле центрального входа;

- мини – музей «Мы помним. Мы гордимся» расположен на 2 этаже в раздевалке групп «Капельки» и «Звездочки»;

- мини – музей «Достопримечательности Крыма» встроен в арку на лестничном пролете третьего этажа;

- мини – музей «Назад в прошлое» располагается в холле у входа в сенсорную комнату;

- мини – музей Колокольчики» группа «Светлячки»;

- мини – музей кукол группа «Пчелки»;

- мини – музей машин группа «Звездочки»;

- мини – музей мини – музей Шахмат группа «Звездочки»

емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – не имеется,

компьютерный класс – не имеется.

библиотека – имеется, расположена возле методического кабинета.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме.
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 14 единиц, из них подлежит списанию - 3 единицы, ноутбуков - 3 единицы, принтеров – 14 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -0 единиц.

Основные недостатки: выход из строя компьютерной техники по причине износа и не подлежащие ремонту.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется частично и обеспечивает проведение занятий не в полной мере, состояние удовлетворительное.

акт-разрешение МБДОУ №67 на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «18» июля 20 25г. №. 8,
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Необходимо: шведские стенки – 4 шт., детские футбольные ворота – 4 шт., баскетбольные корзины – 4 шт

Основные недостатки: отсутствие спортивного зала.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

- стулья ростовые – 30 штук, столы ростовые – 30 шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная).

Потребность в замене мебели:

- стулья офисные – 30 шт. столы письменные – 1 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

Книжный фонд имеется в методическом кабинете. Имеется библиотека на 1 этаже возле методического кабинета.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией –

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

удовлетворительное.:

Общая площадь участка – 4011 кв.м

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям площадка имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлено.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

санитарным требованиям: спортивной площадки и спортивных сооружений не имеется.

В наличии игровые площадки в удовлетворительном состоянии.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
(соблюдаются, не соблюдаются)

соблюдаются.

Основные недостатки: требуется установка спортивного и игрового оборудования. Требуется выполнение работ по благоустройству поверхности участков игровых площадок групп «Паровозики», «Капельки», «Звездочки», «Пчелки», «Лучики», «Фантазеры».

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским
(штатным, внештатным)

персоналом

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по	1	Оказывает первую доврачебную медико-санитарную помощь	Работает на 0,5 ставки

	сестринскому делу в педиатрии			
--	-------------------------------	--	--	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «05» сентября 2022 г. регистрационный номер №Л041-01177-91/00614981;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется 2 кабинета, емкость – по 10 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: кабинеты не типовые, а приспособленные, ограниченные по площади.

8. Питание обучающихся – организовано.
(организовано, не организовано)

б) процент охвата горячим питанием составляет 92%, в том числе питанием детей из льготной категории в количестве 4 детей, что составляет 3 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией согласно договорам:

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

- Муниципальный контракт №28ЛГ/25 Я от 13.01.2025 (для льготной категории) на поставку хлеба и хлебобулочных изделий Ялтинский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»;

- Муниципальный контракт №28Г/25 Я от 13.01.2025 на поставку хлеба и хлебобулочных изделий Ялтинский хлебокомбинат – филиал АО «Крымхлеб»;

- Договор № 67/1 от 13.01.2025 на поставку продуктов питания Индивидуальный предприниматель Титов Алексей Сергеевич – овощи;

- Договор № 67/2 от 13.01.2025 на поставку продуктов питания Индивидуальный предприниматель Титов Алексей Сергеевич - фрукты, соки;

- Договор №67/3 от 13.01.2025 на поставку продуктов питания Индивидуальный предприниматель Титов Алексей Сергеевич – бакалея, консервация, напитки, соленья;

- Договор № 67/4 - Л от 13.01.2025 Индивидуальный предприниматель Титов Алексей Сергеевич на поставку продуктов питания (для льготной категории воспитанников) – овощи, фрукты, консервация, соки, соленья.

- Контракт № 271/25 от 01.07.2025 на поставку продуктов питания ООО «Крымский молочник» - молочная продукция.

- Контракт № 272/25 ЛГ от 01.07.2025 на поставку продуктов питания ООО «Крымский молочник» - молочная продукция (для льготной категории)

- Муниципальный контракт № ПА – 96 от 13.01.2025 ООО «Продальянс» на поставку продуктов питания мясо, говядина бескостная;

- Муниципальный контракт № ПА – 97 от 13.01.2025 ООО «Продальянс» на поставку продуктов питания – печень, рыба, сыр, молоко;

- Муниципальный контракт № ПА – 99 от 13.01.2025 ООО «Продальянс» на поставку продуктов питания (для льготной категории) – говядина, печень, рыба, сыр, молоко.;

- Муниципальный контракт № ПА – 192 от 01.07.2025 ООО «Продальянс» на поставку продуктов питания – филе курицы охлажденные;
- Муниципальный контракт № ПА – 193 от 01.07.2025 ООО «Продальянс» (для льготной категории) на поставку продуктов питания – яйцо;
- Муниципальный контракт № ПА – 194 от 01.07.2025 ООО «Продальянс» на поставку продуктов питания (для льготной категории) – филе курицы охлажденные, яйцо.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточная,
(достаточная, не достаточная)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.

- Работы по оказанию метрологических услуг Контракт №1762 от 02.07. 2025 ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации и метрологии в РК Акт оказанных услуг (выполненных работ) №240/157-25

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется.
(имеется, не имеется).

Необходимо приобрести пароконвектомат и картофелечистку.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: недостаточная площадь.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная.
(достаточная, не достаточная)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной (имеется, не имеется) организации имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован согласно графикам выдачи кипяченой (организован, не организован)
воды из пищеблока в группы.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(имеется, не имеется)

(дератизация, дезинфекция) имеется.

- Договор №26/24 от 13.01.2025 ООО «Хонест – Юг» на оказание услуг по дезинсекции и дератизации.

- Договор №67/24 от 13.01.2025 ООО «Хонест – Юг» на оказание услуг по дезинсекции с учетом эпидемиологической ситуации с целью предупреждения возникновения COVID (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных групп, кабинетов сотрудников и специалистов, а также производственных помещений и др. соответствует санитарно –

(соответствует, не соответствует)
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

- Контракт №136/09- ПК от 23.06.2025 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополе».

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	МБДОУ №67	0	0	0	0	0	0

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется, нет необходимости,
(имеется, не имеется)

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется,
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
(выполнены, не выполнены)

защищенности организации выполнены:

а) охрана объекта организации осуществляется:
- штатными сторожами в составе 3 человека по 1 человеку в смену. Режим работы с 18.00 до 08.00 в будние дни и с 08.00 текущего дня до 08.00 следующего дня в выходные и праздничные дни;

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП в составе 1 человека в смену. Режим работы с 08.00 до 18.00 в будние дни.

Договора по оказанию охранных услуг заключены:

- Договор №67/25 от 13.01.2025 ООО Частная охрannая организация «Сфера безопасности» на услуги по физической охране объекта.

Охрана путем экстренного выезда наряда группы задержания по сигналу «Тревога» в составе не менее 2 сотрудников. Заключен контракт.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охрannая организация)

- Контракт № РК – ЯЛ06 – 7046 от 13.01.2025 г. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым об оказании услуг охраны с помощью тревожной сигнализации на охрану путем экстренного выезда наряда группы
наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован.

Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения

- Муниципальный контракт №15/01/25/ТО В от 13.01.2025 г. Индивидуальный
(оборудованы, не оборудованы)

предприниматель Погрибняк Никита Сергеевич ;

г) системой голосового оповещения и управления эвакуацией оборудовано.

Заклучен Контракт №0875300032025000002 от 05.05.2025 ИП Бакши И.А.;

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована путем экстренного выезда
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

наряда группы задержания по сигналу «Тревога». Заключен договор..

- Договор №ТО – 46/25 от 13.01.2025 г. Общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие: «КРЫМ – ВИП – СЕРВИС» на техническое
обслуживание системы охранной сигнализации (тревожной кнопки)

е) территория организации ограждением оборудована, исключает
несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния
пожарной безопасности не проводилась.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации
(АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 типа,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение сотрудников и воспитанников.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(в исправном, неисправном состоянии)

г) на объекте организации наличие системы противодымной защиты не требуется;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
(проводилась, не проводилась)

проводилась.

Заклучен Договор №75 от 11.03.2025 ИП «Переверза» ООО «ЭРИДАН ЭНЕРДЖИ»

Работы по измерению электросилового оборудования и заземляющих устройств акт выполненных работ № 87 от 11.03/2025

- Протокол №150 визуального осмотра электроустановки от 14.03.2025 г. Заключение: соответствует нормативным требованиям ПУЭ – 7 изд., ПТЭЭСС

- Протокол №150/1 от 14.03.2025 г. на измерение сопротивления заземляющих устройств (сопротивления растеканию электрического тока). Заключение: измеренное значение сопротивления заземляющего устройства соответствует требованиям ПУЭ – 7 и п.1.7.101 ПТЭЭП;

- Протокол №150/2 от 14.03.2025 г. проверки наличия цепи измерения сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки. Заключение: измеренные значения сопротивлений цепей заземлитель – заземляемое оборудование соответствуют требованиям раздела 1.8.39 п.2 ПУЭ-7

- Протокол №150/3 от 14.03.2025 г. измерение сопротивления изоляции. Заключение: измеренное значение сопротивления изоляции фидеров соответствует требованиям п.п.1.8.37-1, табл. 1.8.34; 1.8.40 ПУЭ -7

- Протокол №150/4 от 14.03.2025 г. измерение полного сопротивления петли «фаза – нуль» (измерение тока короткого замыкания цепи «фаза – нуль»). Заключение: измеренное значение полного сопротивления цепи «фаза – нуль» соответствует требованиям п.7.3.139. п.1.7.79, ПУЭ – 7

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены)

проведены не в полном объеме.

Заключен Контракт №15 – П от 03.07.2025 г. на выполнение работ по промывке системы отопления с Муниципальным унитарным предприятием «Ялтинские тепловые сети» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, согласно графика.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной ГУП РК «Теплокоммунэнерго» в г. Ялта, обеспечивающей подачу тепла и находящейся на территории МБДОУ №67. Состояние удовлетворительное. Опрессовка отопительной системы запланировано на август 2025 г.

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано, нет необходимости.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и искусственной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Заключены:

- Договор №1028 от 15.07.2025 г. Индивидуальный предприниматель Бакуев Н.А. на оказание услуг по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов на пищеблоке. Акт выполненных работ №11 от 16.07.2025

Вывод: система приточно – вытяжной вентиляции пищеблока находится в исправном состоянии.

-Договор №1029 от 15.07.2025 Индивидуальный предприниматель Бакуев Н.А. на выполнение работ по ревизионному обслуживанию каналов естественной вентиляции. Акт от 16.07.2025

Вывод:1. Работы по ревизии технического состояния естественной и принудительной вентиляции проведены в полном объеме

2. Система естественной вентиляции и принудительной вентиляции пригодна к эксплуатации.

3. Замечаний к чистке вентиляционных каналов заборных устройств не.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП РК «Водоканал южного берега Крыма» Заключен Единый договор №3376 от 20.01.2025 г. .

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется, нет необходимости.

17. Энергоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП РК «Крымэнерго». Заключен Договор №4345 от 20.01.2025 г.

18. Теплоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Заключен Договор №119 – ГУП/Б/2025 от 20.01.2025 г.

19. Обращение с твердыми коммунальными отходами осуществляется ООО «Альтфатер Крым». Заключен Договор №4100 от 29.01.2025 г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
(полное наименование организации)

№67 «Солнечный дом» муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году

готова
(готова/не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса.

Председатель комиссии:

Р.В.Кутковский

Заместитель председателя комиссии:

Н.В.Гладченко

Секретарь комиссии:

Т.А.Попова

Члены комиссии:

Е.И.Проценко

Конева

М.И.Конева

Пунга

В.Н.Пунга

Тарлецкий

С.С.Тарлецкий

Хамова

А.А.Хамова

Марчук

Р.Е.Марчук

А.Н.Туровский

Балуда

В.И.Балуда

Ищук

О.В.Ищук