

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХОЛМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ЛУЦЕНКО АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Холмовская СОШ
им. Луценко А.А.»
Е.В. Рогожникова



**ПЛАН
Действий сотрудников МБОУ «Холмовская СОШ им. Луценко А.А.»
в случае возникновения аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения**

1.В системе теплоснабжения: сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию (в дневное время: в кабинетах-преподаватель, ответственный за данный кабинет, в подвальном помещении – заместитель директора по АХЧ, в ночное время – сторож), немедленно оповещает о сложившейся ситуации администрации школы по телефонам: директор Рогожникова Е.В. - +79789450404; заместитель директора по АХЧ – Финошкина Н.В. - +79785447721.

Рабочий по комплексному обслуживанию здания школы производит отключение стояка аварийного участка трубопровода, производит отключение нагревательных приборов (радиаторов), производит самостоятельный слив аварийного участка.

Немедленно сообщает о сложившейся ситуации в теплоснабжающую организацию, которая проводит комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей для принятия решения о локализации и ликвидации аварии по телефону + 7978766815.

По прибытии бригады специалистов провожает их к месту аварии, контролирует процесс устранения аварии.

Сообщает о сложившейся ситуации в Управление образования администрации Бахчисарайского района по телефону +79787111746.

2.В системе энергоснабжения: сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию (в дневное время: в кабинетах-преподаватель, ответственный за данный кабинет, в подвальном помещении – заместитель директора по АХЧ, в ночное время – сторож), немедленно оповещает о сложившейся ситуации администрации школы по телефонам: директор Рогожникова Е.В. - +79789450404; заместитель директора по АХЧ – Финошкина Н.В. - +79787016002.

Заместитель директора по АХЧ или рабочий по комплексному обслуживанию здания школы производит отключение линии аварийного участка электроснабжения (ввод – центральная электрощитовая, щитки, располагающиеся в коридорах здания школы).

Немедленно сообщает о сложившейся ситуации в теплоснабжающую организацию, которая проводит комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей для принятия решения о локализации и ликвидации аварии по телефону: диспетчер -4-28-09.

По прибытии бригады специалистов провожает их к месту аварии, контролирует процесс устранения аварии.

Сообщает о сложившейся ситуации в Управление образования администрации Бахчисарайского района по телефону +79787111746.

3.В системе водоснабжения и водоотведения: : сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию(в дневное время: в кабинетах-преподаватель, ответственный за данный кабинет, в подвальном помещении – заместитель директора по АХЧ, в ночное время – сторож), немедленно оповещает о сложившейся ситуации администрации школы по телефонам: директор Рогожникова Е.В. - +79789450404; заместитель директора по АХЧ – Финошкина Н.В. - +79787016002.

Заместитель директора по АХЧ или рабочий по комплексному обслуживанию здания школы производит отключение стайка аварийного

Участка трубопровода (водоснабжение) или аварийного участка канализационного спуска, производит перекрытие водного стояка водоснабжения или герметизирует канализационный фал по стояку спуска.

Немедленно сообщает о сложившейся ситуации в теплоснабжающую организацию, которая проводит комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей для принятия решения о локализации и ликвидации аварии по телефону - +79780088956

По прибытии бригады специалистов провожает их к месту аварии, контролирует процесс устранения аварии.

Сообщает о сложившейся ситуации в Управление образования администрации Бахчисарайского района по телефону +79787111746.

4.В случае необходимости администрация школы и эвакуационный штаб, через Управление образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района и эвакуационную комиссию района, принимают решение о проведении эвакуации учащихся школы и сотрудников согласно плану ГО и ЧС

Заместитель директора по АХЧ



Н.В.Финошкина