

Территориальный отдел по Южному берегу Крыма Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Ялта, ул.Щербака, 27
(место составления акта)

“ 01 ” июня 20 21 г.
(дата составления акта)
14ч. 40мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

По адресу/адресам: 298607, Республика Крым, г.Ялта, ул.Щербака, д.27;
298607, Республика Крым, г.Ялта, ул.Сеченова, д.13
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 13.05.2021г. № 22-00039, по выполнению ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год, утвержденного приказом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 30.12.2020г. № 222.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; ОГРН 1149102177652, ИНН 9103017468.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” мая 20 21 г. с 11 час. 20 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 3 ч. 10 мин.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/ 12 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в 2-х экземплярах специалистом Территориального отдела по Южному берегу Крыма Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Мальцева Светлана
Федоровна *Сильва* *13.05.2021*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: по выполнению плана проведения плановых проверок на 2021 год, согласованный с прокуратурой Республики Крым и размещенный на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Территориального отдела по Южному берегу Крыма Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Ткач Л.Н., с привлечением специалистов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.г. Ялта, Алушка и пгт.Гурзуф: главный врач Романенко В.Г. Санитарно-гигиеническая лаборатория: заведующая Григорьева Л.М., биолог Башинская И.Л., химик-эксперт Рублева И.А., лаборант Ковальчук Н.В. Бактериологическая лаборатория: заведующая Потапова И.А., врачи-бактериологи: Романенко Л.Д., Левашова А.В., Веселитская Е.Н., биолог Кухарик О.Н., фельдшеры-лаборанты: Сушкова Е.А., Смоленская Н.В., Пилипенко О.С., Кузнецова Н.В., Кузнецова И.В., Наumenко А.П., Казьмина Е.А., Лотышева Ю.В., Хамзова О.И. Санитарно-гигиенический отдел: заведующий санитарно-гигиеническим отделом Лещенко Н.Р., врачи: Куборский В.А., Грязнова Л.В., техник Загордонец Ю.Г., помощник врача по общей гигиене Миколук Т.М.

Аттестат аккредитации № RA.RU. 21CG86 выдан Федеральной службой по аккредитации 26 июня 2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.710101 выдан Федеральной службой по аккредитации 13 ноября 2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Мальцева Светлана Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Территория МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ общей площадью 0,3856 га.

Представлены договора на обслуживание:

1. Договор на холодное водоснабжение и водоотведение с ГУП РК «Водоканал ЮБК» от 10.02.2021 г. № 3453.

2. Договор на дератизацию, дезинсекцию (тараканы, клещи) с ООО «Хонест - Юг» - № 22 – дератизация от 11.01.2021г., № 22/1 – дезинсекция (от тараканов) от 11.01.2021г., № 22/2 – дезинсекция (от клещей) от 31.01.2020г., № 22/3 – дезинфекция (от COVID-19) от 11.01.2021.

3. Договор на энергоснабжение с ГУП РК «Крымэнерго» от 26.01.2021 г. № 4369.

4. Договор на оказание услуг по вывозу и размещению ТКО с ООО «Альтфатер Крым» от 11.01.2021г. № 4110.

5. Договор на отопление с МУП ЯТС от 25.01.2021 № 32-Т.

6. Договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Маяк безопасности» от 09.04.2021 № 198.

7. Договор на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра с ООО «МедКом Крым» от 12.08.2020г. №55.

Перечень объектов имущественного комплекса, расположенных на территории МБДОУ № 22 «Росинка»:

- основной корпус площадь 1097,6 кв.м.;
- второй корпус площадью 241,2 кв.м.;
- хозпостройки площадью 82,3 кв.м.

Территория детского сада ограждена по периметру забором и сеткой, полосой зеленых насаждений, выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 6 групповых площадок, индивидуальные для каждой группы. Площадки отделены друг от друга зелеными насаждениями, оборудованы игровыми формами, песочницами. Площади площадок : 49,2 кв.м., 30,9 кв.м., 18,0 кв.м., 19,0 кв.м., 28,6 кв.м., 68,0 кв.м., соответственно возрасту. Покрытие площадок частично травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы площадью 15,1 кв.м., 11,0 кв.м., 27,3 кв.м., 28,8 кв.м., 27,5 кв.м., 11,1 кв.м., с деревянными полами для всех групп. Тентовые навесы имеют ограждение высотой 2,9 м с трех сторон. В соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.10.1 Тентовые навесы для детей раннего возраста и дошкольного возраста ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 м.

На территории хозяйственной зоны предусмотрены место для сушки белья, чистки ковровых изделий, оборудована площадка с контейнером для сбора ТБО, размещен овощной склад площадью 20,2 кв.м.

Песочницы в отсутствие детей закрываются полимерными пленками. Замена песка в песочницах проводится 2 раза в год – апрель и сентябрь.

Здание основного корпуса капитальной постройки 2-х этажное, отдельно стоящее, 1974 года постройки, типовое. Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодное централизованное водоснабжение); горячее водоснабжение – от индивидуальной котельной на газовом топливе.

Второй корпус расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, 1963 года постройки. Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (холодное централизованное водоснабжение); горячее водоснабжение – от 2-х электрических бойлеров по 80л.

Канализование централизованное.

Отопление - централизованное.

Вентиляция – естественная через оконные проемы и вентиляционные решетки .

Контроль за температурой воздуха в групповых и спальнях осуществляется с помощью настенных бытовых термометров. Средняя температура воздуха в пределах + 21 + 22 ° С. Проводится проветривание помещений через оконные фрамуги в отсутствие детей, графики проветривания имеются.

Освещение: естественное, достаточное через оконные проемы, цветы на подоконниках отсутствуют. Искусственное освещение – в групповых, раздевальных, медицинском кабинете – люминесцентные лампы, в спальнях, туалетах, музыкальном зале, прачечной – лампы накаливания. Перегоревших ламп нет. Осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую арматуру.

Внутренняя отделка основной части групповых, спален, раздевалок допускает уборку влажным способом и дезинфекцию; покрытие стен в музыкальном зале обеспечено моющими обоями, что позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Стены туалетных комнат облицованы плиткой на высоту 1,6 м., выше окрашены эмалевой краской светлых тонов, потолки покрыты водоземлюсионной краской. В коридоре 1-этажа, пищеблоке, туалетах – пол покрыт керамической плиткой, в медицинском кабинете – линолеумом.

Прачечная состоит из 2-х помещений, где выделены зоны постирочной, глажки и хранения белья. Предусмотрены отдельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья. Сбор и хранение грязного белья проводится на стеллаже у входа. Из оборудования 3 стиральные машины-автомат, ванна, 2 утюга, 2 гладильных стола, полки и шкафы для хранения белья.

Набор помещений: 8 групповых ячеек, состоящих из раздевальной, игровой, спальни и туалета; логопедического кабинета, кабинет психолога, музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, пищеблок, медицинский кабинет, туалет для персонала, на территории – летний душ, летний туалет.

Оснащение:

- в групповых – мебель (столы и стулья) представлена размерами от №1 до №3, мебель промаркирована. В младшей группе используется мебель двух размеров: высота стола – 490 см и 450 см, стула – 300 см и 260 см, при необходимости – высота стола – 400 см и стула – 220 см – размер 0. В средней группе – используется мебель одного размера, с высотой стола – 550 см, стула – 340 см, при необходимости – высота стола – 460 см и стула – 260 см – размер 1. В старшей группе – используется мебель одного размера, с высотой стола – 580 см, стула – 340 см, при необходимости – высота стола – 520 см и стула – 300 см – размер 2. В подготовительной группе – используется мебель одного размера в соответствии с ростом и возрастом детей, с высотой стола – 580 см, стула – 340 см, размер 3. В 4-х разновозрастных группах используется мебель согласно росту и возрасту детей – размеры 1-3.

- в раздевальных – шкафчики для верхней одежды детей в раздевальных в достаточном количестве, промаркированы, скамейки.

Для персонала выделены отдельные шкафы.

- в спальнях – кровати одинарные и выдвижные 3-х уровневые – во всех групповых ячейках, количество достаточное, список на кровати в каждой группе составлен. Постельное белье чистое, промаркировано, смена еженедельно.

- в туалетах – ячейки полотенец промаркированы, умывальные раковины с подводкой воды – в туалетах – ячейки полотенец промаркированы, умывальные раковины с подводкой воды – по 2 шт., таз для мытья игрушек, шкафы для хранения моющих и дезинфицирующих средств, ерши, емкости для их хранения и дезинфекции промаркированы. Из дезинфицирующих средств используется «Део-Хлор Люкс», для обработки рук – кожный антисептик «Алмадест Экспресс». Журнал учета и движения дезсредств ведется.

Унитазы (по 2 в каждой групповой ячейке) со сливными бачками, исправны, размещены в отдельных отсеках, оборудованы сиденьями. Детские унитазы в групповых старшей и подготовительной групп отделены друг от друга перегородками.

Уборочный инвентарь для туалета и групповой промаркирован, имеются пылесосы, спецодежда для уборки, инструкции по режимным моментам, мешки для сбора грязного белья. Влажная уборка помещений проводится 2-3 раза в день.

Для мытья столовой посуды оборудованы двухгнездные ванны, с пробками из полимерных материалов. Имеются навесные полки, столы для хранения посуды, тумбы для хранения моющих средств, выделены емкости для отходов, спецодежда для раздачи пищи. Битой и с дефектами столовой посуды – нет. Столовые приборы – из нержавеющей стали, в достаточном количестве, емкости для вертикального хранения имеются.

Питьевой режим организован в виде кипяченной воды в чайниках, смена каждые 3 часа по графику.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, имеет 2 выхода. Помещения: варочный цех разделен с моечной кухонной посуды бетонной перегородкой, тамбур, складское помещение, на уличной территории - цех первичной обработки овощей. Стены на высоту 1.8 м облицованы плиткой, выше – окрашены водоэмульсионной краской, пол пищеблока покрыт керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, тамбур покрыт керамической плиткой, в кладовой стены окрашены краской на всю высоту. Освещение пищеблока – лампы накаливания, перегоревших нет.

Оборудование: горячий цех – электроплита с духовкой на 6 конфорок, электросковорода, 1 раковина для мытья рук, 3 стола – для сырой продукции (мясо, рыба, овощи), для гастрономии, стол для готовой продукции, весы, холодильник для суточных проб с контрольным термометром. Разделочный инвентарь и ножи промаркированы, количество достаточное.

На пищеблоке часть холодильного оборудования требует замены, с большим сроком эксплуатации. Все холодильники с соответствующей маркировкой. На пищеблоке функционирует приточно-вытяжная вентиляция над электроплитой с коробом по периметру.

Имеется 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, установлены стеллажи для хранения чистой посуды. Кухонная посуда промаркирована, количество достаточное.

Для приготовления блюд используются продукты отечественных производителей. Продукты поступают по мере необходимости: 2 - 3 раза в неделю, по договорам:

1. Договор на поставку хлеба с АО «Крым хлеб» от 01.04.2021 № 22-1/21
2. Договор на поставку молочной продукции ИП Крохмаль С.А. от 18.01.2021г. № 8 и № 10, молока – ООО «Продальянс» договор № ПА-25 от 18.01.2021.
3. Договор на поставку мяса говядины, птицы, печень, рыбы, молочной продукции, сыр, яйца с ООО «Продальянс» от 18.01.2021 г. № ПА-24,26,27,28.
4. Договор на поставку овощей, фруктов с ИП Титовым А.С. от 04.02.2021 № 22,23,25.
5. Договор на кондитерские изделия, соки – ИП Креймер В.В. от 04.02.2021 № 24.

Накладные и документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов представлены. Бракераж поступающих продуктов проводится в соответствии с требованиями санитарных правил. Сроки годности имеющихся продуктов не нарушены.

Питание детей организовано 4-х разовое на сумму 150 рублей. 65 коп. на 1 ребенка в день. Ассортимент блюд разнообразный, в меню запрещенных блюд нет. Бракераж готовых блюд проводится комиссионно, с разрешением к раздаче.

В соответствии с требованиями питание детей организовано согласно примерного меню, утвержденного руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным на 3 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню, при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания + - 3%.

Фактически по представленной накопительной ведомости за январь нормы питания выполняются. Меню-требование составлено, ежедневное меню для информирования родителей

вывешено в раздевальных групповых. Суточные пробы выставлены в полном объеме, обеспечено хранение 48ч., емкости промаркированы.

Учет температурных режимов холодильного оборудования и размораживания проводится. Выделена емкость и ветошь для мытья холодильников.

Для обработки яиц оборудовано специальное место в овощном цеху, оборудована моечная ванна, имеется две промаркированные емкости для обработки яиц, инструкция вывешена.

На пищеблоке работают 3 сотрудника. Спецдеждой обеспечены в достаточном количестве, стирка организована в прачечной детского сада, журнал «здоровья» ведется ежедневно. С заболеваниями никто не зафиксирован.

Списочный состав: 203 ребенка в группах полного дня - 182 ребенка и 21 ребенок в режиме кратковременного пребывания. Списочный состав воспитанников:

- группа № 1 (разновозрастная логопедическая) – 20
- группа № 2 (старшая) – 36
- группа № 3 (разновозрастная логопедическая) - 17
- группа № 4 (подготовительная) – 27
- группа № 5 разновозрастная логопедическая) – 19
- группа № 6 (разновозрастная) - 11
- группа № 7 (младшая) – 37
- группа № 8 (младшая) – 36

«Входной фильтр» с термометрией для детей и сотрудников организован перед 4-мя входами в здание. Также, у входа имеются антисептики для обработки рук. Запас СИЗ (маски, перчатки) обеспечен на 1 месяц. Также, осуществляется контроль за обработкой рук антисептиками сотрудников. Запас моющих и дезинфицирующих средств обеспечен.

На момент проверки в учреждении – 116 детей, отсутствует – 87 детей по причинам:

- больных простудными заболеваниями со слов родителей – 23;
- отпуск родителей – 12;
- не посещают детский сад длительно (от полугода) - 12;
- из – за погодных условий – 17;
- в связи с пандемией – 23 ребенка.

Режим дня представлен, составлен в соответствии с требованиями санитарных правил.

Медобслуживание медицинским работником не предусмотрено. Согласно штатному расписанию МБДОУ № 22 имеется ставка медсестры по диетическому питанию. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже. Стены окрашены, выдерживают мытьё и дезинфекцию, потолок покрыт вододисперсионной краской, напольное покрытие – линолеум. Освещение естественное и искусственное, используются светодиодные лампы. Оснащение: шкафы - 4, стол письменный - 2 шт., стулья – 5 шт., ростомер, весы напольные, 1 кушетка, медицинский столик. Оборудована раковина с подводкой холодной и горячей воды. График проведения генеральных уборок в наличии. Медицинская деятельность не ведется в связи с отсутствием медицинской сестры в штатном расписании.

Прием детей, впервые поступающих в МБДОУ № 22, осуществляется на основании медицинского заключения. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в учреждение при наличии справки с указанием диагноза, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, с обязательной термометрией и фиксацией в журнале здоровья.

Для мытья игрушек выделены промаркированные емкости, ветошь. Для чистки ковров имеются пылесосы.

Обеспеченность постельным бельем (имеет индивидуальную цифровую маркировку) и полотенцами для рук - по 2 комплекта.

Имеется необходимый запас спецодежды, масок, резиновых перчаток, дезсредств, моющих средств, уборочного инвентаря, хранение обособленное. Генеральные уборки проводятся согласно графика.

Штаты в учреждении укомплектованы, всего работает 45 сотрудников - сроки прохождения медицинских осмотров 1 раз в год выдерживаются. Подлежащие ПМО (предварительным медицинским осмотрам - при поступлении на работу и периодическим в соответствии с Приказом МЗ РФ № 29-н от 28.01.2021г.). Мед. осмотр пройден в августе, допуски к работе имеются, сроки прохождения аттестации по профессионально-гигиеническому обучению 1 раз в год выдерживаются.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- ст.ст. 11, 28 – покрытие стен фасада здания нарушено, с трещинами по северной и южной сторон фасада здания, также обрушаются оконные откосы на южной стороне фасада здания, покрытие наружных козырьков над входными блоками северной, южной и восточной сторон здания с дефектами, необходимо проведение ремонтных работ.

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.2.2.4. – покрытие территории от центральных ворот до игровой площадки группы №3 с дефектами, выбоинами;

- п.1.5. - выявлены лица среди персонала без сведений о привитости согласно Национального календаря прививок: Абдураманова В.В., Архипова В.Т., Базарова Т.В., Биязова З.З., Воробьева М.Н., Верещак М.Н., Гульченко М.Н., Игнатьева А.В., Иваницкая Е.А., Киндрук В.Н., Коновалова Ю.В., Котелкова А.А., Лемешко Е.Н. (нарушение п.п. 18.1., 18.10. СП 3.1/3.2.3146-13, ст. 35 Федерального Закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ);

- п.2.4.12. – не выделено отдельное помещение для приготовления дез.растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, с размещением инструкций в месте их приготовления;

- п.2.5.3. - покрытие потолка над моечными ваннами групповой ячейки №3 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.5.3. - покрытие потолка в спальном помещении групповой ячейки №3 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3. - покрытие стен за моечными ваннами групповой ячейки №2 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3. - покрытие потолка и стен за моечными ваннами групповой ячейки №3 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3. - покрытие потолка в раздевальной групповой ячейки №2 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.п. 2.5.2., 2.5.3. - покрытие стен и пола туалетной групповой ячейки №1 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.2. - покрытие пола в актовом зале нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.3. - покрытие стен вдоль лестничных маршей в здании нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.п. 2.5.2., 2.5.3. - покрытие стен и пола логопедического кабинета групповой ячейки №1 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.3. - покрытие стен логопедического кабинета групповой ячейки №5 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.п. 2.5.2., 2.5.3. - покрытие стен и пола помещения для стирки белья нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.4.14. - в помещении для стирки белья используемая раковина с дефектами, требует замены;
- п.п. 2.5.2., 2.5.3. - покрытие стен и пола в моечной групповой ячейки №7 нарушено, с дефектами, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.п. 2.8.1., 2.8.4. - нарушение нормативных уровней искусственной освещенности в групповых ячейках №№ 1, 3, 4 (протокол Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе» в г.г. Ялта, Алушка и пгт.Гурзуф от 19.05.2021 г. № 4.216Ф);
- п.п. 2.8.1., 2.8.4. - в туалетной групповой ячейки №2 не функционирует 1 светильник;
- п.п. 2.8.1., 2.8.4. - в раздевальной групповой ячейки №4 не функционирует 1 светильник;
- п.п. 2.5.2., 2.5.3. - покрытие пола, стен и потолков и потолков овощного склада нарушено, с дефектами в результате течи кровли, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- п.2.4.6.2. - пищеблок не обеспечен технологическим оборудованием в соответствии с требованиями, используемое оборудование с большим сроком эксплуатации: эл. плита, картофелечистка, не приобретен пароконвектомат; инвентарь, используемый для раздачи порционирования блюд не имеет мерной метки объемной вместимости; в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном и овощном цехах рециркуляторы не установлены (нарушение п.п. 2.9., 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- п.2.4.6.2. - на пищеблоках при приготовлении блюд допускается использование посуды из алюминия;
- п.п. 1.12, 2.3.3. - примерное 2-хнедельное меню составлено в соответствии с требованиями утратившего силу СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», новые требования нормативной документации не учтены (нарушение п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Указанные нарушения допущены должностным лицом заведующим Мальцевой С.Ф.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): --

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии договоров на водоснабжение и водоотведение, вывоз ТБО, проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции, энергоснабжения, теплоснабжения, документация на выполнение работ по ревизионному обслуживанию каналов вентиляции, режим дня, примерное меню, документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и продуктов, результаты лабораторного контроля от 31.05.2021г. № 22-00588-01, список сотрудников со сведениями о допуске к работе и профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, материалы фотофиксации.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Л.Н. Ткач

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «РОСИНКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Мальцева Светлана Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“01”

июня

20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)