

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295026,
Республика Крым, г.о. Симферополь,
г. Симферополь, ул. Набережная имени
60-летия СССР, зд., 67В стр.18, помещ.7
Телефон/ факс: (3652) 549-901,
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru,
<http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО: 00711250; **ОГРН:** 1149102060348;
ИНН: 9102034069; **КПП:** 910201001
Фактический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная имени 60-летия СССР, д.67



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Органа инспекции
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»

С.В.Дякова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления**

№ 1.881 /Э. 344 от 05.05.2026 г.

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КИЗИЛОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
- 2.Юридический адрес:** 297566, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, С. КИЗИЛОВОЕ, УЛ.ВЕРХНЕ-КИЗИЛОВАЯ, Д. 4
- 3. ФИО Руководителя:** Исполняющий обязанности директора Клочева Наталья Владимировна. телефон: +79787928153.
- 4. ИНН/КПП:** 9109009713/ 910901001 **ОГРН:** 1159102023190.
- 5. Объект инспекции:** ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «ОРЛЯТА РОССИИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КИЗИЛОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** 297566, Республика Крым, р-н Симферопольский, с Кизилкое, ул. Верхне-Кизилкая, д 4а
- 7.Заявленный вид деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению.
- 8. Основание для проведения инспекции:** поручение ТО по г. Симферополь и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю № 82-01-14-0268-2026 от 01.04.2026 г.
- 9. Дата проведения инспекции:** с 28.04.2026 г. по 05.05.2026 г.
- 10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
 - пояснительная записка о планируемом количестве детей, режиме дня;
 - копия приказа Управление образование № 209 от 24.02.2026 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году»;

экспертного заключения 1.881/Э.344

Подпись врача ОИ /Ю.А. Мартыненко

Страница 1 из 8

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- копия приказа администрации Симферопольского района Республики Крым «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году» от 30.01.2025 г. № 129;
- копия приказа от 03.03.2026 № 99-О «Об организации функционирования лагеря с дневным пребыванием детей «Орлята России» МБОУ «Кизиловская начальная школа – детский сад «Росинка»»;
- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц от 19.03.2026 №ЮЭ9965-26-49234497;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (кадастровый номер здания 90:12:130601:47);
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1159102023190;
- копия выписки из реестра лицензий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.03.2026, регистрационный номер лицензии № ЛО35-01251-91/00175139
- копия выписки из реестра лицензий Министерства здравоохранения Республики Крым по состоянию на 19.03.2026 №Л041-01177-91/00639561);
- списочный состав сотрудников лагеря, пищеблока и медкабинета, копии ЛМК;
- режим работы лагеря с дневным пребыванием «Орлята России»;
- приказ от 24.03.2026 г. № 126-0 «Об организации питьевого режима воспитанников лагеря с дневным пребыванием «Орлята России»;
- копия государственного контракта холодного водоснабжения и водоотведения №7242 от 01.01.2026 с ГУП РК «Вода Крыма»;
- копия договора энергоснабжения (государственный контракт) № 1690 от 14.01.2026 с ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Крымэкоресурсы» от 24.03.2026 № 1284/БО/26;
- копия договора на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции, инсектоакарицидной обработки от 01.04.2026 №194 с ООО «Дезпрофи-Крым»;
- акт выполненных работ по установке вентиляционной системы в пищеблоке и кладовых от 03.09.2025;
- копия программы производственного контроля;
- копия на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 01.04.2026 № 526-ПК с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»;
- контракт на оказание услуг № ЦГОО-007150 от 01.04.2026 г. по проведению клинических лабораторных исследований биологического материала с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»;
- список поставщиков продуктов питания;
- ассортимент продуктов на сухой паек;
- основное 10-дневное меню для питания детей 7-10 лет в лагерь с дневным пребыванием детей;
- план действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей;
- протоколы испытаний воды питьевой № 91-00/08225-26 от 09.04.2026 г., № 91-00/08227-26 от 09.04.2026 г.;

экспертного заключения 1.881/Э.344

Подпись врача ОИ  /Ю.А. Мартыненко

Страница 2 из 8

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- протокол испытаний (измерений микроклимата) № 91-00/10885-02-26 от 22.04.2026 г.;
- протокол испытаний (измерений) освещенности № 91-00/10885-03-26 от 22.04.2026 г.;
- протокол испытаний (измерений) расстояние № 91-00/10885-01-26 от 22.04.2026 г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 1.881/А.267 от 04.05.2026 г.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей: в соответствии с п. 1.4. СП 2.4.3648-20, на основании приказа от 03.03.2026 № 99-О «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей «Орлята России» МБОУ «Кизилевская начальная школа – детский сад «Росинка»», имеющего лицензию на образовательную деятельность, ведется подготовка к открытию оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул. Оздоровительное учреждение комплектуется из учащихся 1-4 классов, планируемое количество к оздоровлению – 95 человек, в одну смену. Намечаемая дата открытия лагеря 27.05.2026. Продолжительность смены 21 день. Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием планируется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Кружковая работа чередуется с активным отдыхом. Продолжительность занятий кружков, спортивных секций составляет - 45 минут. Физическое воспитание организовывается с учетом возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности, что соответствует п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20. Для занятия физкультурой будет использоваться школьный стадион.

Руководитель оздоровительного учреждения уведомил ТО Роспотребнадзора по г. Симферополю и Симферопольскому району РК о проведении оздоровления с планируемыми сроками и режимом работы, что соответствует п. 3.12.1. СП 2.4.3648-20.

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование: территория МБОУ «Кизилевская начальная школа – детский сад «Росинка» размещена на обособленном земельном участке, по периметру ограждена забором, имеются зеленые насаждения. Через территорию учреждения не проходят магистральные газопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20. Территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру этой территории, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

деревья и кустарники, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Построек, сооружений, функционально не связанных с деятельностью МБОУ не установлено, что соответствует п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефекты, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Территория спланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивная зона состоит из спортивной площадки с травяным покрытием, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

При въезде на территорию на расстоянии 20,800+/- 0,002 метров от здания школы расположена площадка для сбора ТКО с твердым покрытием, ограждением, с установленным на ней контейнером с крышкой, имеется подъездная дорога (протокол испытаний (измерений) № 91-00/10885-01-26 от 22.04.2026), размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны, имеется ограждение с трех сторон, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, п. 3, п. 4 СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется согласно договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Крымэкоресурсы» от 24.03.2026 № 1284/БО/26, что соответствует п. 13. СанПиН 2.1.3684-21. Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте, отсутствуют скопления мусора, уборка территории проводится ежедневно, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Организацией обеспечено проведение мероприятий по предотвращению появления грызунов, насекомых, в целях профилактики клещевого энцефалита: заключен контракт об оказании услуг на проведение работ по профдезмероприятиям и акарицидной обработке зоны зеленых насаждений с контролем эффективности (Договор от 01.04.2026 №194), что соответствует п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20, п. 3379. СанПиН 3.3686-21.

12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений):

оздоровительное учреждение размещается на первом и втором этажах двухэтажного отдельно стоящего здания. Набор помещений оздоровительного учреждения, используемых в соответствии с проектом типового строения, включает: медицинский кабинет, пищеблок с обеденным залом, 4 игровых комнаты, туалетные комнаты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Площади игровых комнат позволяют разместить запланированное количество детей из расчёта 2,5 м² на одного ребёнка, что соответствует таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Все помещения для кружковых занятий оборудованы учебными столами и стульями, покрытие которых не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Установленная мебель имеет цветовую маркировку в соответствии с ростом детей, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Полы всех помещений оздоровительного учреждения без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Для дезинфекции воздушной среды имеются приборы по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы), что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в здании школы на 1 этаже предусмотрен медицинский кабинет, имеющий лицензию на медицинскую деятельность, что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Помещения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой холодной и горячей проточной воды со смесителями, что соответствует п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, оснащен необходимым инвентарем и приборами, медицинским инструментарием

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

разового применения, бактерицидным облучателем, что соответствует п. 3574 СанПиН 3.3686-21. Для временной изоляции заболевших детей до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи, планируется использовать изолятор, что не противоречит п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты, отдельные для мальчиков и девочек расположены на первом и втором этажах здания школы, оборудованы кабинками с дверями, что соответствует п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Умывальные раковины, находящиеся в туалетных комнатах, обеспечены бумажными полотенцами и жидким мылом с дозатором, ведрами для сбора мусора, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение: приготовлении пищи производится на пищеблоке школы и поставляемых продуктов штатными поварами, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием с оптимальной количественной и качественной структурой питания, гарантированной безопасностью разработано десятидневное меню для летнего оздоровительного лагеря с учетом возраста питающихся, что соответствует п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню для питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием, утверждено начальником лагеря, что соответствует п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Предоставлены технологические карты на производство готовых блюд, что соответствует п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а также программа производственного контроля школьной столовой, что соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

Столовая образовательного учреждения размещена на первом этаже учебного здания школы и обеспечивает посадку 45 человек. При входе в столовую установлены 2 умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Каждый умывальник обеспечен мылом, бумажными полотенцами. Вывешены инструкции для мытья и обработки рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, скамейки) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок МБОУ «Кизилевская начальная школа – детский сад «Росинка»» работает на сырье. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

В составе производственных помещений пищеблока предусмотрены следующие помещения: горячий цех с зоной холодных блюд, мясо-рыбный цех с зоной обработки яиц, цех первичной и вторичной обработки овощей, моечные для мытья столовой и кухонной посуды, складские помещения для овощей, сыпучих продуктов и бакалеи с холодильным оборудованием, что соответствует п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, стеллажами, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В горячем цехе установлена электроплита с жарочным шкафом, духовой шкаф, цельнометаллические разделочные столы, стеллажи для кухонной посуды, производственные ванны. Оборудование, являющееся источником выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла оборудовано локальной вытяжной системой, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мясо-рыбный цех оборудован холодильным оборудованием, разделочными столами, моечными ваннами, зона для мытья яиц оборудована ванной, емкостями для обработки яиц, раковиной для мытья рук. В цехе обработки овощей установлены мойки, столы, электронные весы. Для мытья кухонной посуды и инвентаря оборудована моечная ванна, для просушивания установлены решетчатые стеллажи. Для мытья столовой посуды имеется посудомоечная машина, имеются 2 моечные ванны, для просушивания посуды установлены

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

решетчатые стеллажи. Над моечными ваннами и посудомоечной машиной вывешены инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря.

Все оборудование, инвентарь, столовая посуда изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи блюд, имеет мерную отметку. Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих, дезинфицирующих средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Деформированная посуда, с дефектами и повреждениями не выявлена.

Помещения пищеблока оборудованы необходимым технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем и посудой, что соответствует п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Размещение технологического оборудования обеспечивает свободный доступ к нему и проведение санитарной обработки. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В цехе, обеденном зале установлены приборы обеззараживания воздуха, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке предусмотрен отдельный холодильник для хранения суточных проб от каждой партии приготовленной продукции, оснащенный термометром, что соответствует п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Все производственные помещения обеспечены бесперебойной подачей горячей и холодной проточной воды, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, канализационная система в рабочем состоянии. Во всех производственных помещениях пищеблока установлены раковины для мытья рук, что соответствует таблице 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Для содержания помещений пищеблока и оборудования в чистоте имеется необходимое количество уборочного инвентаря, который промаркирован в зависимости от назначения помещений и хранится в отдельной кладовой, предназначенной для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств, что соответствует п. 2.11.2., п. 2.11.3., п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально выделенном месте, что соответствует п.2.11.6. СП 2.4.3648-20.

В раздевалке для персонала установлены шкафы для раздельного хранения личной и спецодежды, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Имеется не менее трех комплектов спецодежды на 1 человека, отдельный санузел, оборудованный умывальником, урной, диспенсером для жидкого мыла, дезсредствами для обработки рук, одноразовыми бумажными полотенцами, что соответствует п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность в соответствии с договорами на поставку продуктов питания.

12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима: здание оборудовано централизованной системой водоснабжения и водоотведения, предоставлен контракт на водоснабжение и водоотведение, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смесители, обеспечены умывальные раковины при входе в обеденный зал, в производственных помещениях пищеблока, медблоке, в туалетах для детей, персонала, сотрудников пищеблока, что соответствует п. 2.6.1., п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Качество воды централизованного питьевого водоснабжения соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, таблиц 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21, п. 12., п.13. СанПиН 3.3686-21 (протоколы испытаний № 91-00/08225-26 от 09.04.2026 г., № 91-00/08227-26 от 09.04.2026 г.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений: все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление всех окон выполнено из цельного стекла без трещин и нарушения целостности полотна, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. В соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20., окна помещений оборудованы жалюзи длиной до уровня подоконника, установлены москитные сетки, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами одинакового спектра светового излучения, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в учебных кабинетах, вспомогательных – защитную; в туалетных комнатах - пылевлагонепроницаемую, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. На момент проведения экспертизы все источники искусственного освещения в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Измеренные уровни освещенности соответствуют п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144., таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний (измерений) № 91-00/10885-03-26 от 22.04.2026 г.).

12.7. Отопление и вентиляция помещений: отопление в системе здания центральное. Конструкция окон всех помещений обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пищеблока оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные под световыми проемами и доступные для уборки. В летний период не функционируют.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях, используемых для осуществления оздоровительной деятельности, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20; таблице 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний (измерений) микроклимата № 91-00/10885-02-26 от 22.04.2026 г.).

12.8. Санитарно-эпидемиологический режим: в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей оздоровительного учреждения, выполняются следующие мероприятия: организованы условия для проведения бесконтактной термометрии, персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной убор) в достаточном количестве, установлен шкаф для раздельного хранения спецодежды и личной, установлены вешалки для снятия спецодежды при посещении туалетной комнаты, с целью проведения дезинфекции воздушной среды, предусмотрены обеззараживатели воздуха – переносные и стационарные бактерицидные облучатели, что соответствует п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20, п. 2680, п. 2694. СанПиН 3.3686-21, п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Созданы условия для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования: имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке, в достаточном количестве. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для детей, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря, в специально оборудованных шкафах. Уборочный инвентарь для санузлов (ветошь, ведра, щетки) промаркирован красной краской и хранится в туалетной комнате в специальном отведенном

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

месте, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров: все работники имеют личные медицинские книжки, в которые внесены результаты медицинского обследования, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметку о гигиенической подготовке и аттестации, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Обследование сотрудников пищеблока на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусов будет проведено перед началом работы оздоровительного лагеря, согласно контракта на проведение клинических лабораторных исследований биологического материала с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» от 01.04.2026 ЦГОО-007150, что соответствует п. 1903 СанПиН 3.3686-21. Утвержден план действий на случай чрезвычайных ситуаций.


13. Заключение: здания, строения, помещения, оборудование оздоровительного учреждения с в период каникул ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «ОРЛЯТА РОССИИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КИЗИЛОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, расположенного по адресу: 297566, Республика Крым, р-н Симферопольский, с Кизилкое, ул. Верхне-Кизиловая, д 4а, при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению, **соответствуют:**
-п. 14., п. 1.9., п. 1.5., п. 3.12.1., 2.10.3., п. 2.2.1., п. 2.1.1., п. 3.4.1., п. 2.2.2., п. 2.2.3., п. 2.2.6. п. 3.12.2. п. 2.4.3., п. 2.4.9., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 3.12.2. п. 2.9.2. п. 2.6.3. п. 2.6.5. п. 1.8., 3.4.10., п. 2.11.3., п. 2.4.12., п. 3.4.3. п. 2.4.6.1., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п. 2.6.6., п. 2.8.2. п. 2.8.3. п. 2.4.13, п. 2.8.4., п. 2.8.5., п. 2.7.2., п. 2.7.3., п. 2.7.4. п. 3.12.3. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-п. 8.1.3., 8.1.4. п. 2.8., 8.1.10. п. 8.4.3., п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- таблицы 3.1, 3.5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
-таблицы 4.1, 4.6., 6.1., п. 98, таб. 5.34., п 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
-п. 12.13., п. 2680, п. 2694. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по общей гигиене



Ю.А. Мартыненко

Технический директор,
врач по общей гигиене



В.В. Андриков