



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ «Ручьёвский
детский сад «Берёзка»

В.С.Гатала

Приказ №28/ОД от 01.03.2022г.

ИНСТРУКЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ «Ручьёвский детский сад «Берёзка»

1.1. Особо важным фактором в дошкольном общеобразовательном учреждении является пребывание воспитанников различного возраста, а именно детей ясельной и основных групп.

1.2. Общеобразовательное учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1.

1.3. В общеобразовательном учреждении имеются помещения кабинеты администрации, помещения групп, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, кладовая продуктов, склад (помещение) инвентаря и ТМЦ.

1.4. Опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

- пищеблок столовый – процессы по приготовлению пищи для воспитанников с использованием теплового кухонного и технологического оборудования;
-
- склад инвентаря и ТМЦ – уборочный и поливочный инвентарь, ветошь, а также возможны лаки, краски;
- склад продуктов (кладовые) для пищеблока – мука, сахар, растительное масло и другие продукты.

2.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ, назначен заведующий хозяйством Годына И.А. приказом № 28/ОД от 01.03.2022г.

2.2. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожароопасностью назначены:

Пищеблок и кладовые продуктов Рябчинская М.А.

Склад инвентаря и ТМЦ Годына И.А.

2.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) заведующего ДОУ является делопроизводитель Высоцкая А.Е..

2.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств является заведующий хозяйством Годына И.А..

2.5. Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) назначен заведующий хозяйством Годына И.А.

2.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является заведующий хозяйством Годына И.А.

2.7. Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, перекрытие водных (при необходимости) и при наличии газовых коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, является рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений школы Гатала О.О.

2.8. Ответственным за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, является повар пищеблока Рябчинская М.А.

- 2.9. Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, является воспитатель Ракутина В.Г.
- 2.10. Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является заведующий ДОУ Гатала В.С.
- 2.11. Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является заведующий хозяйством Годына И.А..
- 2.12. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является старший воспитатель Высоцкая А.Е.
- 2.13. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является сторож Самицкий В.В.
- 2.14. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, является заведующий ДОУ Гатала В.С.
- 2.15. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, является заведующий хозяйством Годына И.А..
- 2.16. Ответственным за организацию привлечения сил и средств общеобразовательной организации к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, является заведующий хозяйством Годына И.А..
- 2.17. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник ДОУ.
- 2.18. Ответственными за эвакуацию обучающихся являются воспитатели и помощники воспитателей групп, находящиеся с ними в момент эвакуации.

3.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

- 3.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в ДОУ, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- 3.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
- размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

3.1.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

3.1.5. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на изделия.

3.1.6. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.1.7. В складских и других помещениях образовательной организации с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

3.1.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

3.1.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.

4.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке

4.2.1. Работники пищеблока ДОУ, работающие с электронагревательным и

технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводоизготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

4.2.2. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока людей 2

4.2.3. На пищеблоке ДООУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

4.2.4. Технологические процессы на пищеблоке проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

5. При эксплуатации электрооборудования в музыкальном зале ДООУ необходимо:

5.1. Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную безопасность в ДООУ, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

5.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников общеобразовательной организации в помещении.

5.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с воспитанниками следует находиться воспитателям. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

5.4. В помещениях общеобразовательной организации без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

5.5. С целью осуществления эффективной эвакуации при возникновении пожара, кресла в актовом зале должны быть расположены согласно СП 118.13330.2012, а именно:

- площадь одного посадочного места в зрительном зале должна быть не менее 0,65 кв.м;
- расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м;
- стационарные места в зрительном зале должны быть с устройствами для крепления к полу. В актовых залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

5.6. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

5.7. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

5.8. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

5.9. В елочных гирляндах (НПБ 234-97*):

- номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26В;
- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;
- должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;
- максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды (25 ± 5)°С должна быть не более 65°С;
- потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт.

5.10. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

5.11. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

5.12. Оформление иллюминации ёлки должно выполняться опытным электриком.

5.13. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

5.14. Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

5.15. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

5.16. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

5.17. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под актовым залом.

5.18. Все проходы и выходы в актовом зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

5.19. Эвакуационные выходы из музыкального зала или спортивного зала при проведении в них культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9.20. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием обучающихся, гостей и родителей:

Инструкции по пожарной безопасности для ДОУ

10.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2. Сотрудник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

10.3. В случае выявления сотрудником (работником) каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся заведующего

10.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

10.5. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

11.1. Курение в помещениях и на территории общеобразовательной организации запрещено.

11.2. Все окрасочные и огневые работы в общеобразовательной организации проводятся при отсутствии детей. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены школы с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;
- помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;
- запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях;
- наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в

коридорах и других участках путей эвакуации — после завершения работ в помещениях;

- промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

11.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в здании и на территории ДОУ только с разрешения заведующего.

11.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

11.7. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения школы, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

11.8. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ

11.9. Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11.10. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

- приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением;
- осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих красок, лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

11.11. При проведении электросварочных работ:

Полную ответственность за состояние пожарной безопасности в ДООУ несет ее руководитель (заведующий). Именно он обязан утверждать все документы в сфере противопожарной защиты, контролировать выполнение мероприятий и работоспособность технических средств. Приказами директора может возлагаться персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности на заместителей, других сотрудников организации.

Даже при возложении персональной ответственности заведующий не может уклониться от контроля за состоянием пожарной безопасности. При выявлении недостатков, предписания и штрафные санкции могут назначить как руководителю ДООУ, так и персонально ответственным лицам.

Поскольку образовательные заведения отнесены к категории высокого пожарного риска, плановые проверки МЧС будут проводиться 1 раз в 2 года. Графики инспекций можно найти на сайте МЧС и прокуратуры. Также специалисты пожарнадзора могут проводить внеплановые обследования, если поступила информация о возможных нарушениях. В преддверии каждого учебного года МЧС направляет своих специалистов для проверки готовности школ к приему учеников. Эта комиссионная проверка проводится и по нормам пожарной безопасности.

Без разработки и применения локальных актов невозможно обеспечить защиту школы, соблюсти противопожарный режим. Для этого нужно разработать и утвердить следующие документы:

- правила и инструкции по пож. безопасности в школе;
- приказы о назначении ответственных лиц;
- приказ о противопожарном режиме образовательного учреждения;
- должностные инструкции на сотрудников, где будут указаны обязанности по обеспечению пож. безопасности;
- планы мероприятий по пожарной безопасности;
- планы эвакуации;
- журналы инструктажей, практических и теоретических занятий.

Для организации периодических тренировок персонала и воспитанников также должны быть разработаны инструкции. Они должны обеспечить безопасность людей, исключать любые риски для здоровья.

Точный перечень документов, которые нужны школе, зависит от множества факторов. Например, если в образовательном учреждении есть свои производственные мастерские, на них нужно разработать отдельные инструкции и правила по пожарной безопасности. Наши специалисты разъяснят эти моменты на консультации, либо перед заключением договора.

В новых ППР есть изменения в требованиях, поэтому нужно разработать новую или актуализировать старую инструкцию в соответствии с требованиями новых ППР.

Вот примерная форма актуализированной инструкции о мерах пожарной безопасности. Она не может учитывать все индивидуальные особенности различных зданий — это лишь каркас, который поможет вам подготовить инструкцию для конкретного объекта.

- Вводится требование обеспечить пропитку огнезащитными составами не только деревянных, но и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов. Информацию о принятых мерах с указанием даты и срока действия требуется вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Теперь при проведении массовых мероприятий запрещается не только применение открытого огня на сцене, но и в целом огневые работы в здании.
- Руководитель организации также обязан проинформировать зрителей о мерах противопожарной безопасности, направлениях выходов и правилах пользования СИЗ органов дыхания и зрения. При этом в период проведения мероприятий запрещено закрывать на ключ входные двери и двери эвакуационных выходов.
- Торговые аппараты теперь можно размещать на путях эвакуации, но при условии, что они не уменьшают ширину самих путей.
- Теперь горючие товары и товары в горючей упаковке нельзя хранить только в помещениях, не имеющих открывающихся окон или систем дымоудаления с механическим приводом.
- Упразднено требование о применении дополнительных мер ПБ при проведении распродаж.
- Уточнено требование к расстоянию между кроватями в больничных палатах и к их группировке.
- Запрещена установка и хранение кислородных баллонов в зданиях, если это не предусмотрено проектной документацией.
- Упразднено требование об обязательном наличии приставных лестниц в медорганизациях, расположенных в сельской местности.

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности в 2021

Документы пожарной безопасности предприятия составляются в соответствии с требованиями современного российского законодательства.

Федеральными законами:

- «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ;
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;
- «О внесении изменений в Федеральный закон “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”» от 29 июля 2017 г. № 244-ФЗ.

Постановлениями Правительства РФ:

- «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изменениями на 23 апреля 2020 г.);
- «О федеральном государственном пожарном надзоре» от 12 апреля 2012 г. № 290;
- «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы» от 20 июня 2005 г. № 385;
- «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2011 г. № 1225.

Кроме того, с 1 января 2021 г. вступает в действие Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1034, согласно которому некоторые нормативные правовые акты (или их части), содержащие требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении пожарного надзора, утрачивают силу.

Приказом МЧС России:

«Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30 октября 2017 г. № 478.

Мы дали столь подробный перечень документов, так как они содержат как универсальные требования, которые касаются большинства организаций и предприятий, так и узконаправленные, соответствующие роду деятельности организации.

В основном срок хранения документов по пожарной безопасности — 5 лет. Журналы учета инструктажей и переписка о приобретении противопожарного инвентаря и оборудования хранятся 3 года.

В случае пожара акты, заключения, переписка хранятся в течение 5 лет, однако если были человеческие жертвы или сгорели документы, то обеспечивается постоянное хранение.

Приказы в образовательном учреждении

1. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в образовательном учреждении и утверждении инструкций по ПБ.
2. Приказ о проведении противопожарных инструктажей, утверждения программы проведения инструктажей, утверждения графика повторных инструктажей.
3. Приказ о проведении практических тренировок по эвакуации учащихся и преподавательского состава при возникновении ЧС.

Инструкции по пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования

1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении» 2021 г.
2. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении при проведении мероприятий с массовым пребыванием детей» 2021 г.
3. Инструкция «О действиях персонала образовательного учреждения при пожаре и срабатывании АПС» 2021 г.
4. Инструкция «О действиях персонала образовательного учреждения при пожаре» — 2021 г.

Инструкции по пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования детей для отдельных зданий (как требуют новые правила)

1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в столовой/буфете образовательного учреждения» 2021 г.
2. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях столовой/буфета» 2021 г.
3. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в столовой/буфете»
4. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в фондохранилище библиотеки» 2021 г.
5. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в библиотеке»
6. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в кабинете (аудитории) «Технология» образовательного учреждения» 2021 г.
7. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в технических мастерских (помещениях рабочих по комплексному обслуживанию зданий) образовательного учреждения» 2021 г.
8. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях технических мастерских (помещениях рабочих по комплексному обслуживанию зданий) образовательного учреждения» 2021 г.
9. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в тех. мастерских»
10. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в гаражах образовательного учреждения» 2021 г.
11. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях гаража образовательного учреждения» 2021 г.

12. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в гараже»
13. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в котельной (тв. топл.) образовательного учреждения» 2021 г.
14. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в котельной»
15. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складе инвентаря и товарно-материальных ценностей образовательного учреждения » 2021 г.

Программы инструктажей и пожарно технический минимум с персоналом, работниками образовательного учреждения, график проведения повторных инструктажей.

1. График проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками образовательного учреждения в 2021 году.
2. Программы проведения вводного, первичного, повторного противопожарных инструктажей с работниками образовательного учреждения 2021 г.

Специальные программы

Обновленные правила дополнили разделами:

- применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения;
- применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях;
- порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов.

С 1 января вешать огнетушители теперь необходимо на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя. В помещениях категорий А, Б, В1 — В4, где может развиваться пожар класса Е, необходимо установить устройства с рангом тушения 55В, С, Е. А вот здания категории D теперь не требуется оснащать передвижными огнетушителями.

Что касается средств пожаротушения, то теперь, после окончания срока эксплуатации можно провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции отвечают требованиям пожарной безопасности.

Изменения коснутся и указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения: теперь они должны быть с светоотражающей поверхностью или же светиться в темное время суток.

Обучение мерам пожарной безопасности: что нового в 2021 году

С 1 января запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для:

- размещения производственных участков и мастерских;
- хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий). Исключение — случай, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.

Если в подвальном или цокольном помещении не находятся люди на постоянной основе, то оно должно быть закрыто на замок, а на двери необходимо повесить табличку с информацией о местонахождении ключей. Эти правила также касаются чердачных и технических помещений.

- Приказ О создании комитета (комиссии) по охране труда
- Протокол заседания профсоюзного комитета предприятия при определении кандидатов подлежащих сокращению
- Протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания организации
- Протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания
- Протокол проверки знаний по взрывопожарной безопасности

- Соглашение по охране труда
- Должностная инструкция охранника группы быстрого реагирования
- Должностная инструкция сторожа
- Обязанности оператора пульта централизованной охраны
- Протокол собрания трудового коллектива по выбору уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
- Заявление о приеме на работу
- Акт контрольного замера нормы расхода топлива для автомобиля
- Приказ об утверждении инструкций по охране труда
- Заявление о приеме на работу
- Направление от работодателя на обязательный предварительный медосмотр
- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме
- Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам
- Инструкция сотрудников службы консьержей на объектах
- Коллективный договор АМО ЗИЛ на 2006 год
- Коллективный договор ЗАО «Первый контейнерный терминал» на 2006 — 2009 годы

Правила устанавливают обязанность ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. В нем нужно будет дополнительно фиксировать проверочные мероприятия, на которые сейчас составляется акт или протокол.

Средства противопожарной защиты

Истечение гарантированного срока эксплуатации покрытия не требует в обязательном порядке проведения повторной огнезащитной обработки. Можно провести испытания и обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование соответствуют требованиям противопожарной безопасности (п. 13). Проводить испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, нужно ежегодно до момента их замены (п. 54).

Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения должны иметь светоотражающую поверхность или подключаться к электричеству и работать в ночное время (п. 48).

Изменяется порядок и нормы обеспечения огнетушителями. Так, для помещений категорий А, Б, В1-В4 (повышенная взрывопожароопасность, взрывопожароопасность, пожароопасность), если в них может возникнуть пожар горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (категория Е), нужно устанавливать огнетушители с рангом тушения 55В, С, Е. Важно, чтобы все применяемые средства пожаротушения были безопасны для человека и имущества (приложение 1).

Размещать огнетушители в коридорах нужно так, чтобы они не мешали свободной эвакуации людей. Крепить их следует на видных местах на высоте не более 1,5 метров до верха их корпуса или на специальных подставках (п.409). Здания с пониженной пожароопасностью (категория Д) не нужно оснащать передвижными огнетушителями (п.406).

По новым правилам не допускается применение подвальных и цокольных этажей для (п. 8, пп. «б» п. 16 правил):

- размещения производственных участков и мастерских;
- хранения продукции, оборудования, мебели и т.д.
- организации детских развивающих центров, развлекательных центров, залов для проведения торжественных и спортивных мероприятий. Исключением является, если размещение предусмотрено проектной документацией.

Подвальные помещения, чердаки и технические этажи, если в них не находятся постоянно люди, следует закрыть на замок, а на двери разместить сведения о месте хранения ключей (п. 18).

При отсутствии норматива для расчета максимально допустимого количества присутствующих в помещении нужно применять соотношение: 1 человек на 1 кв. метр (п. 22).

Не реже раза в полугодие необходимо проводить эвакуационные тренировки не только персонала, но и посетителей, покупателей и других лиц, находящихся в здании (п.9).

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей должен обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей, средств индивидуальной защиты дыхания и зрения. Нормативы соблюдаются такие же, как и для объектов, где люди могут находиться круглосуточно: не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на дежурного. Контроль целостности СИЗ следует проводить ежегодно (п.30).

Нельзя переводить котельные, пристроенные к зданиям с массовым пребыванием людей или встроенные в них, с твердого топлива на жидкое или газообразное (п.39).

Не допускается отключение противопожарной защиты с целью ремонта или обслуживания во время проведения массовых мероприятий (п.55).

Организациям торговли разрешено размещать торговые и игровые автоматы на путях эвакуации, но только в том случае, если это не уменьшает нормативную ширину путей (п.103).

Медицинские организации

Для каждого работника дежурной смены должен быть СИЗ дыхания и зрения (п.116).

Необходимо соблюдать нормативы:

- расстояние между кроватями в палатах не менее 0,8 м.
- ширина центрального основного прохода – не менее 1,2 м.
- мебель (тумбочки, стулья) не должны загромождать эвакуационные выходы и уменьшать ширину путей эвакуации (п. 116).
- нельзя группировать более двух кроватей в палатах (п.117).

У въезда на территорию стройплощадок необходимо разместить схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного снабжения (п.71).

После завершения рабочей смены запрещается оставлять внутри строений или на покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели с ним, а также кровельные рулонные материалы (п.322).

На автоматических (безоператорных) АЗС при возникновении пожароопасной ситуации или пожара мероприятия по их ликвидации должны проводиться дистанционно или в автоматическом режиме (п. 390).

На всех АЗС не допускается наполнение топливом канистр и другой тары, в ходе заправки которой может возникнуть искра (п. 385).

После завершения огневых работ за местом, где они проводились, требуется обеспечить наблюдение в течение не менее 4 часов (п. 363).

В новых правилах не установлена обязательная форма нарядов-допусков на выполнение огневых работ. Организации будут сами их разрабатывать на основании перечня обязательных реквизитов. Наряд-допуск можно оформить и зарегистрировать в электронном виде (п. 372).

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

Данный документ сочетает в себе любые из противопожарных и эвакуационных мер, проводимых на территории предприятия. Инструкция пожарной безопасности может различаться от предприятия к предприятию, взирая на особенности помещения компании, или же производства. Единственным условием, которое может препятствовать утверждению данной инструкции на предприятии может быть тот факт, что она противоречит действующему законодательству. Если разногласий не имеется, то данная инструкция вступает в свою силу ровно с момента ее утверждения. Также на предприятии могут назначаться ответственные лица за выполнение правил пожарной безопасности.

- согласованные схемы и действия при эвакуации сотрудников;
- способ оповещения о пожаре; ответственные за оповещение;
- необходимые правила использования потенциально пожароопасных предметов;
- наличие специальных мест для курения;
- расположение первоочередных средств борьбы с пожаром.

Документы по пожарной безопасности в организации в 2021 году

2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

1.1. Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях организации и является обязательной для исполнения всеми работниками. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственных лиц руководитель назначает приказом. При необходимости в каждом подразделении на эту роль назначается отдельный работник, прошедший обучение с отрывом от производства и необходимую проверку знаний.

- **Вводный** проводят при приеме сотрудников в организацию (не обязательно индивидуально) в отдельном помещении с применением специальных наглядных пособий и учебных материалов, завершается тренировочными действиями по тушению потенциального пожара и опросом на знание средств тушения пожара и индивидуальной защиты. Распространяется также на сезонных работников, студентов, проходящих практику, и командированных.
- **Первичный инструктаж на рабочем месте** проходит с каждым сотрудником отдельно при знакомстве с непосредственной рабочей обстановкой. В ходе обучения отрабатываются практические навыки использования средств пожаротушения, демонстрируются действия при пожаре, правила эвакуации и неотложной помощи пострадавшим.
- **Повторный** проводят не реже, чем 1 раз в год, индивидуально или с группой сотрудников использующих однотипное оборудование. Прослушать его и подтвердить свои знания должны все сотрудники без исключения. Работники пожароопасных производств проверяют знания раз в полгода.
- **Внеплановый** может быть вызван изменениями в технологическом процессе, нарушениями противопожарных требований, перерывом в работе, информацией об авариях на схожих производственных предприятиях или выявлением недостаточных знаний работников.
- **Целевой** проходит при исполнении разовых опасных работ, взрывоопасных работ с использованием огня, устранении последствий аварий и бедствий, проведении массовых мероприятий и экскурсий на предприятии.

Нужно предоставить трудящимся свободный доступ к текстам действующих в 2021 году инструкций по пожарной безопасности. Их нужно выкладывать в комнатах сменно-встречных собраний, развешивать на стенах, предоставлять возможность бесплатно скачивать с серверов компании.

В инструкциях по пожарной безопасности на предприятии на 2021 год, как и ранее, нужно перечислять ответственных за поддержание должного уровня ПБ на объекте лиц. Поскольку задач перед ними ставится много, отделаться назначением одного ответственного «за все» не получится. Виды ответственности распределяются по должностным и рабочим обязанностям трудящихся.

1.2. На территории, в производственных, административных и вспомогательных помещениях должны быть оборудованы места для курения, определены места и допустимое количество единовременного хранения легковоспламеняющихся горючих веществ, сырья и готовой продукции, установлен порядок проведения огневых работ.

3.3.6. Аварийное освещение (в помещениях) следует предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов могут вызвать взрыв и пожар. В производственных зданиях без естественного освещения рабочее и аварийное освещение как для продолжения работы, так и для эвакуации должно питаться от двух независимых источников энергии. Сети рабочего и аварийного освещения должны быть при этом раздельными, а использование электросиловых сетей для питания рабочего или аварийного освещения не допускается.

Проверяемая документация по пожарной безопасности 2019

В соответствии с пунктом 4 правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2021 № 390, руководитель компании должен назначить ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечит соблюдение требований пожарной безопасности.

С чего начать тем, кто хочет соблюсти безопасность на предприятии? Предприятие должно соответствовать списку документов по ТБ. На своем официальном сайте ГУ МЧС России опубликовал перечень документов, которые необходимы для обеспечения пожарной безопасности. Он включает в себя:

Что ожидает систему ПБ теперь? Новые Правила противопожарной безопасности заменили около 1 тысячи нормативных актов, поэтому новизны для контролирующих органов и предпринимателей достаточно. Но самое важное – замена двусмысленных формулировок конкретными понятиями и требованиями. Они не позволят бизнесу уклониться от выполнения обязанностей по обеспечению противопожарного режима, а представителям контрольно-надзорного ведомства требовать лишнего.

Новые правила противопожарной безопасности в 2021 году будут включать требования, регламентирующие порядок действий людей и организаций, нормы производства и эксплуатации строений, конструкций, помещений и прочих объектов в целях предотвращения пожарной опасности. В РФ изменился противопожарный режим.

Одним из существенных нововведений стало положение о лицензировании деятельности в области ПБ. Вводится новый механизм лицензирования средств пожаротушения, их установки, техобслуживания, ремонта. Изменены меры проведения некоторых процедур с учетом риск-ориентированного подхода.

Некоторые перемены чувствуются уже в этом году. Уже изменены требования в сфере проектирования, реконструкции и капитального ремонта. Заменен свод правил по «Системе противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Переформулированы или введены

некоторые понятия: «помещение с постоянным нахождением людей», «пожаробезопасная зона» и прочие.

1. Теперь на предприятиях и складах пожарные щиты устанавливаются только в том случае, когда отсутствует противопожарный водопровод или автоматическая система пожаротушения. Это существенно упрощает работу со средствами противопожарной защиты и экономит деньги бизнесменам.
2. Массовые тренировки персонала и посетителей нужно проводить раз в полгода. Ранее такие тренировки проводились только с персоналом. Теперь необходимо устраивать массовые учения, включая покупателей, клиентов и всех людей, находящихся на объекте. Неизвестно, как к этому отнесутся, например, покупатели в магазине или ТЦ, посетители развлекательных заведений, аэропортов, вокзалов и прочих общественных мест. Возможно, с пониманием – время покажет.
3. Во всех образовательных учреждениях перед началом учебного года в обязательном порядке будут проводиться занятия с учащимися на предмет требований пожарной безопасности, средств индивидуальной защиты, первичных мер по пожаротушению и правил эвакуации.
4. Новые Правила противопожарного режима коснулись требований к подвальным и цокольным этажам. Устраивать в них помещения для проведения досуга детей теперь запрещено, если таковая деятельность не была предусмотрена проектом здания. При отсутствии упоминания об этом в проектной документации нельзя организовывать в этих зонах развивающие курсы, кружки, развлекательные центры, проводить спортивные и концертные мероприятия с участием детей.