

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ

RA.RU.710101

Юридический адрес: 295034

г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901

ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348

ОКПО 00711250 КПП 910201001

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru <http://www.cge-crimea.ru>

Фактический адрес: ул. Некрасова, 37/43,

г. Евпатория, 297412, тел.: (36569) 6-17-13,

e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции

Главный врач филиала федерального
бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Крым и городе федерального

значения Севастополе» в городе Евпатории,

Черноморском, Раздольненском и Сакском

районах

(наименование учреждения)

Султанов М.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, испытаний

№ 2.334/Г.75 от 10.06.2022 г.

- 1. Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ручьевский детский сад «Березка»
- 2. Юридический адрес:** Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1.
- 3. Фактический адрес:** Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1.
- 4. Заявитель:** ТО МУРПН по Черноморскому и Раздольненскому районам (Республика Крым, Черноморский район, Черноморское с/п, пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5)
- 5. Основание для проведения экспертизы:** поручение № 21-068 от 01.06.2022 г.
- 6. Дата проведения инспекции:** с 01.06.2022 г. по 10.06.2022 г.
- 7. Документы, предоставленные на экспертизу:** протоколы лабораторных исследований №№ 2.10170, 2.10171, 2.10172, 2.10173, 2.10174, 2.10175, 2.10176, 2.10177, 2.10178, 2.10179, 2.10180, 2.10181, 2.10183, 2.10184, 2.140185, 2.10186, 2.10187, 2.10188-2.10197 от 06.06.2022 г.; протокол измерения параметров микроклимата № 2.576Ф от 02.06.2022 г.; протокол измерения освещенности № 2.577Ф от 02.06.2022 г., протокол измерения шума № 2.578Ф от 02.06.2022 г. проведенных на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Евпатории, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах, аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86.
- 8. Цель экспертизы:** оценка соответствия требованиям:
 - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования по обеспечению

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 040 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";
- МУ 4237-86 «Методические указания по лабораторному контролю за питанием в организованных коллективах»;
- МУ 122-5/72 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. «Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».
- МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

9. При проведении гигиенической оценки установлено: К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протоколы лабораторных исследований № 2.10170, 2.10171 06.06.2022 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические (ОМЧ, ОКБ, колифаги, *E. coli*), органолептические (запах, привкус, цветность, мутность) показатели. По результатам исследований установлено, что исследуемые показатели пробы воды питьевой централизованного водоснабжения по микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, колифаги, *E. coli*), органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность) не превышают гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10172 от 06.06.2022 г.) готового блюда (каша пшеничная молочная) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, бактерии рода *Proteus*, *E. Coli*, *S. aureus*, *L. monocitogenes*). По результатам исследований установлено, что исследуемые показатели в пробе каши пшеничной молочной КМАФАнМ составило $1,5 \times 10^2$ КОЕ/г (при гигиеническом нормативе не более $1,0 \times 10^3$ КОЕ/г), БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, бактерии рода *Proteus*, *E. coli*, *S. aureus*, *L. monocitogenes* не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10173 от 06.06.2022 г.) готового блюда (свекольник) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*). По результатам исследований установлено, что исследуемые показатели в пробе супа картофельного с рисом с мясом кур КМАФАнМ составило $1,8 \times 10^2$ КОЕ/г (при гигиеническом нормативе не более $5,0 \times 10^2$ КОЕ/г), БГКП (колиформы), патогенные

Заключение эксперта № 2.334/П75 от 10.06.2022 г.

Подпись врача ОИ  /ФИО Вагник А.Н.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*, не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10174 от 06.06.2022 г.) готового блюда (плов из мяса курицы) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*). По результатам исследований установлено, что исследуемые показатели в пробе плова из мяса курицы КМАФАнМ составило $2,0 \times 10^2$ КОЕ/г (при гигиеническом нормативе не более $1,0 \times 10^3$ КОЕ/г), БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*, не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10175 от 06.06.2022 г.) готового блюда (капуста тушеная) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические показатели (патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*). По результатам исследований установлено, что исследуемые показатели в пробе капусты тушеной патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella* не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10176 от 06.06.2022 г.) компота из сухофруктов, отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические показатели (патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*). По результатам исследований установлено, что патогенные энтеробактерии, в т.ч. *Salmonella*, в пробе компота из сухофруктов не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протоколы лабораторных исследований №№ 2.10177, 2.10178, 2.10179 от 06.06.2022 г.) проб готовой продукции (свекольник со сметаной, плов из мяса курицы с тушеной капустой, компот из сухофруктов), отобранных в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на санитарно – химические показатели (вес порции по раскладке, вес порции фактически, сухие вещества по раскладке, сухие вещества фактически, белки и углеводы по раскладке, белки и углеводы фактически, жиры по раскладке, жиры фактически, зола, калорийность теоретическая, калорийность фактическая, коэффициент выполнения. По результатам исследований установлено, что исследуемые пробы пищи по санитарно – химическим показателям (вес порции по раскладке, вес порции фактически, сухие вещества по раскладке, сухие вещества фактически, белки и углеводы по раскладке, белки и углеводы фактически, жиры по раскладке, жиры фактически, зола, калорийность теоретическая, калорийность фактическая, коэффициент выполнения) не превышают гигиенические нормативы.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10180 от 06.06.2022 г.) пробы готовой продукции (мясо птицы отварное), отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на определение эффективности тепловой обработки. По результатам исследований установлено, что в исследуемой пробе пероксидаза отсутствует, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10181 от 06.06.2022 г.) пробы масла сливочного крестьянского 72,5%, отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на микробиологические (наличие остаточных количеств антибиотиков) показатели. По результатам исследований установлено, что исследуемые показатели в пробе масла сливочного крестьянского 72,5%, остаточные количества пенициллина, стрептомицина, тетрациклина не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10183 от 06.06.2022 г.) пробы картофеля отобранной в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на определение санитарно-гигиенических показателей (содержание нитратов) и паразитологических показателей (определение яиц гельминтов, цист патогенных простейших). В результате исследований установлено, что в пробе картофеля массовая доля нитратов составила 51 мг/кг (нормативное значение не более 250 мг/кг), яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10184 от 06.06.2022 г.) пробы моркови столовой свежего отобранной МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на определение санитарно-гигиенических показателей (содержание нитратов) и паразитологических показателей (определение яиц гельминтов, цист патогенных простейших). В результате исследований установлено, что в пробе лука репчатого свежего массовая доля нитратов составила 98 мг/кг (нормативное значение не более 250 мг/кг), яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протоколы лабораторных исследований №№ 2.10185, 2.10186 от 06.06.2022 г.) проб лука репчатого, свеклы столовой, отобранных в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на определение паразитологических показателей (определение яиц гельминтов, цист патогенных простейших). В результате исследований установлено, что в пробах проб лука репчатого,

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

свеклы столовой, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены, что не превышает гигиенические нормативы

К экспертизе представлен протокол лабораторных исследований № 2.10187 от 06.06.2022 г. пробы филе минтая с кожей отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Исследования проводились на определение массовой доли глазури, массовой доли фосфатов, определение личиночных стадий гельминтов. По результатам исследований было установлено, что в исследуемой филе минтая с кожей массовая доля глазури составила $1,8 \pm 0,7$ % (при нормативном значении не более 5,0 %), массовая доля фосфатов – $327,5 \pm 45,8$ мг/100г (при нормативном значении не более 1000,0 мг/100г), личиночные стадии гельминтов не обнаружены, что находится в пределах гигиенических нормативов.

К экспертизе представлены результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных исследований № 2.10188-2.10197 от 06.06.2022 г.) смывов БГКП, отобранных на пищеблоке МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. По результатам исследований установлено отсутствие в смывах БГКП, что не превышает гигиенические нормативы.

К экспертизе представлен протокол измерения параметров микроклимата № 2.576Ф от 02.06.2022 г., проведенные в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Замеры проведены прибором, комбинированным «ТКА-ПКМ» (60), 24248-09, зав. № 601585, св-во № С-ВР/16-06-2021/71291908 от 16.06.2021 г., действительно до 15.06.2022 г. По результатам замеров установлено, что температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в исследуемых помещениях (медицинский кабинет, младшая группа № 2) в пределах гигиенических нормативов. Температура воздуха в помещении группы «Почемучки» составила $28,18 \pm 0,23$ °С, (при гигиеническом нормативе 18-28 °С), в горячем цехе - $28,81 \pm 0,23$ °С, овощном цехе - $28,81 \pm 0,23$ °С (при гигиеническом нормативе 16-27 °С), что нарушает гигиенические нормативы с учетом неопределенности.

К экспертизе представлен протокол измерения освещенности № 2.577Ф от 02.06.2022 г., проведенные в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Измерения были проведены люксметром ТКА-Люкс, 20040-11, зав. № 3310505, свидетельство № С-ВР/16-06-2021/72775222 от 16.06.21, действительно до 15.06.2022 г. По результатам измерений установлено, что искусственная освещенность в исследуемых помещениях (медицинский кабинет, младшая группа № 2, группа «Почемучки», горячий цех, овощной цех) находится в пределах гигиенических нормативов с учетом неопределенности.

К экспертизе представлен протокол измерения шума № 2.578Ф от 02.06.2022 г., проведенные в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. Измерения были проведены анализатором шума и вибрации «АССИСТЕНТ», 39671-08 зав. № 232116, микрофоном МК-265 № 2743, предусилителем ПУ-01 № 232116, свидетельство № С-ВР/12-10-2021/101448980 от 12.10.21, действительно до 11.10.2022 г. По

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

результатам измерений установлено, что эквивалентный уровень звука в младшей группе № 2 составил $31,2 \pm 0,81$ дБА, (при гигиеническом нормативе не более 40,0 дБА), что находится в пределах гигиенических нормативов с учетом неопределенности. Максимальный уровень эквивалентного уровня звука в младшей группе № 2 составил $35 \pm 0,81$ дБА, (при гигиеническом нормативе не более 55 дБА), что находится в пределах гигиенических нормативов с учетом неопределенности.

10. Заключение:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранные в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E. coli), органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность) показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований готового блюда (каши пшеничной молочной) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella, бактерии рода Proteus, E. Coli, S. aureus, L. monocitogenes) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований готового блюда (свекольник) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella, бактерии рода Proteus, S. aureus) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований готового блюда (плов из мяса курицы) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella, бактерии рода Proteus S. aureus) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований готового блюда (капуста тушеная) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований готового блюда (компот из сухофруктов) отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (патогенные энтеробактерии, в т.ч. Salmonella) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований проб готовой продукции (свекольник со сметаной, плов из мяса курицы с капустой тушенной, компот из сухофруктов), отобранных в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым санитарно – химическим показателям (вес порции по раскладке, вес порции фактически, сухие вещества по раскладке, сухие вещества фактически, белки и углеводы по раскладке, белки и углеводы фактически, жиры по раскладке, жиры фактически, зола, калорийность теоретическая, калорийность фактическая, коэффициент выполнения) соответствуют требованиям МУ 4237-86 «Методические указания по лабораторному контролю за питанием в организованных коллективах».

Результаты лабораторных исследований пробы готовой продукции (мясо птицы отварное), отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по показателям эффективности тепловой обработки соответствуют требованиям МУ 122-5/72 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. «Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

Результаты лабораторных исследований пробы масла сливочного крестьянского, 72,5 отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (наличие остаточных количеств антибиотиков) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

Результаты лабораторных исследований проб картофеля, моркови столовой отобранных в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (содержание нитратов, определение яиц гельминтов, цист патогенных простейших) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований проб лука репчатого, свеклы столовой, отобранных в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (определение яиц гельминтов, цист патогенных простейших) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований пробы филе минтая с кожей, отобранного в МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п, с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. по исследуемым показателям (массовая доля глазури, массовая доля фосфатов, определение личиночных стадий гельминтов) соответствуют требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 040 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Результаты лабораторных исследований смывов БГКП, отобранных на пищеблоке МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Результаты замеров температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха проведенных в помещениях (медицинский кабинет, младшая группа № 2) МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом неопределенности.

Результаты замеров температуры воздуха в помещении группы «Почемучки», горячий и овощной цех МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. не соответствуют требованиям п. 29 (таблица 5.2), п. 98 (таблица 5.34) гл. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом неопределенности.

Результаты измерения освещенности, проведенные в помещениях (медицинский кабинет, младшая группа № 2, группа «Почемучки», горячий и овощной цех) МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом неопределенности.

Результаты измерения эквивалентного уровня звука и максимального уровня эквивалентного уровня звука, проведенные в младшей группе № МБДОУ «Ручьевский детский сад «Березка», расположенного по адресу Республика Крым, Раздольненский район, Ручьевское с/п. с. Ручьи, ул. Шевченко, 2 и ул. Парковая, 1. соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом неопределенности.

Врач-эксперт ОИ



Васюк А.Н.

Заместитель технического директора,
заведующий санитарно-гигиеническим
отделом



Абдураимов А.А.