

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@ege-crimea.ru http://www.ege-crimea.ru
Фактический адрес: ул. Руданского, 41, г. Ялта
298600, тел. (0654) 328990, тел./факс 32-89-90;
тел./факс 26-22-54
e-mail: fbuz_yalta@mail.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Органа инспекции,
Главный врач
Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе» г. г. Ялта, Алушка и
п.г.т. Гурзуф
Романенко В.Г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, строений,
помещений, оборудования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей
в период каникул

№ 4.46/Э.35 от 18.03.2025г.

1. **Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
2. **Юридический адрес:** 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2
3. **Фактический адрес:** 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2
4. **Ф.И.О. руководителя:** Н.Н. Бондаренко **Телефон, факс:** (3654) 23-49-00
5. **ИНН/КПП:** 9103017098\9103010 **ОГРН:** 1149102176277
6. **Основание для проведения экспертизы:** поручение № 16-00070 от 19.02.2025г.
7. **Дата проведения инспекции:** 18.03.2025г.
8. **Вид заявленной деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению.
9. **Документы, предоставленные для проведения экспертизы:**
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования.
 - Заявление 1600906-3 14022025
 - Распоряжение Совета Министров Республики Крым №2617р от 26 декабря 2024 г.
 - Свидетельство о гос.регистрации серия 91 № 001804568 ОГРН 1149102176277, дата присвоения 27.12.2014 г.
 - Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 91 № № 001804664 ИНН 9103017098 / КПП 910301001, дата постановления на учет 27.12.2014 г.
 - План схемы размещения учреждения, помещений, Технический паспорт домовладения, схема помещения с экспликацией оборудования (мебели) по ул. Манагарова, дом 2
 - Пояснительная записка (характеристика объекта, технологического процесса, видов деятельности)
 - Режим дня пришкольного лагеря
 - Список сотрудников с данными медицинского осмотра
 - Приказ № 18 от 14.02.2024г. по организации отдыха детей и их оздоровления в МБОУ «ЯС(К)Ш»
 - Программа производственного контроля
 - Меню по организации питания детей пришкольного лагеря

№ экспертного заключения

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Куборский В.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Договора на предоставление услуг

1. Договор № 3425 холодного водоснабжения и водоотведения от 20.01.2025 г. с ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма»
2. Дератизация, дезинсекция, акарацидная обработка Договор, №10/24, от 21.01.2025 г., Контракт ковид №13/3 от 21.01.2025с ООО «Хонест-Юг».
3. Договор энергоснабжения № 4372 от 20.01.2025 г. с ГУП РК «Крымэнерго».
4. Договор на оказание услуг по вывозу и размещению ТКО № 4149 от 18.01.2025г. с ООО «Аль-тфатер Крым».
5. Договор на оказание услуг питания № 28\25 с ИП Черненко Е.О. ,договор на исследование биоматериала на оки ИП Черненко Е.О.с ООО «Медком» № 285/24 от 15 .05.2024 г.,договор на производственный контроль №1688/09 от 30 .01.2024 г., список поставщиков.

Иные документы;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 82ЛО1 №0001262 от 03.10.2017 г. №1180 выписка из реестра
- Свидетельство о праве собственности серия САА № 134813 от 22.04.2004 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 03070700004 от 04.09.2007 г
- Протокол испытаний вода питьевая централизованного водоснабжения (водопроводный кран моечной столовой посуды №91-00-05/01236-25 от 14.03.2025г.
- Протокол . измерения освещённости по ул.Манагарова, дом 2 №91-00-05/00785-01-25 от 21.02.2025г.
- Протокол измерение микроклимата по ул.Манагарова, дом 2 №91-00-05/00778-01-25 от 21.02.2025г.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение межрегионального управления Роспотребнадзора в РК и г. Севастополе № 82.01.01.000.М.00.1686.09.17 от 04.09.2017 г. о соответствии объекта СанПиН 2.4.2.328-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 27 августа 2015 года)
- Санитарно-эпидемиологическое заключение межрегионального управления Роспотребнадзора в РК и г. Севастополе № 82.01.01.000.М.000742.05.18 от 18.05.2018 г на медицинскую деятельность, № 82.01.01.000.М.002069.10.22 от 10.10.2022 г на медицинскую деятельность
- № 82.01.01.000.М.000744.04.23 от 24.04.2023 г.
- Выписка из реестра медицинских лицензий
- Основное перспективное 10-ти дневное меню и на случай отключения электроэнергии и воды, ассортимент сухого пайка
- Выписки ЕГРН, выписка ЕГРЮЛ
- материалы обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха выполнены ООО «Маяк безопасности». акт оценки эффективности работы вентиляции в помещениях МБОУ «Ялтинская специальная (коррекционная)школа от 14.04.2021 г № 207

10.Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- 1.СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - 2.СанПиН2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
- № экспертного заключения

Подпись врача ОИ _____

/ФИО Куборский В.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(с изменениями на 15 ноября 2024 года)

3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"(с изменениями на 22 августа 2024 года)

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(с изменениями на 30 декабря 2022 года)

11. Характеристика оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в период каникул МБОУ «ЯС(К)Ш » расположено по адресу: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Мангарова, дом 2. Планируется оздоровить 112 обучающихся, 10 отрядов по 11-12 человек в одну смену с 26.05.2025 по 27.06.2025 г.

12. Территория оздоровительного учреждения. Оборудование и содержание территории: Территория огорожена забором и зелеными насаждениями, озеленена, имеется наружное электрическое освещение, не обнаружено плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП).Сбор и удаление ТКО осуществляется на контейнерную площадку селитебной территории, расположенную на расстоянии более 20 метров от ЛДП, что соответствует п 2.2.3. СП .п.4.СанПиН2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(с изменениями на 15 ноября 2024 года). На собственной территории не обнаружено магистральных инженерных сетей, что соответствует п. 2.1.1. СП. Не обнаружено дефектов искусственных покрытий на территории объекта, что соответствует п.2.2.4. СП. Следы присутствия грызунов и насекомые не обнаружены, что соответствует п. 2.2.6. СП.

13. Здания, помещения и оборудование: Объект состоит из Лит.А – школа. Здание введено в эксплуатацию в 1966 г. Здание 3-х этажное приспособленное. Выделены помещения для размещения летнего оздоровительного учреждения, туалеты для девочек, туалеты для мальчиков, спортзал, актовый зал, кабинеты №18,19,30,31,32,34,35,36. Дневной сон режимом не предусмотрен. Организация двухразового питания осуществляется по договору с ИП Черненко Е.О., в столовой на базе МБОУ «ЯС(К)Ш», что соответствует п.2.3.1 СП. В обеденном зале имеются три умывальника, что соответствует п.5.9 СП. Имеется медицинское помещение соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно санитарно-эпидемиологического заключения, что соответствует п.п. 2.4.3.,2.4.9 СП. Оборудованы санитарные узлы для мальчиков и девочек, при 112 воспитанниках имеются две чаши Генуа, 10 унитазов одиннадцать раковин, для персонала выделен отдельный туалет. Санитарные помещения оборудованы всем необходимым, что соответствует п.2.4.11. СП. На окнах классов лагеря есть москитные сетки, что соответствует п 2.4.13 СП. Полы стены и потолки доступны для влажной уборки, без дефектов, что соответствует п. 2.5. СП.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

14. Отопление и вентиляция: Отопление помещений - центральное, от котельной на газовом топливе, теплоноситель - вода. Отопительные приборы - радиаторы, окна помещения оборудованы открыванием в проветривание, коэффициент аэрации выдержан, **что соответствует п. 2.7.1., 2.7.2. СП.** Предъявлены материалы обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, **что соответствует п. 2.7.4. СП.**

15. Естественное и искусственное освещение помещений: Помещения имеют искусственное и боковое левостороннее естественное освещение, **что соответствует п. 2.8.2. СП.** Окна чистые деформированных стекол не обнаружено, **что соответствует п. 2.8.3. СП.** Искусственное освещение общее равномерное за счет светодиодных светильников с рассеивающей арматурой, не обнаружено перегоревших и источников искусственного освещения с разным принципом генерации светового потока в одном помещении, **что соответствует п. 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9. СП.**

16. Водоснабжение, водоотведение, организация питьевого режима: Здание оборудовано системами хозяйственного-питьевого водоснабжения, канализацией, установлены раковины со смесителями, в качестве источников горячей воды используются накопительные водонагреватели, **что соответствует пункту 8.1 СанПиН.** Питьевой режим организован с использованием воды кипяченой, в специальных ёмкостях в обеденном зале, **что соответствует п. 2.6.6. СП.**

17. Организация питания. Пищеблок: Организация двухразового питания осуществляется по договору с ИП Черненко Е.О.. Пища готовится в столовой на базе МБОУ «ЯСШ №4» пищеблок для работы на сырьё, поточность соблюдается, технологическое и холодильное оборудование исправно, инвентаря, посуды достаточно, **что соответствует п. 2.3.3., 2.4.6.2., 2.4.6.3. СП, п. 2.5., 2.9., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"** (с изменениями на 22 августа 2024 года) (далее СанПиН). Помещение для приема пищи расположено на первом этаже здания школы, имеется вход внутри школы для посетителей и отдельный вход для сотрудников. Площадь помещений: 98 кв.м. Перечень помещений и функциональных зон:

1. Обеденный зал на 80 посадочных мест;
2. Раздаточная линия состоит из 2-х мармитов, стол раздаточный.
3. Мойка кухонной посуды;
4. Мойка столовой посуды.

Наружная и внутренняя поверхность оборудования, мебели выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Фрагмент из нержавеющей стали.

18. Санитарно-эпидемиологический режим: Имеются моющие и дезинфицирующие средства с инструкцией по их применению, оборудовано место исключая доступ детей для хранения и приготовления дезрастворов, **что соответствует п. 2.4.12. СП.** Условия для мытья рук созданы **что соответствует п. 2.9.7. СП.** Имеются рециркуляторы для обеззараживания воздуха в каждом помещении набор которых соответствует минимально необходимому, **что соответствует п. 3.12.2. СП.**

19. Организация работы персонала: Для работы в пришкольном лагере назначены 26 человек. Медосмотр пройден, допуски оформлены, условия для личной гигиены созданы.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Согласно полученных результатов, пробы воды, температура и скорость движения воздуха, относительная влажность, уровни искусственной освещенности, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года) (таблице 3.1, таблице 3.5, таблице 5.28, таблице 5.34), пунктам 1.12, 2.6.2., 2.7., 2.8.1., 2.8.5., СП, п. 2.10, 2.13. СанПиН.

Уровни параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) допустимые. Измеренные уровни освещенности оптимальные.

20. Заключение: Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, расположенные по адресу: 298600, Республика Крым, город Ялта, улица Манагарова, дом 2 МБОУ «ЯС(К)Ш» при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению, **соответствуют** требованиям:

СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 15 ноября 2024 года)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024 года)

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года)

Врач по гигиене детей и подростков



Куборский В.А.

Заместитель технического директора,
(заведующий санитарно-гигиеническим отделом)



Лещенко Н.Р.