

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2025/2026 учебному году
составлен «08» августа 2025 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитская средняя школа имени М.Г. Малышева»
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым,
школа 1917 года постройки, детский сад, 1984 года постройки.

Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым.
Школа: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, пгт Никита,
улица Шоссе Южнобережное, дом 27.

Детский сад: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, пгт Никита,
улица ГНБС, дом 94А.

Директор Бутова Сусанна Сейдаметовна, +7(978)5001573

В соответствии с постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 08.07.2025 № 3134-п «О создании приемочной комиссии по проведению оценки готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году», в период с 23 июля по 11 августа 2025 года приемочной комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году в составе:

Кутковский Ренард Владимирович	- заместитель главы администрации города Ялта, председатель комиссии;
Гладченко Наталья Васильевна	- начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, заместитель председателя комиссии;
Попова Татьяна Анатольевна	- начальник отдела общего образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта, ответственный секретарь комиссии;
члены комиссии:	
Проценко Елена Ивановна	- заместитель начальника Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта;
Конева Марина Ивановна	- начальник отдела дошкольного и дополнительного образования Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта;

Пунга Владимир Николаевич	- и.о. директора, начальник отдела хозяйственного и инженерно-технического обеспечения МКУ «ЦФиМТСДОУ»;
Тарлецкий Станислав Станиславович	- советник главы администрации города Ялта, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым;
Хамова Анна Александровна	- заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОПДН) ОУУП и ПДН УМВД России по городу Ялте;
Марчук Роман Евгеньевич	- начальник отдела надзорной деятельности по городу Ялте УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым;
Туровский Александр Николаевич	- депутат Ялтинского городского совета, председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодежи и спорта;
Балуда Валентина Ивановна	- председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
Ищук Ольга Валерьевна	- представитель родительской общественности

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никитская средняя школа имени М.Г. Малышева» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никитская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, утверждён постановлением администрации города Ялты от 18 ноября 2016 года № 4964-п «Об изменении типа, переименовании Муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «НИКИТСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым и утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никитская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в новой редакции».

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никитская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, утверждён постановлением администрации города Ялты от 18 ноября 2018 года № 2181-п «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никитская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в новой редакции».

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никитская средняя школа имени М.Г. Малышева» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, утверждён постановлением администрации города Ялты Республики Крым от 22 июля 2021 года № 2126-п.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя в получены:

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 90:25:060401:1158-90/090/2018-2 (лит.А основной учебный корпус) от 27.07.2018
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 90:25:060401:743-90/090/2018-1 (лит.Б корпус школы, спортзал) от 10.04.2018
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 90:25:060401:1159-90/090/2018-1(лит.В корпус школы, столовая медицинское помещение) от 10.04.2018
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 90:25:060401:742-90/090/2018-1(лит.Д мини-котельная) от 10.04.2018
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 90:25:060401:380-90/090/2018-1 (лит.О корпус школы-начальная школа) от 10.04.2018.
- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 90:25:060401:445 (детский сад -лит. А трехэтажное здание) от 10.04.2018.

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым от 03.06.2016 № 1629-п.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) оформлено.

В наличии выписка из ЕГРЮЛ:

- школа земельный участок № 90:25:060401:3827-90/090/2018-2 от 20.02.2018;
- детский сад земельный участок № 90:25:060401:3858-90/090/2018-2 от 20.02.2018.

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано 21 февраля 2022 № 0664, Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, серия 82А01, № 0000699 (приложение № 1 от 28.02.2022 № 0000733), срок действия свидетельства - бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 6 октября 2021, серия 82_1657, Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, (приказ №1566 от 06.10.2021) срок действия лицензии-бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации школы по адресу: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, пгт Никита, улица Шоссе Южнобережное, дом 27. года находится в стадии оформления. паспорт безопасности структурного подразделения «Детский сад» по адресу 298648, Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, пгт Никита, улица ГНБС, дом 94А в наличии.

Декларация пожарной безопасности организации от 16.07.2016г. № 35729-000-ТО-00282 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и утвержден приказом по общеобразовательному учреждению от 26.06.2023г. № 135.

3. Количество зданий (объектов) организации – 4 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Площадь кровли зданий:

Здания школы:

- лит.А - основной корпус - 221,64 м.кв. (металлический профиль, стропильная);
- лит.Б – спортзал - 331,04 м.кв. (металлический профиль, стропильная);
- лит.В - столовая, мастерские, хозяйственные помещения, медицинское помещение) - 366,63м.кв. (129,91м.кв.144,43м.кв.,92,29м.кв; металлический профиль, плоская);
- лит.О - корпус начальной школы - 124,2 м.кв. (металлический профиль, стропильная);

Здание детского сада:

- лит. А - 973,08 м.кв. (металлический профиль, стропильная).

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов на объекте нет.

б) текущих ремонтов на объектах нет.

проведены косметические ремонты в кабинетах начальной школы, кабинете информатики.

в) иных видов ремонта на двух объектах образовательной организации нет.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

Проведение работ необходимо

- строительство дополнительного корпуса (пристройки) профильных учебных кабинетов (физики, химии, биологии, ОБЗР) и кабинетов начальной школы;
- провести капитальный ремонт фасада здания корпуса лит. А (основного учебного корпуса);
- провести капитальный ремонт фасада здания корпуса лит. О (основного учебного корпуса начальной корпуса);
- провести капитальный ремонт здания корпуса лит. Г (мастерская);
- строительство модульной столовой с установкой нового технологического оборудования, в целях увеличения посадочных мест (в связи с увеличением контингента обучающихся).
- реконструкция здания литеры О, с возможностью открытия школьных мастерских;
- капитальный ремонт пищеблока в детском саду с полной заменой технологического оборудования в соответствии с требованиями РФ;
- оборудование объектов зданий школы и сада системой вытяжной вентиляции;
- ремонт игровой прогулочной площадки детского сада;
- проведение системы центрального водоснабжения школы;
- наружное освещение в школе и детском саду.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование.

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;
проектная допустимая численность воспитанников - 152.
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 330 человек;
численность воспитанников по состоянию на день проверки - 150 человек,
в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2024/2025 годов:
- 9 класс – 31 человек, из них поступивших в профессиональные образовательные организации - 0 человек.
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 25 человека;
- е) количество классов по комплектованию:
классов всего – 16; количество обучающихся – 285 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 17 классов, 285 обучающихся;
- ж) наличие образовательных программ – в наличии;
- з) наличие программ развития образовательной организации - в наличии;
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 29 человек, 80%;
научных работников - 0 человек, 0%;
административно-хозяйственных работников – 15 человек, 100%;
учебно-воспитательных работников - 3 человек, 100%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 2 человек, 100%;
- к) наличие плана работы организации на 2025/2026 учебный год – в наличии.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	7	7	90%	в наличии	В наличии	Удовлетворительное	оборудованы	
2	Кабинет ин. языка	1	1	90%	0	В наличии	0	0	
3	Кабинет физики	1	0	0	0	0	0	0	
4	Кабинет химии (биологии)	1	0	0	0	0	0	0	
5	Кабинет информатики	1	1	100%	в наличии	в наличии	удовлетворительное	оборудованы	
6	Кабинет информационных технологий	0	0	0	0	0	0	0	
7	Кабинет труда (мальчики, девочки)	0	0	0	0	0	0	0	
8	Кабинет русского языка	1	1	100	в наличии	в наличии	Удовлетворительное	Оборудованы	
9	Кабинет изобразительного искусства	1	1	100	в наличии	в наличии	Удовлетворительное	Оборудованы	

10	Группы структурного подразделения «Детский сад» (6)	6	6	98	в наличии	в наличии	Удовлетворительное	Оборудованы	
11	Спортивная площадка	1	1	95	в наличии	в наличии	Удовлетворительное	Оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – в наличии, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное; Акт-разрешение;

музыкальный зал (актовый) - в наличии, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

музей - имеется, приспособленное помещение, емкость 20 человек, состояние - удовлетворительное;

- компьютерный класс - имеется (1), не типовое помещение, емкость - 11 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; Акт-разрешение;

в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме. общее количество компьютерной техники – 33 единицы, из них подлежит списанию - 11 единиц.

Основные недостатки: устаревшее оборудование, требует замены, недостаточное программное обеспечение.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние – удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного зала (спортивного оборудования) в образовательном процессе - составлен комиссией образовательного учреждения МБОУ «Никитская СШ».

Потребность в спортивном оборудовании: - баскетбольные мячи (10), футбольные мячи (10).

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - неудовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект-классов - 5; столы учительские - 17; шкаф книжный - 17, доска маркерная (1), приобретение для классов регулируемого комплекта мебели (50 парт и 100 стульев);

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 10; стулья офисные - 15; кровати - 20; шкафы для методической литературы – 12.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг 5870 экз.

фонд учебников 8586 экз. – 96,8%;

научно-педагогическая и методическая литература - 471 экз. – 100%

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

- общая площадь участка - 0,6757га;

- общая площадь участка структурного подразделения «Детский сад» -0,4901га;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение в школе осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность Профиль работы	Должность Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	Штатный работник	Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии СанПиН 2.1.3.2630-10 от 14.06.2018 № 82.01.01.000M.001255.06.18 (на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу сестринскому делу в педиатрии - бессрочно).

медицинское обеспечение в детском саду осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность Профиль работы	Должность Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	Штатный работник	Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии СанПиН 2.1.3.2630-10 от 14.06.2018 № 82.01.01.000M.001255.06.18 (на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу и сестринскому делу в педиатрии - бессрочно).

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 03.02.2023 № ЛО41-01177-91/00638050

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в школе оборудованы:

- медицинский кабинет - имеется, приспособленный, емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное.

- кабинет педагога-психолога - имеется, не типовое помещение, емкость 5 человек, состояние - удовлетворительное;

в целях медицинского обеспечения воспитанников в детском саду оборудованы:

- медицинский кабинет в детском саду – имеется, типовой емкости (3 чел.) с изолятором на 1 воспитанника, оснащен санузелом, душевой комнатой, состояние - удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: маленькая площадь кабинета в школе.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание в школе организовано в 1 смену по графику, в одной столовой, рассчитанной на 40 посадочных мест.

Буфет имеется, на 5 мест.

Питание воспитанников в детском саду - организовано. Обеспечение питанием воспитанников структурного подразделения – «Детский сад» осуществляется с учетом соблюдения норм питания и требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет:

- 154,65 руб., из которых 150,65 руб. – стоимость питания, 4,00 руб. – хозяйственно-бытовое обслуживание.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием (завтраки) для 1-4 классов составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей (обеда) в количестве 2 чел. что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам:

- договор на предоставление горячего питания ИП Машталер В.В.
- договор на поставку продуктов питания ИП Титов А.С.;
- договора ГУП РКрым «Крымхлеб», ООО «Крымский молочник», ООО «Продальянс»;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям. Акты допуска к эксплуатации оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: полотенце-сушители (2), посудомоечная машина (2), вытяжка (1), холодильное оборудование.

е) санитарное состояние пищеблока детского сада, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствуют санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеются.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован.

- обучающимся школы, воспитанникам детского сада обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени пребывания в школе (детском саду), емкости расположены в учебных кабинетах начальной школы (игровых комнатах, группах), спортивном зале, медицинском кабинете и кипяченой воды со сменой её через каждые три часа в помещении столовой школы.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – в наличии.

- договор на предоставление услуг по дератизации, дезинсекции от 09.01.2025г. №16/25, ООО «Хонест-Юг»;

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организовано. В наличии Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами от 28.08.2019г. № АН-82-000759.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

- подвоз обучающихся от дома к местам проведения занятий и обратно домой осуществляется школьным автобусом;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 80 человек (27 % от общего количества обучающихся);

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Школьный автобус «ДЕТИ»	ГАЗЕЛЬ-НЕХТ	1	2015	соответствует	технически исправен	В наличии Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами от 28.08.2019г. № АН-82-000759. В наличии диагностическая карта на 01.09.2021 согласно требованиям Закона № 122-ФЗ от 08.06.2020 об аккредитованном техническом осмотре. Имеется работник «Специалист Б/Д».

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - нет. Местом стоянки определён двор школы.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - нет.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично.

а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией в составе 2 сотрудников в дневное время. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: услуги частной охраны ООО «Частная охранная организация «Таврида-Юг» лицензия от 28.12.2020 г. №82/249, контракт № 43/2025-ТЮ от 28.02.2025 и контракт № 42/2025-ТЮ от 28.02.2025. В ночное время охрана осуществляется штатными сторожами.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

- договоры по оказанию охранных услуг заключены: с межрайонным отделом вневедомственной охраны-филиал ФГКУ УВО ВНГ России по РК заключен государственный контракт № 25-1008/КРТ от 19.02.2025 г. об оказании услуг охраны с помощью тревожной сигнализации объектов школы и сада.

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработан, утверждён и согласован с департаментом образования и молодежной политики администрации города Ялты.

Нормативные документы по организации антитеррористической работы:

1. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории: имеется.

2. Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности: имеется.

3. План профилактической работы по предотвращению террористических актов: имеется.

4. Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: имеется.

5. Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством: имеется.

6. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону: имеется.

7. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде: имеется.

8. Инструкция по действиям при захвате террористами заложников: имеется.

9. Инструкции родителям (законным представителям) по действиям при угрозе совершения террористического акта: имеется.

10. Документы поста охраны:

- Инструкция по предотвращению террористических актов: имеется.

- Инструкция при получении угрозы о взрыве: имеется.

- Инструкция при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный: имеется.

- Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва: имеется.

- Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону: имеется.

- Функциональные обязанности: имеется.

- Список автотранспорта на право въезда на территорию (стоянка автотранспорта не ближе 50 м от здания): имеется.

- Образцы пропусков на вход в здание: имеется.

- Наставление по оказанию первой медицинской помощи: имеется.

- Журнал обхода зданий образовательного учреждения: имеется.

- Схема обхода зданий образовательного учреждения: имеется.

- Журнал приема и сдачи дежурства: имеется.

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора, совместно с органами прокуратуры г. Ялта, 20 июня 2025 года была проведена проверка обеспечения требований пожарной безопасности. Проверкой были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- Руководитель организации не назначил лицо, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственным за обеспечение пожарной безопасности;
- Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;
- Здание не оборудовано ограждением на кровле;
- Руководитель организации не обеспечил в складских (служебных) помещениях категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны;
- В зданиях, на путях эвакуации, допущена отделка полов горючими материалами.

По результатам проверки были вынесены постановление № 2506-91-022-00013/71 о назначении административного наказания и постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного нарушения. На момент данной проверки основная масса замечаний устранена, за исключением пунктов, для устранения которых требуется дополнительное финансирование.

б) Здание организации **оборудовано** системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения при пожаре. Указанные системы находятся в **рабочем состоянии**.

- в) Здания учреждения системами противодымной защиты **не оборудованы**;
- г) Система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещение о пожаре в пожарное подразделение;
- д) Система противопожарной защиты и эвакуации людей **не обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара; беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;
- ж) Поэтажные планы эвакуации людей на случай пожара **разработаны**;
- з) Пути эвакуации ~~не оборудованы~~ аварийным освещением и знаками пожарной безопасности;
- и) Пути эвакуации **оборудованы** знаками пожарной безопасности;
- к) Здание **структурного подразделения «Детский сад» оборудовано** –внутренним противопожарным водопроводом;
- л) Территория организации **оборудована наружным** противопожарным резервуаром (школа);
- м) Здание организации **обеспечено** первичными средствами пожаротушения;
- н) Инструктажи и занятия по пожарной безопасности, а также ежеквартальные тренировки по действиям персонала при пожаре **проводятся**;
- о) Огнезащитная обработка (пропитка) несущих конструкций кровли, и обрешетки **проводилась**.

Ответственный за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на объекте – **заместитель директора по АХЧ Глушак В.В.**

В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны и соответствуют ГОСТ. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась в июле 2025 года. 

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовой мини-котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы будет проведена в августе (договор на оказание услуг по эксплуатации и обслуживанию источников теплоснабжения «Ялтинские тепловые сети» № 23-Т) от 24.01.2025.

- газовые мини-котельные школы и сада переданы на баланс МУП «Ялтинские тепловые сети» (постановление администрации города Ялты от 20.07.2016г. № 2416-п «О передаче на баланс и хозяйственное ведение газовых котельных МУП «Ялтинские тепловые сети»).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции не обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

Договор с ГУП КР «ПП ВКХ ЮБК» холодного водоснабжения и водоотведения г. Ялта №3479 от 09.01.2025г.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация имеется.

Договор с ГУП КР «ПП ВКХ ЮБК» холодного водоснабжения и водоотведения г. Ялта № 3479 от 09.01.2025г

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитская средняя школа имени М.Г. Малышева» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2025/2026 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса.

Председатель комиссии:

Р.В.Кутковский

Заместитель председателя комиссии:

Н.В.Гладченко

Секретарь комиссии:

Т.А.Попова

Члены комиссии:

Е.И.Проценко

М.И.Конева

В.Н.Пунга

С.С.Тарлецкий

А.А.Хамова

Р.Е.Марчук

А.Н.Туровский

В.И.Балуда

О.В.Ищук