## Сводная ведомоеть результатов проведения епециальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Котовская средняя общеобразовательная школа – детский сад» Раздольненского района Республики Крым

	Количе	Количество рабочих мест и численность	Колич	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам	мест и числ	енность занят	гых на них раб	отников по к	лассам
	работ	работников, занятых на этих рабочих	(подкла	(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)	й труда из чи	сла рабочих м	иест, указанив	лх в графе 3 (	единиц)
Наименование		местах				кла	класс 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	9	7	80	6	10
Рабочие места (ед.)	15	15	0	15	0	0	0	0	0
Работинки, занятые на рабочих местах (чел.)	15	15	0	15	0	0	0	0	0
из них женщин	111	11	0	11	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(a 2		льготное пенсионное обеспече	24		HCT		нет		нет	Her	нет	нет
Габлица		Лечебпо-профилактическое пи- тание (да/нст)	23		Нет		нет		нет	нет	Her	нет
-	216	пищевые продукты (далиет)	22		нет	Ī	нет		нет	нет	Her	нет
	(.	Сокращениза продолжитель- ность рабочего времени (да/нет	21		нет		нет		нет	нет	нет	нет
		оплачиваемый отпуск (да/нет) Ежетодный	20		нет		нет		нет	нет	нет	нет
		Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	19		нет		нет		нет	нет	нет	нет
		Итоговый класс (подкласс) усла вий труда с учетом эффективно го применения СИЗ	18		2		7		2	2	2	2
	-с	вии труда Мтоговый клясс (подклясс) усле	1.7		2		7		2	2	2	2
		напряженность трудового	16		1		1		2		-	2
		вэээлон отоводуудт дээжиг	15		1		1		-	t	-	,
		световая среда	14		2		2		-	2	2	2
	уда	микроклимят	13		1		1		-	1	1 :	•
	Классы (подклассы) условий труда	ионизирующие излучения	12		1		1		-	1	1	1
	) усло	неионизирующие излучения	11		1		1		ı	-	1	'
	лассы	вынальной киледдия	10		1		t		t	-	1	-
	(подк	ультразвук воздушным вибрация общая	6		1		'		1	1	1	
	пассы	инфразвук	∞		'		1		1	1	1	
	2	муш	7 9		1	-	1		-		1	_
		фиброгенного деиствия	5 6		-					-		
		аэрозоли преимущественно	4		_				-	_	_	
		химилеский	3		1		t		1	-	-	-
		a			1)	BP	-0					
		Профессия/ должность/ специальность работника	2	Отсутствует	Директор (Директор школы)	Заместитель директора по УВР	(Заместитель директора шко-	лы)	Воспитатель детского сада	Социальный педагог	Педагог-психолог	Учитель
		Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места	-		1		2		co	*	5	6A

нет	нет	нет	нет	Пет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Her	нет	нет	нет	нет	нет	нег	нет	нет
Her	нет	HeT	нет	HeT	нет	нег	нет	нет
2	7	7	2	2	2	2	2	2
7	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	,	1	-	-		1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	-	1	r	-	1	,	1	1
-	-		-	•	-	•	,	1
1	1		-		1	•	•	,
-	1	-	1	1	-	-	1	t
ı	ı	ı	1	1	-	-	,	ı
-	1		-	'	,	r	1	1
-	1	,	-	1	1	,	-	
,	,				1		-	1
,	,	1	-	1	1	1	-	1
,	1	1	1	1	1	-	-	1
1	1	t	-	1	,	1	-	-
Учитель	Учитель	Учитель	Учитель	Учитель	Учитель	Учитель	Учитель	Учитель
7A (6A)	8A (6A)	9A (6A)	10A (6A)	11A (6A)	(5A)	13A (6A)	14A (6A)	15A (6A)

Дата составления: 11.02.2022

Якимович Е.А. (Ф.И.О.) Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда Заместитель директора по УВР

W.02. 20.W

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

19.02 1022 1902 Wer (лити) Конопко Ю.В. Дудар Н.В. (Ф.И.О.) Заведующая хозяйством школы Председатель ПК школы (должность) (должность)

11.02.2022

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5545

Пугачева Елена Александровна