

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295026,
Республика Крым, г.о. Симферополь,
г. Симферополь, ул. Набережная имени
60-летия СССР, зд., 67В стр.18, помещ.7
Телефон/ факс: (3652) 549-901,
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru,
<http://www.cge-crimea.ru>
ОКПО: 00711250; **ОГРН:** 1149102060348;
ИНН: 9102034069; **КПП:** 910201001
Фактический адрес: 295034 г. Симферополь
ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе»



С.В. Дякова
С.В. Дякова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления
№1.691/Э.315 от 30.04.2026 г.**

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).
- 2. Юридический адрес:** 297611, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н БЕЛОГОРСКИЙ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ А.КАМАНСКАЯ, Д. 55.
- 3. ФИО Руководителя:** директор Богуш Е.Н. телефон: +79788452941.
- 4. ИНН/КПП:** 9109008117/910901001. **ОГРН:** 1149102174891.
- 5. Объект инспекции:** оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Крымуша» при МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** Российская Федерация, Республика Крым, м.р-н Белогорский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул А.Каманская, д. 55.
- 7. Заявленный вид деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению.
- 8. Основание для проведения инспекции:** поручение ТО по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления по Республике Крым и городу Севастополю № 13-00229 от 26.03.2025 г.
- 9. Дата проведения инспекции:** с 06.04.2026 по 30.04.2026 г.
- 10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
 - заявление в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Северо-Восточному Крыму от 16.04.2026;
 - устав МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
 - пояснительная записка о планируемом количестве детей;
 - режим работы;
 - копия приказа администрации Белогорского района Республики Крым «Об организации и работе лагерей с дневным пребыванием на базе МБОУ Белогорского района в 2026 году» от 13.01.2026 г. №11;
 - копия приказа от 10.03.2026 г. №102 «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием

№ экспертного заключения №1.691/Э.315

Подпись врача ОИ *Ю.В. Худякова* / ФИО Худякова Ю.В.

Подпись врача ОИ *Ю.А. Мартыненко* / ФИО Мартыненко Ю.А.


Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

детей «Крымуша» во время летних каникул 2026 году на базе МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;

- копия выписки из реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Белогорский район (кадастровый номер объекта 90:02:050102:99);
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН 1149102174891);
- копия лицензии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (регистрационный номер лицензии № 1058 от 15.06.2017 г.);
- копия выписки из реестра лицензий Министерства здравоохранения Республики Крым по состоянию на 14:51 23.03.2026 г. (регистрационный номер лицензии Л041-01177-91/00632406 от 16.12.2022);
- копия государственного контракта холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» от 22.01.2026 г. №3/512;
- копия договора энергоснабжения с ГУП РК «Крымэнерго» от 21.01.2026 г. №857;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГУП РК «Крымэкоресурсы» от 22.01.2026 г. №АО16/220/БО/26;
- копия договора на оказание услуг по профилактическим работам (дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию) с ИП Меметовой Ниярой Серановной от 02.02.2026 г. №71;
- копия договора на оказание услуг по профилактическим работам (акарицидная обработка территории) с ИП Меметовой Ниярой Серановной от 02.02.2026 г. № 72;
- копия акта о проведении акарицидных обработок ИП Меметовой Ниярой Серановной от 26.04.2026 г. № 374;
- копия договора с ИП Шмаковой Н.В. №7 от 03.04.2026 г., на оказание услуги по организации питания;
- копия программы производственного контроля проведения лабораторно-инструментальных исследований в МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
- копия договора поставки бутилированной воды с ООО «Крым Водовоз» от 05.02.2026 г. №386, декларация о соответствии;
- копия договора на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по пищеблоку от 28.01.2026 г. № 8/13;
- копия договора на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.01.2026 г. №13/13;
- копия договора по оказанию платных медицинских услуг с ООО «Праймер» от 10.02.2026 г. №6/26 (лабораторные исследования у работников пищеблока);
- штатное расписание работников лагеря;
- списочный состав сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей;
- перспективное 10-дневное меню для питания детей 7-11 лет в пришкольном лагере;
- перечень поставщиков продуктов питания;
- копии личных медицинских книжек сотрудников лагеря;
- алгоритм действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей;
- протокол лабораторных исследований питьевой воды из системы централизованного водоснабжения №91-00-07242-26 от 02.04.2026 г.;
- протокол измерения параметров микроклимата №91-00/09181-01-26 от 10.04.2026 г.;

№ экспертного заключения №1.691/Э.315

Подпись врача ОИ  / ФИО Худякова Ю.В.

Подпись врача ОИ  / ФИО Мартыненко Ю.А.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- протокол измерения освещенности №91-00/09181-02-26 от 10.04.2026 г.;
- протокол измерений расстояния до контейнерной площадки №91-00/09181-03-26 от 10.04.2026 г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования ЛДП №1.691/А.219 от 22.04.2026 г.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей: в соответствии с п. 1.4. СП 2.4.3648-20, на основании Приказа Администрации Белогорского района Управление Образования, молодежи и спорта Республики Крым №11 от 13.01.2026 «Об организации и работе лагерей с дневным пребыванием на базе МБОУ Белогорского района в 2026 году», приказа об организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ в 2025/2026 учебном году № 102 от 10.03.2026 года, имеющего лицензию на образовательную деятельность, ведется подготовка к открытию лагеря, оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул. Оздоровительное учреждение комплектуется из учащихся 1-4 классов, планируемое количество к оздоровлению – 31 учащийся, в одну смену. Предполагаемая дата открытия лагеря 03.08.2026 г. Продолжительность смены 21 день. Кружковая работа чередуется с активным отдыхом. Продолжительность занятий кружков, спортивных секций составляет - 45 минут.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием планируется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед), что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование: МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ размещена на обособленном земельном участке, по периметру ограждена забором, имеет зеленые насаждения. Через территорию учреждения не проходят магистральные газопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20. Территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру этой территории, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория распланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, что

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

соответствует п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивная зона, имеющая твердое покрытие состоит из площадки для подвижных игр, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.

Физкультурно-спортивная зона отвечает требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

В хозяйственной зоне, на расстоянии 39,600 м от здания образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с установленным контейнером, протокол измерений №91-00/09181-03-26 от 10.04.2026 г., что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, п. 3., п. 4. СанПиН 2.1.3684-21. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории без дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Организацией обеспечено проведение мероприятий по предотвращению появления грызунов, насекомых, в целях профилактики клещевого энцефалита заключен контракт, об оказании услуг на проведение работ по акарицидной обработке зоны зеленых насаждений с последующим контролем эффективности обработки, что соответствует п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20, п. 3379. СанПиН 3.3686-21.

12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений)
оздоровительное учреждение размещается в двухэтажном здании образовательного учреждения. Набор помещений оздоровительного учреждения, включает: медицинский кабинет, игровые комнаты, спортивный зал, пищеблок с обеденным залом, кладовая для хранения спортивного инвентаря, туалетные комнаты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Для размещения детей лагеря дневного пребывания предполагается использование 3 кабинетов. Площади данных помещений позволяют разместить запланированное количество детей из расчёта 2,5 м² на одного ребёнка, что соответствует таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Все помещения для кружковых занятий оборудованы учебными столами и стульями, имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений выполнено из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств что соответствует п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность 82.01.01.000.М.00212410/22 от 18.10.2022 г., что соответствует п. 2.9. СП 2.4.3648-20. Помещение оборудовано раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей проточной воды с локтевыми смесителями, необходимым инвентарем и оборудованием. Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать медицинский кабинет, что не противоречит п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации образовательного и оздоровительного процесса помещение спортивного зала площадью 150,3 кв. м. При спортивном зале имеется снарядная, раздевалки для мальчиков и девочек. В раздевалках на момент обследования имеются крючки, скамейки, что соответствует п. 3.4.9., п. 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

Спортивный зал планируется использовать при неблагоприятных погодных условиях.

Полы всех помещений оздоровительного учреждения без дефектов и повреждений выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п. 2.5. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протекания

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

и признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты расположены на этаже оздоровительного учреждения, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с дверями, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, диспенсерами с жидким мылом, туалетной бумагой и бумажными полотенцами, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Количество санитарных приборов (унитазов, раковин) достаточное, на момент проведения экспертизы исправно и без дефектов, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный санузел, оборудованный умывальной раковиной и унитазом с подводкой холодной и горячей воды.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение: в период функционирования детского оздоровительного лагеря питание планируется на базе собственного пищеблока образовательного учреждения, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием с оптимальной количественной и качественной структурой питания, гарантированной безопасностью разработано 14-дневное меню для летнего оздоровительного лагеря, что соответствует п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню для питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием, утверждено начальником лагеря, что соответствует п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Предоставлены технологические карты на производство готовых блюд, что соответствует п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Столовая образовательного учреждения размещена на первом этаже учебного здания школы и обеспечивает посадку 90 человек. При входе в обеденный зал установлены умывальные раковины из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест, что соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Каждый умывальник обеспечен мылом, бумажными полотенцами. Вывешены инструкции для мытья и обработки рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок МБОУ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СШ" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ работает на сырье. Питание детей планируется с привлечением ИП Шмаковой Н.В., в соответствии с условиями договора №7 от 03.04.2026 г., на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

В составе пищеблока для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, что соответствует п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивают поточность технологического процесса, а объем приготовляемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц, что соответствует п. 2.9., п. 8.6.3. СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В каждом цехе имеется раковина для мытья рук с подводом холодной и горячей воды, через смеситель. В каждом цехе имеются дополнительные моечные ванны.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Оборудование цехов в соответствии с таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Все размещенное оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудовано локальной вытяжной системой, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Также в составе производственных помещений пищеблока предусмотрена холодильная зона, в которой размещены холодильники, оборудованные контрольными термометрами. Мясорыбная зона оборудована столами для разделки мяса, рыбы, птицы, электромясорубкой, фаршемешалкой, холодильными ларями, моечными ваннами. Для обработки яиц, овощной цех дополнительно оборудован моечной ванной, ёмкостями для обработки яиц, производственным столом, в холодильной зоне предусмотрен холодильник для хранения яиц. К моечным ваннам подведена холодная и горячая вода через смеситель.

Все производственные помещения обеспечены бесперебойной подачей горячей и холодной проточной воды, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, канализационная система в рабочем состоянии. Технологическое оборудование установлено в достаточном количестве, находятся в рабочем состоянии. Оборудование, инвентарь, столовая посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи блюд, имеет мерную отметку. Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих, дезинфицирующих средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения оборудованы стеллажами, в помещениях установлены психрометры. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточное и обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В моечной кухонной и столовой посуды установлены стеллажи, столы с оцинкованной облицовкой, раковина для мытья рук, ванны производственные с подводкой горячей и холодной воды через смесители, посудомоечная машина, имеется душевая насадка с гибким шлангом.

Уборочный инвентарь имеет маркировку, в зависимости от назначения помещений и хранится в отдельном помещении, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя и хранятся в специально выделенном месте, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность в соответствии с договорами на поставку продуктов питания.

Имеется специальная одежда персонала (халат, колпак или косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Для персонала имеется раздевалка со шкафами для раздельного хранения личной и спецодежды, один санузел для персонала, оборудованный умывальником, урной, диспенсером для жидкого мыла, дезсредствами для обработки рук, одноразовыми бумажными полотенцами, что соответствует п. 3.4., п. 3.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Уборочный инвентарь хранится в кладовой, предназначенной для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств. Для поддержания образовательного учреждения, его помещений, оборудования в чистоте, имеется необходимое количество уборочного инвентаря и дезсредств, что соответствует п. 2.11.2., п. 2.11.3., п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима: здание оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, что

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение обеспечивается с помощью электроводонагревателей, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены все умывальные раковины в оздоровительном учреждении: в туалетных комнатах, в умывальных раковинах при входе в обеденный зал, в производственных помещениях пищеблока в умывальных раковинах для персонала пищеблока, санузлах, медкабинете, что соответствует п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Для организации питьевого режима установлены кулеры с расфасованной в емкости (бутилированной водой) промышленного производства, с дозированным розливом воды. Кулеры размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Вода, расфасованная в емкости, поставляется по договору, имеет документы (декларацию) об оценке (подтверждения) соответствия. Замена емкости проводится по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. Для организации питьевого режима, учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовой посуды (стаканами), оборудован контейнер для сбора использованной посуды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Качество воды централизованного питьевого водоснабжения соответствует требованиям таблицам 3.1., 3.5., СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 12., п. 13. СанПиН 3.3686-21, протокол №91-00-07242-26 от 02.04.2026 г.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений: все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление всех окон выполнено из цельного стекла без трещин и нарушения целостности полотна, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами, длиной до уровня подоконника, установлены москитные сетки, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами одинакового спектра светового излучения, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в учебных кабинетах, вспомогательных – защитную; в туалетных комнатах - пылевлагодонепроницаемую, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. На момент проведения экспертизы все источники искусственного освещения в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни освещенности соответствуют п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144., табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, протокол №91-00/09181-02-26 от 10.04.2026 г.

12.7. Отопление и вентиляция помещений: отопление в системе здания централизованное. Конструкция окон всех помещений обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пищеблока организована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, представлен паспорт вентиляционной системы, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные под световыми проемами и доступные для уборки. В летний период не функционируют.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают нормируемые параметры микроклимата в помещениях, используемых для осуществления оздоровительной деятельности, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20; табл. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, протокол №91-00/09181-01-26 от 10.04.2026 г.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

12.8. Санитарно-эпидемиологический режим: в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей и подростков оздоровительных учреждений, выполняются следующие мероприятия: организованы условия для проведения бесконтактной термометрии, персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной убор) в достаточном количестве, установлен шкаф для раздельного хранения спецодежды и личной, установлены вешалки для снятия спецодежды при посещении туалетной комнаты, с целью проведения дезинфекции воздушной среды во всех помещениях с постоянным пребыванием детей и персонала предусмотрены обеззараживатели воздуха – переносные и стационарные бактерицидные облучатели, что соответствует п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20, п. 2680., п. 2694. СанПиН 3.3686-21, п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлены программы производственного контроля в школьном оздоровительном лагере и на пищеблоке с договором на проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», что соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 5., п. 11., п. 1896. СанПиН 3.3686-21.

Созданы условия для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования: имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке, в достаточном количестве. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для детей, имеется специально выделенное помещение, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в помещении для уборочного инвентаря, в специально оборудованных шкафах. Уборочный инвентарь для санузлов (ветошь, ведра, щетки) промаркирован красной краской и хранится в туалетной комнате в специально отведенном месте, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров: списочный состав сотрудников оздоровительного учреждения предоставлен, личные медицинские книжки имеются, с данными о прохождении периодических медицинских осмотров, аттестации по результатам гигиенического обучения и с отметками о проведении периодической вакцинации, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с п. 1903. СанПиН 3.3686-21, обследование на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусов сотрудники пищеблока будут проходить индивидуально перед началом работы оздоровительного лагеря. Результаты обследования будут представлены в Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления по Республике Крым и городу Севастополю.

Утвержден план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

13. Заключение: здания, строения, помещения, оборудование оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул лагеря дневного пребывания «Крымуша» при МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, м.р-н Белогорский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул А.Каманская, д. 55, **соответствуют** требованиям:

- п. 1.4., п. 1.5., п. 1.8., п. 1.9., п. 2.1.1., п. 2.2.1., п. 2.2.2., п. 2.2.3., п. 2.2.4., п. 2.2.6., п. 2.3.3., п. 2.4.3., п. 2.4.6.1., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п. 2.4.9., п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 2.4.13., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.6.1., п. 2.6.2., п. 2.6.3., п. 2.6.5., п. 2.6.6., п. 2.7.1., п. 2.7.2., п. 2.7.3., п. 2.7.4., п. 2.8.1., п. 2.8.2., п. 2.8.3., п. 2.8.5., п. 2.8.6., п. 2.8.9., п. 2.9.2., п. 2.11.2, п. 2.11.3., 2.11.4., п. 3.4.1., п. 3.4.3., п. 3.4.9., п. 3.6.3., п. 3.12.2., п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


№ экспертного заключения №1.691/Э.315

Подпись врача ОИ _____

 / ФИО Худякова Ю.В.

Подпись врача ОИ _____

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, 9 (девятая) редакция, 12.11.2025

 / ФИО Мартыненко Ю.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- п. 3., п. 4. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- таблицы 3.1., таблицы 3.5., таблицы 5.34., таблицы 5.54., таблицы 6.1., таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. 2.2., п. 2.8., п. 2.9., п. 2.13., п. 2.15., п. 3.4., п. 3.7., п. 8.1.3., п. 8.1.4., п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- п. 5., п. 11., п. 12., п. 13., п. 1896., п. 1903., п. 2680, п. 2694, п. 3379. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по общей гигиене



(подпись)

Ю.В. Худякова


Врач по общей гигиене



(подпись)

Ю.А. Мартыненко

Технический директор,
врач по общей гигиене



(подпись)

В.В. Андриков

