



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ**

ул. Комарова, 4, г. Керчь, 298302

Предписание № 14-03  
“ 01 ” февраля 20 22 г.

г. Керчь, ул. Комарова, д. 4  
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю по Восточному Крыму Сытник Евгений Валерьевич

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта выездной плановой проверки № 14-02 от 01.02.2022 г.

Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым

Место нахождения юридического лица: 298213, Республика Крым, Ленинский район, город Щелкино, дом 109

Фактический адрес нахождения юридического лица: 298213, Республика Крым, Ленинский район, город Щелкино, дом 109

Руководитель: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ленинского района Республики Крым Посмитный Сергей Александрович согласно распоряжению Администрации Ленинского района Республики Крым № 59-р от 26.04.2021 г.

ОГРН: 1159102001673 ИНН: 9111010025

Представитель юридического лица: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа № 1» Ленинского района Республики Крым Посмитный Сергей Александрович

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

**УСТАНОВЛЕНО:**

19.01.2022 г. в период с 11.30 по 13.00 и с 13.45 по 15.45 на основании решения Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 17.01.2022 года № 14-02, вынесенного с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2022 год, №2022042419 утвержденного 15.12.2021 г., проведена плановая выездная проверка в

Ознакомлен (а) \_\_\_\_\_

отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым, ИНН: 9111010025, 298213, Республика Крым, Ленинский район, город Щёлкино, дом 109, с отбором проб для проведения лабораторных исследований и проведением инструментальных замеров, в ходе которой были выявлены нарушения следующих обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):**

1. - п. 1.5 – у сотрудников учреждения согласно отметкам в личных медицинских книжках не в полном объеме пройден медицинский осмотр в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», также не пройдена в установленный срок профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, а именно:

Гафарова М.А., Борозенная Л.В., Гаркуша Н.П., Глинская С.Д., Егоренко М.В., Жаровская Л.П., Калмыкова А.А., Лазоркина Н.А., Люнгрин Н.В., Меликова Д.В., Осипенко Н.Н., Соболева Я.Г., Бойко Н.И., Дребот Н.П., Василишина А.П., Посмитный С.А., Ардамина И.П., Базилевич В.Н., Габдуллина Д.Г., Определенов А.Г., Цымбал Ю.Ю., Лютикова Т.В., Аблаева Т.Г., Алымова В.Н., Байол Н.А., Мацелюкова Н.М., Нарыжная Н.Г., Дашина М.А., Дрогомирецкая Л.И., Калинина О.М., Лебедева О.В., Пепеляева Л.А., Петренко Н.К., Сарьянова С.А., Селяметов Э.И., Шаганова Н.А., Авдеев С.А., Авдеева Н.В., Колодзинская Е.В. - отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф, отсутствуют результаты исследований на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний.

Коваль О.И., Стогниева Н.А. - отсутствует иммунизация против вирусного гепатита А, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проведена не по специальности;

Зайцева И.Б., Безнис А.Н. - профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проведена не по специальности

2. - п. 2.4.4 – в учебных помещениях учреждения учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы работающими дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

3. - п. 2.5.2 – полы помещений учреждения (коридоры и рекреации 1,2 и 3 этажей) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность покрытия, накрасы, сколы, щели и неровности покрытия), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами;

4. - п. 2.5.3 – на стенах и потолках помещений учреждения (раздевалка для начальных классов, коридоры и рекреации 1,2 и 3 этажей, кабинеты 112, 111, 222, 220, 212, 213, 216, библиотека, лестничный пролет между 2 и 3 этажами) имеются дефекты покрытия (трещины, сколы покрытия, нарушена целостность, следы затекания);

5. - п. 2.8.9 – не все источники искусственного освещения в учреждении содержатся в исправном состоянии;

6. - п. 3.4.13 – отсутствует подводка горячего и холодного водоснабжения к умывальным раковинам для рук в туалете для мальчиков на первом этаже, отсутствует подводка холодного водоснабжения к умывальным раковинам для рук в туалете для девочек на первом этаже.

7. - п. 3.4.14 – согласно сети классов и количеству учащихся и техническому паспорту школы с указанием площадей помещений, предоставленной руководителем учреждения,

площадь учебных кабинетов не соответствует необходимой с учетом требований СП 2.4.3648-20, так как в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. В соответствии с техническим паспортом здания, площади любого учебного кабинета не превышают 54 м<sup>2</sup>. Таким образом, наполняемость классов не может превышать 21 учащегося. А в соответствии с предоставленной справкой о наполняемости классов количество учащихся соответственно: 2-А класс – 26 учащихся, 2-Б класс – 26 учащихся, 3-А класс – 25 учащихся, 3-Б класс – 25 учащихся, 4-А класс – 26 учащихся, 4-Б класс – 28 учащихся, 5-А класс – 25 учащихся, 5-Б класс – 24 учащихся, 6-А класс – 25 учащихся, 6-Б класс – 25 учащихся, 7-Б класс – 22 учащихся, 8-А класс – 26 учащихся, 8-Б класс – 27 учащихся, 9-А класс – 25 учащихся.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения требований **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):**

8. - п. 8.1.2 – в ходе анализа примерного двухнедельного меню на зимний период для организации питания детей от 7 до 11 лет, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что в обеды масса порции закуски составляет 20-50 г, первого блюда – 180 г, второго блюда – 50-60 г, гарнира – 100-120 г, готового блюда (замещающего второе блюдо + гарнир) – 160-180 г, третьего блюда – 150-175 г, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которой для детей 7-11 лет масса порции закуски должна составлять 60-100 г, первого блюда – 200-250 г, второго блюда – 90-120 г, гарнира – 150-200 г, третьего блюда – 180-200 г,

в ходе анализа примерного двухнедельного меню на зимний период для организации питания детей с 11 лет и старше, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что в обеды масса порции закуски составляет 20-50 г, первого блюда – 180-200 г, второго блюда – 50-60 г, гарнира – 100-120 г, готового блюда (замещающего второе блюдо + гарнир) – 160-180 г, третьего блюда – 150-175 г, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которой для детей 12 лет и старше масса порции закуски должна составлять 100-150 г, первого блюда – 250-300 г, второго блюда – 100-120 г, гарнира – 180-230 г, третьего блюда – 180-200 г.

согласно анализа примерного двухнедельного меню на зимний период для организации питания детей от 7 до 11 лет, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что показатель «витамин А» за завтрак составил 0,137 мг, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого потребность в витаминах и минеральных веществах, а именно «витамин А» составляет 0,175 мг (25% от суточного потребления);

согласно анализа примерного двухнедельного меню на зимний период для организации питания детей с 11 лет и старше, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что показатели «белки» за завтрак составил 15,4 г, «жиры» – 15,6 г, «углеводы» – 57,9 г, «энергетическая ценность» – 399,4 ккал, «витамин В1» – 0,2 мг, «витамин С» – 8,1 мг, «витамин А» – 0,087 мг, «кальций» – 223,7 мг, «фосфор» – 271,1 мг, «магний» – 53,4 мг, «железо» – 2,4 мг, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах, а именно «белки» составляет 22,5 г, «жиры» – 23 г, «углеводы» – 95,75 г, «энергетическая ценность» – 680 ккал, «витамин В1» – 0,35 мг,

«витамин С» – 17,5 мг, «витамин А» – 0,225 мг, «кальций» – 300 мг, «фосфор» – 300 мг, «магний» – 75 мг, «железо» – 4,5 мг (25% от суточного потребления).

В ходе проведения лабораторных исследований выявлены нарушения требований СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»:

9. - п.п. 2.2., 3.4. – согласно экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь, Ленинском районе № 11.12/Г.05 от 20.01.2022 г. и протоколу лабораторных исследований Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь, Ленинском районе № 11.867 от 24.01.2022 г., в исследуемой пробе «салат из свеклы отварной» выделены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), при величине допустимого уровня – не допускается;

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21):

10. - таблица 6.4 – в учреждении в туалетах для девочек на момент проверки было установлено 6 умывальные раковины, 12 унитазов, в туалете для мальчиков – 6 умывальные раковины, 8 писсуаров (не подключенных на момент проверки к холодному водоснабжению) и 9 унитазов, отдельных туалетов для сотрудников не предусмотрено (выделены кабинки в туалетах для девочек) что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, так как в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием определяется из расчета не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник или раковина желобкового типа на 30 человек (согласно утвержденной руководителем учреждения справке о наполняемости классов всего обучающихся в учреждении – 460 учащихся и 55 сотрудников).

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, предписывает:

Привести объект – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»

по пунктам 1, 9 в срок 04 мая 2022 г.;

по пунктам 2-8, 10 в срок 31 января 2023 г.

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щёлкинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную **ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ**.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Восточному Крыму по адресу: г. Керчь, ул. Комарова, 4 **в срок 04 мая 2022 г., 31 января 2023 г.**

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную **ст. 19.7 КоАП РФ**.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Межрегионального управления  
Роспотребнадзора  
по Республике Крым и городу Севастополю  
по Восточному Крыму

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Сытник Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

### Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: «01» февраля 2022 г.



(руководитель, должностное лицо,  
уполномоченное руководителем  
юридического лица или индивидуального  
предпринимателя)



подпись



Ф.И.О.