

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»**

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7
(3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



А.С. Берзина
20.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 91-00/06254-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел по Бахчисарайскому району (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел. +79789191130, email: to_bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, ул Набережная имени 60-летия СССР, дом 67

Фактический адрес: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай г, Советская ул, дом 17

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: умывальник для рук, Лагерь дневного пребывания "Доброград" МБОУ "Тенистовская СОШ", Крым Респ, м.р-н Бахчисарайский, с.п. Тенистовское, с Тенистое, ул Ленина, д. 37

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юридический адрес: 298452, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С ТЕНИСТОЕ, УЛ ЛЕНИНА Д
37

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 10:00 - 10:25

Ф.И.О., должность: Лукина Ольга Владимировна Фельдшер-лаборант Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: С профилактической целью, Поручение №09-00051 от 7 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7
(3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-
90, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д.
10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41,
тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.:
(0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени
60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

А. С. Березная
22.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00/07410-01-25 от 22.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел по Бахчисарайскому району (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел:
+79789191130, email: to_bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай г, Советская ул, дом 17
Фактический адрес: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай г, Советская ул, дом 17
3. Наименование измерений: Помещения/Здания общественного назначения - Освещенность
4. Цель измерений, основание: Лицензирование деятельности, Поручение № 09-00051 от 07.03.2025
4.1. Сведения о контролируемом лице: -
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С ТЕНИСТОЕ, УЛ ЛЕНИНА Д. 37
5. Место проведения измерений: МБОУ "ТЕНИСТОВСКАЯ СОШ", Летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием Тенистовская СОШ, Крым Респ, м.р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул Ленина, 37
6. Дата и время измерений: 19.03.2025 с 10:00 до 17:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Орловский Д.А., Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
7. Условия проведения измерений: -
8. Дополнительные сведения: -
9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21, Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. НД на метод измерений: Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (02). Руководство по эксплуатации. ТУ 4215-
003-16796024-04
11. Код измерений: 1.9379-ф 2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7
(3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-
90, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д.
10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41,
тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.:
(0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени
60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



А. С. Березина
22.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00/07410-02-25 от 22.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел по Бахчисарайскому району (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел:
+79789191130, email: to_bakhchisaray@82.rospotrebnadzor.ru
2. Юридический адрес: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай г, Советская ул, дом 17
Фактический адрес: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай г, Советская ул, дом 17
3. Наименование измерений: Помещения/Здания общественного назначения - Микроклимат
4. Цель измерений, основание: Лицензирование деятельности, Поручение № 09-00051 от 07.03.2025
4.1. Сведения о контролируемом лице: -
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С ТЕНИСТОЕ, УЛ ЛЕНИНА Д. 37
5. Место проведения измерений: МБОУ "ТЕНИСТОВСКАЯ СОШ", Летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием Тенистовская СОШ, Крым Респ, м.р-н Бахчисарайский, с Тенистое, ул Ленина, 37
6. Дата и время измерений: 19.03.2025 с 10:00 до 17:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Орловский Д.А., Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
7. Условия проведения измерений: -
8. Дополнительные сведения: -
9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21, Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. НД на метод измерений: БВЕК.43.1110.04, РЗ Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М,
Руководство по эксплуатации.
11. Код измерений: 1.9378-ф 2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»**

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7
(3652) 549-901

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский лгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CT86



А.С. Березная
20.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00/06253-25 от 20.03.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел по Бахчисарайскому району (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел. +79789191130, email: to_bakhchisaray@82.rosпотребнадзор.ru

2. Юридический адрес: 295034, Крым Респ, Симферополь г, ул Набережная имени 60-летия СССР, дом 67

Фактический адрес: 298400, Крым Респ, Бахчисарайский р-н, Бахчисарай г, Советская ул, дом 17

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя

4. Место отбора: пищеблок, мойка для посуды, Лагерь дневного пребывания "Доброград" МБОУ "Тенистовская СОШ", Крым Респ, м.р-н Бахчисарайский, с.п. Тенистовское, с Тенистое, ул Ленина, д. 37

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕНИСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юридический адрес: 298452, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, С ТЕНИСТОЕ, УЛ ЛЕНИНА Д. 37

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.03.2025 10:00 - 10:25

Ф.И.О., должность: Лукина Ольга Владимировна Фельдшер-лаборант Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: С профилактической целью, Поручение №09-00051 от 7 марта 2025 г.

1.7946-6с2025 Акт отбора от 13 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00/06254-с.6-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТВ-80-1	116
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012301127
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	3361
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 "ЗОМЗ"	2470213

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 13.03.2025 15:00

дата начала испытаний 14.03.2025 15:20, дата окончания испытаний 19.03.2025 16:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	1,0±0,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 13.03.2025 15:13

дата начала испытаний 13.03.2025 15:17, дата окончания испытаний 18.03.2025 13:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	KOE/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1.
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	3	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	2,00	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1.
5	Энтерококки	KOE/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1.

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Люксметр-яркометр ТКА-ПКМ-02, "ТКА-ПКМ"	028136	$\delta = \pm 8 \%$	10-200000 лк

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 295034, Крым Респ. Симферополь г, Набережная ул, дом 67

14. Результаты испытаний

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная /общая)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка лампы	Освещенность, лк	Допустимая
1	кабинет №3	-	Общее	-	454±42	Не менее 300 лк
2	кабинет №4	-	Общее	-	307±28	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Барздо В.А., Биолог, Отдел по работе с заказчиками ИЛЦ, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00/07410-01-25 от 22.03.2025

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, "МЕТЕОСКОП-М"	159115	$\Delta = \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-40 - 85 $^{\circ}\text{C}$
			$\Delta = \pm 3,0 \%$	3-97 %
			$\Delta = \pm (0,05+0,05 \cdot V) \text{ м/с}$	0,1 - 20 м/с

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 295034, Крым Респ. Симферополь г. Набережная ул, дом 67

14. Результаты испытаний

№ точки	Место проведения измерений	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
1	кабинет №3	22 $\pm$ 0,2	18 - 24	43,6 $\pm$ 3,5	40 - 60	< 0,1	0 - 0,1
2	кабинет №4	22,3 $\pm$ 0,2	18 - 24	41,9 $\pm$ 3,5	40 - 60	< 0,1	0 - 0,1

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п.: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Барило В.А., Биолог, Отдел по работе с заказчиками ИЛЦ, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00/07410-02-25 от 22.03.2025

7. Дополнительные сведения:

1.7945-бс2025 Акт отбора от 13 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00/06253-с.6-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТВ-80-1	116
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	012301127
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	3361
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ"	2470213

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 13.03.2025 15:00

дата начала испытаний 14.03.2025 14:20, дата окончания испытаний 19.03.2025 16:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	1,5±0,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5

Место осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Образец поступил 13.03.2025 15:10

дата начала испытаний 13.03.2025 15:16, дата окончания испытаний 17.03.2025 14:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ) [37 ± 1,0] °С	КОЕ/см ³	4,00	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1