



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧИСТОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

С.Ю.Химченко
« 02» декабря 2024г

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
Чистопольская СОШ
Н.И.Сирык
« 02» декабря 2024г.
Приказ №335

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
при проведении окрасочных и строительно-монтажных работ
ИПБ-08-2024**

1. Общие требования пожарной безопасности

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в МБОУ Чистопольская СОШ и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками МБОУ Чистопольская СОШ и подрядными организациями.

2. К работе допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал прошедший противопожарный инструктаж на рабочем месте.

1.1. Данная объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений школы, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в общеобразовательной организации, согласно:

- с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 1 января 2022 года;
- Приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 30 апреля 2021 года.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях, где проводятся окрасочные работы, проводить работы, связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;
- пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим

искру при трении или соударении;

— на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

— во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

— применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов.

— работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

2. Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

2.1. Производство работ внутри здания МБОУ Чистопольская СОШ с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

3. При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов.

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

3.1. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

3.2. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

3.3. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

4. При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— нарушать требования технологических регламентов и инструкций;

— хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ;

5. Порядок действий при пожаре

5.1. Каждый работник МБОУ Чистопольская СОШ при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

ОБЯЗАН:

сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану:

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

4.2. Директор школы (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара,

ОБЯЗАН:

— продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

— остановить все строительно-монтажные работы;

- по возможности отключить электроэнергию;
- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;
- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития;
- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

5. Порядок осмотра помещения по окончании рабочего дня

5.1. Завхоз, ответственный за пожарную безопасность в школе, последним покидает помещение, в котором проводятся работы, должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить всё электрооборудование и обесточить розетки с помощью рубильников в щитке;
- убедиться в отсутствии очагов возгорания;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;
- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

5.2. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся директора.

5.3. Сотруднику, проводившему осмотр при наличии недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

