

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ДЖАНКОЙСКОМУ РАЙОНУ**

Территориальный отдел
по Джанкойскому району
296100, Республика Крым,
г. Джанкой
ул. Крымская, 46 «а».
(место составления акта)

02 апреля 2018 года
(дата составления акта)
16 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 12-00035

По адресу/адресам: 296100 Республика Крым, г. Джанкой, ул. Интернациональная, д. 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю от 06.03.2018 г. №12-00025

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым
«Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой»

ИНН – 9105006920 ОГРН - 1149102178609

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13 марта 2018 года с 11 час. 00 мин. до 13 час 00 мин.

28 марта 2018 года с 11 час. 30 мин. до 13 час 00 мин.

Продолжительность - 3 ч 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 (пятнадцать) рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом по Джанкойскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки)

Лоберштык Н.А.

13.03.2018г. 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Главный специалист - эксперт территориального отдела по Джанкойскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Яхяева Надире Абдурахмановна, специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе" по Джанкойскому и Красногвардейскому районам (Аккредитованный испытательный лабораторный центр № аттестата аккредитации RA.RU.21CG86 от 26.06.2015): Кинделевскую А. Х. главного врача, Севостьянову Т. С. заведующую микробиологической лабораторией, Беликову Н. А. начальника-биолога санитарно-гигиенической лаборатории

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)с указанием свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директора Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой» Лоберштык Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного должностного лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.В нарушение требований ст.11,ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: стены в учебных классах (химия, биология, №№11,14,2) оклеены бумажными обоями, что затрудняет проведение уборки влажным способом.

2. В нарушение требований ст.11,ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.6, 6.8 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно: не проводится проветривание учебных помещений, не функционируют фрамуги и форточки для осуществления проветривания.

3. В нарушении ст.11, ст.15, ст.28. Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального Закона РФ 21.11.2011г. №323-РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федерального Закона РФ от 29.12.2012г. №273-РФ «Об образовании в РФ», п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно: при обеденном зале столовой рядом с умывальниками установлено 1 электрополотенца (при норме не менее 2);

4.В нарушение требований ст.35 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно: предоставлено 51 личных медицинских книжек, из них у 8 сотрудников отсутствуют данные о профилактических прививках (Дмитриева Л.И., Мельник Л.П., Мищеряков В.И., Аблаев А.А., Умерова Э.Ю., Повар С.А., Стоноженко В.А., Капитула Н.В.), у 20 сотрудников не соблюдается график проведения профилактических прививок согласно национального календаря (Шершень А.В., Мищенко Н. А., Дронова Т.В., Ивахненко Н.В., Равдис О.Н., Попкова А.А., Ракитянская – Пясецкая Н.В., Саевич А.В., Шихайло В.А., Безверная О.П., Барабаш В.В., Аралова Т.Н., Кривоносова Е.И., Бигдан С.С., Борисюк Н.В., Чуприна Н.В., Евсеева Т.А., Приколота Н.В., Марченко И.Г.);

5.В нарушение требований ст.11,ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.8 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно: в учебных классах (частично) окна завешены тюлем, ограничивающей естественную освещенность помещений, нет солнцезащитных тканевых занавесок;

6.В нарушение требований ст.11,ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно: частично не проведена маркировка ученической мебели по росту- возрастным особенностям детей;

7. В нарушение требований ст.11., ст. 17., ст.28. ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно: работник пищеблока – повар Котляренко во время работы носит ювелирные украшения (серьги).

8.В нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудование физкультурно-спортивной зоны не

обеспечивает выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

9. В нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах нет педальных ведер, держателей для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами не размещены электро- или бумажные полотенца; унитазы не оборудованы сидениями (2 этаж).

10. В нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не упорядочено хранение уборочного инвентаря.

11. В нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в учреждении не оборудована система вентиляции для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нарушений не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *-нарушений не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, *имеется* (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту
документы:


Предписание №12-00029 от 02.04.2018, протоколы
лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших
проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя
Республики Крым «Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой» Лоберштык Н.А.


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

" 02 " апреля 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)
