


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»)


ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д.67
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
http://www.cge-crimea.ru
Фактический адрес: 296100
г. Джанкой, ул. Дзержинского, 30/
Октябрьская, 21
e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Зам.Руководителя Органа Инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе» в Джанкойском,
Красногвардейском, Краснопереконском и
Первомайском районах.

Фурсов И.В.
МП ФИО

Экспертное заключение
по результатам лабораторных испытаний (измерений).

№ 7.271/Г.150 от 16.06.2025г.

1. **Наименование учреждения:** Летний оздоровительный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкой Республики Крым «Школа-гимназия № 6»
2. **Юридический адрес:** 296108, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46.
3. **Фактический адрес:** 296108, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46.
4. **Заявитель:** Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Северо-Восточному Крыму, 297200, РК, Советский район, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10.
5. **Основание для проведения экспертизы:** поручение № 13-00393 от 30.05.2025г. территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Северо-Восточному Крыму
6. **Дата проведения инспекции:** с 04.06.2025 по 16.06.2025.
7. **Документы, представленные на экспертизу:**
 - Протокол испытаний № 91-00-08/04214-01-25 от 10.06.2025г. смывы с объектов внешней среды на БГКП;
 - Протокол испытаний № 91-00-08/04227-25 от 10.06.2025г. пищевая продукция – капуста тушеная на микробиологические показатели;
 - Протокол испытаний № 91-00-08/04228-25 от 10.06.2025г. пищевая продукция – котлета говяжья на микробиологические показатели;
 - Протокол испытаний № 91-00-08/04229-25 от 10.06.2025г. пищевая продукция- котлета говяжья на пероксидазу;
 - Протокол испытаний № 91-00-08/04230-25 от 10.06.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения – распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран посудомоечной ванны;
 - Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/04180-01-25 от 06.06.2025г. микроклимат
 - Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/ 04180-02-25 от 06.06.2025г. освещенность.
8. **Цель экспертизы:** оценка соответствия требованиям НД:
 - ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

№ экспертного заключения 7.271/Г.150 от 16.06.2025г.
Подпись врача ОИ  /ФИО Сениова Р.С.

Ф.ОИ.005/СО.ОИ.8-001, 7 (сельская) редакция 30.05.2024

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

-МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

-МУ 122-5/72 от 23.10. 1991г. «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

9. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: вид исследований, их количество для лабораторных испытаний на объекте: летний оздоровительный лагерь при Муниципальном общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296108, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 определены начальником территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Северо-Восточному Крыму Вознюк Г.М.
Пробы отобраны 04.06.2025г. 12:30 - 13:10 помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах Секретной В.Ф. и доставлены для исследования 04.06.2025г. в 14:00 автотранспортом в сумке-холодильнике. Исследования проведены в бактериологической и санитарно-гигиенической лабораториях филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах.
Измерения микроклимата, освещенности проведены 04.06.2025г. экспертом-физиком филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах Лощевым А.Н.

Проба питьевой воды (протокол испытаний: № 91-00-08/04230-25 от 10.06.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения – распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран посудомоечной ванны), исследованные на микробиологические показатели (на обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (E.coli), общее микробное число (ОМЧ) $37 \pm 1,0$ °C, колифаги, энтерококки) и органолептические показатели (запах при 20°C/ запах при 60°C, вкус и привкус, цветность, мутность) не превышает величин допустимого уровня.

По результатам лабораторных исследований пищевой продукции:

-проба (протокол испытаний № 91-00-08/04227-25 от 10.06.2025г.) пищевая продукция - капуста тушеная по микробиологическим показателям установлено:

КМАФАнМ КОЕ/г $5,1 \times 10^2$ КОЕ в 1г при величине допустимого уровня не более 1×10^3 КОЕ/г;

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены в 1г при величине допустимого уровня не допускаются в 1г;

бактерии рода *Proteus* не обнаружено в 0,1г при величине допустимого уровня не допускается в 0,1г;

S. aureus не обнаружено в 1г при величине допустимого уровня не допускается в 1г;

бактерии рода *Salmonella* не обнаружено в 25г при величине допустимого уровня не допускается в 25г.

-проба (протокол испытаний № 91-00-08/04228-25 от 10.06.2025г.) пищевая продукция - котлета говяжья по микробиологическим показателям установлено:

КМАФАнМ КОЕ/г $6,0 \times 10^2$ КОЕ в 1г при величине допустимого уровня не более 1×10^3 КОЕ/г;

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»)**

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружено в 1г при величине допустимого уровня не допускается в 1г;
бактерии рода *Proteus* не обнаружено в 0,1г при величине допустимого уровня не допускается в 0,1г;
S. aureus не обнаружено в 1г при величине допустимого уровня не допускается в 1г;
бактерии рода *Salmonella* не обнаружено в 25г при величине допустимого уровня не допускается в 25г.

проба (протокол испытаний № 91-00-08/04229-25 от 10.06.2025г.) пищевая продукция - котлета говяжья на пероксидазу не обнаружена при величине допустимого уровня отсутствие;

Бактериологическое исследования смывов на БГКП в количестве 20 проб (протокол испытаний № 91-00-08/04214-01-25 от 10.06.2025г.) БГКП не обнаружено при величине допустимого уровня отсутствие БГКП.

Измерения микроклимата (протокол измерений № 91-00-08/04180-01-25 от 06.06.2025г.) установлено: температура воздуха °С при величине допустимого уровня 20-28 °С, относительная влажность % при величине допустимого уровня 40-60%, скорость движения воздуха при величине допустимого уровня не более 0,1м/с в кабинете игровой №1, в кабинете игровой №2, в кабинете игровой №4, в кабинете игровой №6, в кабинете игровой №7 находятся в пределах допустимых величин.

Измерения освещенности (протокол измерений № 91-00-08/04180-02-25 от 06.06.2025г.) установлено: в кабинете игровой №1, в кабинете игровой №2, в кабинете игровой №4, в кабинете игровой №6, в кабинете игровой №7 находятся в пределах допустимых величин не менее 300лк.

10. Заключение.

Результат лабораторных исследований пробы питьевой воды (протокол испытаний: № 91-00-08/04230-25 от 10.06.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения распределительная сеть у конечного потребителя, в/кран посудомоечной ванны), отобранные 04.06.2025г., на объекте: летний оздоровительный лагерь при МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 по микробиологическим показателям (на обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E.coli*), общее микробное число (ОМЧ) $37 \pm 1,0$ °С, колифаги, энтерококки), по органолептическим показателям (запах при 20С°/ запах при 60С°, вкус и привкус, цветность, мутность) **соответствуют** требованиям: таб.3.1, таб.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований проб пищевой продукции (протоколы испытаний №91-00-08/04227-25 от 10.06.2025г.- капуста тушеная, №91-00-08/04228-25 от 10.06.2025г.-котлета говяжья), отобранные 04.06.2025г., на объекте: летний оздоровительный лагерь при МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 по микробиологическим показателям **соответствуют** требованиям:

№ экспертного заключения 7-271/Г.150 от 16.06.2025г.
Подпись врача ОН Сенцова Р.С. /ФИО Сенцова Р.С.

Ф.ОИ.005/СО.ОИ.8-001, 7 (седьмая) редакция 30.05.2024

-ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

Результат пробы (протокол испытаний №91-00-08/04229-25 от 10.06.2025г.), пищевая продукция – котлета говяжья), отобранной 04.06.2025г., на объекте: летний оздоровительный лагерь при МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 пищеблок на пероксидазу

соответствуют требованиям:

-МУ 122-5/72 от 23.10. 1991г. «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

Смывы на БГКП в количестве 20 проб (протокол испытаний № 91-00-08/04214-01-25 от 10.06.2025г.), отобранные 04.06.2025г., на объекте: летний оздоровительный лагерь при МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 БГКП не обнаружено, что соответствуют требованиям:

-МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Результаты измерений микроклимата (протокол испытаний № 91-00-08/04180-01-25 от 06.06.2025г.), проведенные 04.06.2025г., на объекте: летний оздоровительный лагерь при МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 в кабинете игровой №1, в кабинете игровой №2, в кабинете игровой №4, в кабинете игровой №6, в кабинете игровой №7

соответствуют требованиям

- таб.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений освещенности (протокол испытаний № 91-00-08/04180-02-25 от 06.06.2025г.), проведенные 04.06.2025г., на объекте: летний оздоровительный лагерь при МОУ города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия № 6» по адресу: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д.46 в кабинете игровой №1, в кабинете игровой №2, в кабинете игровой №4, в кабинете игровой №6, в кабинете игровой №7

соответствуют требованиям

- таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Сеитова Р.С.

Зам. технического директора,
зав.сан.-гиг. отделом



Халеева И.А.