

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального
значения Севастополю**

Территориальный отдел по Джанкойскому району

ул.Крымская, 46-а, г. Джанкой, 296100

т +7978 9191132,

e-mail TO_Djankoy@82.rospotrebnadzor.ru



УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника территориального отдела

Н.А.Яхяева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16

от 20 апреля 2016 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия «№6», расположенного по адресу: Республика Крым, город Джанкой, улица Ленина, д.46

Основание для проведения экспертизы: —заявлениеМуниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия №6» №26 от 31.03.2016г.

Цель экспертизы: по заявлению дляпроведенияэкспертизы.

Переченьпредставленныхдокументов:

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ОГРН 1159102006711, ИНН/КПП 9105008557/910501001, серия 91 № 000537358 от 04.01.2015г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1159102006711 серия 91 № 000537357 от 04.01.2015г.;
- Муниципальные контракты №1 от 01.02.2016г., №1 от 1/1 от 01.02.2016г., №2 от 01.03.2016г., и Дополнительное соглашение к муниципальному контракту №1/1 от 01.02.2016г.на оказание услуг по организации питания в МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкоя с индивидуальным предпринимателем Овраменко Н.А.;
- Единый типовый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 566 от 08.02.2016г. с Государственным унитарным предприятием РК «Вода Крыма»;

- Договор №106 от 02.02.2016г. На вывоз и захоронения твердых бытовых отходов с Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Джанкой «Вариант»;
- Договор №34 от 11.01.2015г. ГУПРК «Профилактическая дезинфекция Джанкойского района» на выполнение услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- Протокол лабораторных исследований №468 Смывы с поверхностей от 08.10.2015г. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (нестандартных нет);
- Протокол лабораторных исследований №466 от 08.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (вода питьевая из в/с на пищеблоке безопасна в эпидотношении, имеет благоприятные органолептические свойства);
- Протокол лабораторных исследований №467 от 08.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (вода питьевая из в/с в мастерской для мальчиков безопасна в эпидотношении, имеет благоприятные органолептические свойства);
- Протокол лабораторных исследований №471 от 08.10.2015г. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (в картофеле содержание нитратов в пределах нормы);
- Протокол лабораторных исследований №472 от 08.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (в свекле содержание нитратов в пределах нормы);
- Протокол лабораторных исследований №473 от 08.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (в луке репчатом содержание нитратов в пределах нормы);
- Протокол лабораторных исследований №469 от 09.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (курица отварная безопасна в эпидотношении);
- Протокол лабораторных исследований №470 от 09.10.2015г. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (соус красный основной безопасен в эпидотношении);
- Протокол лабораторных исследований №474 от 09.10.2015г. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (в супе овощном калорийность выполнена);
- Протокол лабораторных исследований №475 от 09.10.2015г. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (каша пшеничная с отварной курицей с соусом красным основным, с салатом из свежей белокочанной капусты калорийность выполнена);
- Протокол лабораторных исследований №476 от 09.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (в чае калорийность выполнена);
- Протокол лабораторных исследований №477 от 08.10.2015г филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе (курица отварная достаточно термически обработана);
- Протокол измерений коэффициента естественной освещенности №481 от 05.10.2015г. филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального

значения Севастополе» в Джанкойском районе (в 15 помещениях коэффициент естественной освещенности в пределах нормы);

-Протокол лабораторных шума № от 04.2016г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»;

-Протокол лабораторных ЭМП № от 04.2016г. ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

- Протокол лабораторных исследований микроклимата № от филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском районе.

Установлено:

Размещение и территория общеобразовательного учреждения:

Здания общеобразовательного учреждения размещены в зоне жилой застройки. Перед центральным входом высажены цветы, декоративный кустарник. Озеленение приблизительно 50% территории.

На физкультурной площадке имеется спортивное оборудование и мини футбольное поле.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственное помещение. Для сбора отходов оборудована площадка с двумя мусоросборниками.

В 2003 году установлена новая индивидуальная газовая мини котельная на 7 котлов.

Территория школы убрана. Канализационные люки закрыты.

Здания, помещения и оборудование общеобразовательного учреждения:

Общеобразовательное учреждения представляет собой 2 отдельных учебных здания: основной трехэтажный корпус и одноэтажный корпус школьных мастерских с малым спортивным залом 1967 года постройки.

В 2012 году проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательной школы с утеплением стен и с полной заменой всех старых ветхих окон на металлопластиковые пакеты.

При входе в основное здание установлены 2 тамбура с двумя дверьми.

Для младших школьников (1-4 классы) выделена секции на I этаже. Три первых класса с площадью - 49 м², наполняемостью - 71ребенок (2,1 м² - на 1 ребенка). Три вторых класса с площадью - 49 м² и 69 м² наполняемостью -88детей (1,9 м² - на 1 ребенка). Четыре третьих класса: с площадью 49 м² наполняемостью -117 детей (1,7 м² на - 1 ребенка). Три четвертых класса: с площадью - 49 м² наполняемостью -82 ребенка (1,8 м² - на 1 ребенка). Для обучающихся старших классов образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Наполняемость с 5 по 11 классы - до 30 учащихся.

Всего обучается на данный момент-858 учащихся при проектной мощности - 960 детей. Обучение ведется в две смены.

Во всех учебных помещениях проведены ремонты. В кабинетах проведена замена полового покрытия, осветительной системы, установлены интерактивные доски, проекционные экраны. По программе Модернизации региональной системы образования (МРСО) в 2015 году в 9 учебных кабинета, включая 4 младших класса, проведены кап. ремонты, установлены умывальные раковины. Приобретена новая школьная мебель, учебные столы, парты, шкафы для наглядных пособий, учебный

инвентарь, демонстрационные столы. Получены для оснащения учебных кабинетов новые учебные наглядные пособия: муляжи, микроскопы, таблицы для использования в учебном процессе.

Школьные столы, парты промаркированы во всех классах в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Кабинет физики с площадью - 67,7 м² с лаборантской оснащены умывальниками, специализированными столами с подводом электричества, подиумом с демонстрационным столом, секционными шкафами для учебных пособий, мультимедийным комплексом с интерактивной доской, проектором, ноутбуком.

Кабинет химии с площадью - 69 м² с лаборантской оснащены умывальниками, специализированными столами с устроенным сливом и водоотведением, вытяжным шкафом, подиумом с демонстрационным столом, мультимедийным комплексом.

Кабинет биологии с площадью - 49,0 м² оснащен умывальником, шкафом для наглядных пособий, новым демонстрационным столом, мультимедийным комплексом.

Два кабинета информатики с площадью - 69 м² оснащены современными компьютерами, в каждом кабинете имеется по 8 жидкокристаллических мониторов и 7 с электронно-лучевой трубкой, площадь на рабочее место - 5 м². Кабинеты оборудованы кондиционерами, жалюзи.

В здании образовательного учреждения предусмотрен отдельный кабинет для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. Это кабинет педагога-психолога - 15 м².

На стенах учебных классов стенды с наглядной агитацией и информацией по образовательным программам. Школьные помещения и классы имеют хороший эстетичный вид, много комнатных цветов. В виду отсутствия гардеробной, раздевалки с вешалками находятся в каждом учебном классе. В помещениях производится влажная уборка по окончании занятий. В каждом классе имеется уборочный инвентарь.

Библиотека - 49,0 м² с книгохранилищем и читальным залом на 8 посадочных мест. Получены по МРСО учебные пособия для кабинетов физики, химии, биологии, математики; 100 книг о России от Президентского фонда Партии «Единая Россия».

Малый спортивный зал расположен в приспособленном помещении второго здания с площадью - 68,3 м², оснащен спортивным инвентарем.

При спортзале с площадью - 266,6 м², в основном корпусе, предусмотрены раздевалки для девочек, для мальчиков, оборудованные вешалками и сидениями, сан. узлами с умывальниками. Спортивный зал оборудован баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, шведской стенкой спортивным инвентарем. Проведен косметический ремонт. Установлена система принудительной вентиляции, произведена замена ветхих окон на металлопластиковые, в декабре 2015 г. приобретены новые спортивные тренажеры.

Предмет трудового обучения содержит программу «Технология», которая составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Занятия для мальчиков проходят в помещении мастерской с площадью - 64,9 м², которая оснащена старыми учебными столами, верстаками, умывальником. Кабинет труда для девочек оснащен швейными машинками в количестве - 13 штук, учебными столами.

Помещение медицинского назначения с площадью - 15,9 м², расположено на первом этаже. Оснащено 3 шкафами, 2 столами, кушеткой, медицинским столиком, медицинским оборудованием: весами, ростомером, тонометром. Установлен умывальник. Укомплектовано необходимым набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами. Имеется укладка для неотложной медицинской помощи. Заведен журнал алгоритма инструкций по технологии проведения реанимационных мероприятий и оказания доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях. Ведется необходимая медицинская документация: медицинские карты учащихся (форма 026/у); проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей по классам, профпрививкам. Ведутся медицинские журналы по установленной форме, установленная документация по питанию. Имеется законодательная документация: рекомендации по оказанию медицинской помощи обучающимся, о порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, Приказ №11774 от 20.12.2012г. «Об утверждении и порядка добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа», Федеральный протокол оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях.

Представлен список работающих сотрудников с пройденным медицинским осмотром, а также медицинские книжки российского образца на сотрудников педагогического и технического персонала. Флюорография от 06 - 08.2015 г. Допуск до работы до 06-10.2016г. у всех сотрудников. Прохождение санитарно-гигиенического обучения и аттестации педагогическим коллективом и техническим коллективом- 03.06.2016г.

Внутренние санитарные узлы для обучающихся расположены на 1-3 этажах общеобразовательного учреждения. Туалеты для девочек с перегородками, с 4 чашами-генуя, 3 умывальниками. Для мальчиков туалет с перегородками, с 4 чашами-генуя, 3 умывальниками. Для сотрудников сан. узел на 1 этаже. Туалетные комнаты облицованы кафельной плиткой, оборудованы новыми санитарно-техническими приборами.

Выделена отдельная подсобка для хранения уборочного инвентаря, в которой оборудовано место для швабр и половых тряпок. Уборочный инвентарь промаркирован, выделен для отдельных помещений и туалетов. Моющих и дез. средств достаточно. («Люир Хлор» Изготовитель: ООО «НПК Медэкс» Россия г.Москва, Мячковский бульвар,27 №RU 77.99.27.002 Е 044858.10.11 срок хранения до 31.10.2017г.

Актный зал оборудован сценой и зрительным залом на 120 посадочных мест, произведена замена ветхих дверей и окон на новые металлопластиковые двери и окна.

Здания общеобразовательного учреждения оборудованы системой центрального отопления от газовой автономной котельной. По мере необходимости своевременно проводится текущий ремонт отопительной системы, случаев срыва учебного процесса из-за нарушений теплового режима нет. Имеется система аварийного электроснабжения через автономный ДГУ мощностью 100 Квт.

Вентиляция в помещениях образовательной организации осуществляется посредством естественного проветривания через вентиляционные каналы, через окна и оконные фрамуги.

Водоснабжение, централизованное от городского водопровода. Питьевой режим учащихся организован. Закуплены кулеры с питьевой водой. Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.AE81.B.05924 от 19.03.2015г. АО «ПБК «КРЫМ», РФ РК, г.Симферополь. Срок изготовления- 31.03.2016 г., дата конца реализации- 29.06.2016 г.

Канализование централизованное.

Освещение естественное, искусственное посредством люминесцентных ламп и ламп накаливания. Рекомендовано тюлевые занавески размещать в простенках окон.

Материал и отделка помещений: крашенные стены или пластик, побеленные потолки, деревянные полы, линолеум.

Пищеблок.

Питание обучающихся осуществляется приспособленным пищеблоком с площадью-112,3 м2, работающем на продовольственном сырье. Обеденный зал с площадью - 96,3 м2 рассчитан на 120 посадочных мест, оснащен обеденными столами, скамьями и табуретами в исправном состоянии. В декабре 2015 г. произведена замена старых обеденных столов на новые. При столовой устроены два умывальника для рук, питьевой фонтанчик.

Получают горячее питание с бесплатные завтраки -328 детей (1-4 классы), обеспечиваются обедами-55детей (льготная категория). Перспективное двухнедельное меню согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора по Джанкойскому району. Ежедневное фактическое меню совпадает с перспективным меню.

В наборе помещений имеется помещение варочного цеха с отделением раздаточной, который оснащен 3 электроплитами (2 старые с 6 и 4 конфорками; новая с 6 конфорками) с духовками, электросковородой, микроволновкой, столом для готовой продукции, столом для теста, хлебным столом, весами для готовой продукции. Сырой цех оборудован 2 мойками для мяса сырого, рыбы сырой, столами для сырой продукции: мясо, рыбы, куры, 2 холодильниками с отдельным хранением сырой и готовой продукции, морозильной камерой (температурный режим и товарное соседство в холодильниках соблюдается). В моечной 6 моек для столовой и для кухонной посуды, сушильные решетки для столовой и кухонной посуды. Кладовая для сыпучих продуктов, овощей со стеллажами. Имеются емкости для обработки яиц, замачивания, кипячения и хранения ветоши; для мытья окон, панелей, столов. Моющими и дез. средствами обеспечены в достаточном количестве. Хранение в специально отведенном месте. Инструкции по мытью посуды и применении дез. средств развешены. Уборочный инвентарь промаркирован. Приспособлены отдельные вешалки для верхней одежды и спец. одежды сотрудников.

Водопроводная и канализационная системы функционируют в постоянном режиме. Горячее водоснабжение от электробойлера на 100 литров.

Освещение естественное и искусственное (лампы в пылевлагонепроницаемой арматуре).

Сотрудники столовой обеспечены спец. одеждой (халатами, фартуками, колпаками). Стирка одежды производится сотрудниками индивидуально, на дому.

Представлены формы учетной документации пищеблока: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учета температурного режима холодильников, журнал здоровья, контроль ведомости за рационом питания, перспективное и фактическое меню.

Обеспечение продуктами питания производится Индивидуальным предпринимателем Овраменко Н.А. Поставщики продукции: Договора и акты на выполнение работ по профилактической дезинфекции продовольственного транспорта к договору № от .2016г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в РК и г.Севастополе. Представлены медицинские книжки на повара Малько Д.А. №28566506 допуск до 16.09.2016г., санитарный минимум от 17.09.2015г.; повара Овраменко Н.А. №27965479, допуск до 29.07.2016г., санитарный минимум от 30.07.2015г.; кухонных работников: Чабан С.Н. №27965480, допуск до 29.07.2016г., санитарный минимум от 30.07.2015г.; Тендитную Ю.А. №27965478, допуск до 26.07.2016г., санитарный минимум от 30.07.2015г.; Хаджи Л.И. №27965477, допуск до 29.07.2016г., санитарный минимум от 30.07.2015 г.

Гигиенические требования к режиму образовательному процессу:

В уставе общеобразовательного учреждения сказано, что основной целью является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования, достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего федеральному образовательному стандарту.

Дополнительные общеразвивающие программы включают в себя физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической, военно-патриотической, спортивно-технической, научно-технической, социально-педагогической направленности.

Продолжительность рабочей недели школы утверждается ежегодно учебным планом. Учреждение работает в две смены. Начало занятий для 1 смены с 8.00 часов, начало 2 смены с 14.40 часов, в ГДП с 13.40-19.40 часов; заканчиваются занятия в 1 смену в 14.25, во 2-смену в 20.05 часов. В 1 смену обучаются: 1-е, 2-е, 3-В, 4-а, 5-А, 5-Б, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы. Во 2 смену обучаются: 3-Б, 3-Г, 4-Б, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В классы.

Представлен режим работы общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год на пятидневную учебную неделю. Указаны продолжительность учебных периодов, каникул для старших классов (осенних-7 дней, зимних-16 дней, весенних-7 дней), дополнительные каникулы для первоклассников (7 дней). Продолжительность уроков в 1 классе в I-полугодии-35 мин. по 3 урока и 4 урока, во II-полугодии-40 мин. по 4 урока. Продолжительность урока в 2-4 классах -40 мин. Для 5-11 классов 45 минут. С целью профилактики утомления проводится физкультминутка и гимнастика для глаз.

Для занятий физической культурой, внеурочных занятий спортивного профиля, соревнований, при проведении динамического или спортивного часа проведены углубленные медицинские осмотры учащихся для формирования групп здоровья и физкультурных групп: основных, подготовительных и специализированных медицинских.

Максимальная динамическая нагрузка в динамических часах для пятидневной учебной недели: для 1-классов-21 час в неделю, для 2-4 классов-23 часа, для 5-классов-29 часов, для 6-классов-30 часов, для 7-классов-32 час, для 8-9 классов-33 часа, для 10-11 классов-34 часа. При составлении расписания учитывается чередование по сложности предметы в течении дня и недели, для 1 класса, основных предметов с уроками музыки, изобразительного искусства, физкультуры. Для

старших классов предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, культурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества.

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:
санитарно-гигиенические условия Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Школа-гимназия «№6», расположенного по адресу: Республика Крым, город Джанкой, улица Ленина, 46 соответствуют требованиям санитарного законодательства: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению в жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.2.2. /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Главный специалист-эксперт Мороз И.В. Мороз