

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295026,
Республика Крым, г. о. Симферополь,
г. Симферополь, ул. Набережная имени
60-летия СССР, зд. 67В стр.18, помещ.7
Телефон/факс.: (3652) 549-901,
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
http://www.cge-crimea.ru
ОКПО: 00711250; ОГРН: 1149102060348
ИНН: 9102034069; КПП: 910201001
Фактический адрес: 296100,
г. Джанкой, ул. Дзержинского, 30/
Октябрьская, 21
e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя органа инспекции,
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального
значения Севастополе»
в Джанкойском,
Красногвардейском,
Красноперекопском и
Первомайском районах

И.В. Фурсов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха и их оздоровления**

№ 7.214 /Э.102 от 30.04.2026г.

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Масловская школа – детский сад» Джанкойского района Республики Крым (сокращенное название МБОУ «Масловская школа-детский сад»).
- 2. Юридический адрес:** 296143 Республика Крым, р-н Джанкойский, с Маслово, пер Школьный, д. 6 .
- 3. Ф.И.О. руководителя, телефон, факс:** директор Ханас Анастасия Сергеевна телефон +79785165900
- 4. ИНН/КПП:** 9105007095/910501001; **ОГРН:** 1149102179380
- 5. Объект инспекции:** Лагерь с дневным пребыванием детей «Удача» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Масловская школа – детский сад» Джанкойского района Республики Крым.
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** Российская Федерация, Республика Крым, р-н Джанкойский, с Маслово, пер Школьный, д. 6.
- 7. Заявленный вид деятельности:** организация отдыха детей и их оздоровление.
- 8. Основание для проведения инспекции:** поручение территориального отдела по Северо-Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора №13-00189 от 19.03.2026г.
- 9. Дата проведения инспекции:** с 23.03.2026г. по 30.04.2026г.
- 10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
 1. Копия. Лицензия на образовательную деятельность МБОУ «Масловская школа-детский сад».
 2. Копия. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 91 №000425210 от 11.01.2015г.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

3. Копия. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.08.2025г. № ЮЭ9965-25-121704059.
4. Копия. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (кадастровый номер 90:03:120101:3346 от 18.09.2018 на земли, № 90:03:120101:145 от 23.05.2016 школа).
5. Копия приказа управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района «Об утверждении дислокации лагерей с дневным пребыванием детей в 2026 году» от 04.02.2026 № 58/01-03.
6. Копия приказа по школе «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей «Удача» в МБОУ «Масловская школа-детский сад» в 2026 году» от 04.02.2026 № 80-о.
7. Пояснительная записка о планируемом количестве детей, которые будут оздоравливаться, продолжительности смен, схема помещений, где планируется организация питания, пребывания детей (игровые комнаты, помещения столовой, санузлы.)
8. Режим дня лагеря «Удача» с дневным пребыванием детей при МБОУ «Масловская школа-детский сад».
9. Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «Масловская школа-детский сад» на 2026 год, утвержденное печатью учреждения.
10. Списочный состав сотрудников лагеря «Удача» с дневным пребыванием при МБОУ «Масловская школа-детский сад» на 2026 год (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, гигиенического обучения).
11. Список сотрудников пищеблока лагеря с дневным пребыванием «Удача» при МБОУ «Масловская школа-детский сад» (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, гигиенического обучения).
12. 2-х недельное примерное меню питания детей с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности по блюдам, по приемам пищи и в целом за день по диетам и возрастам согласно утвержденных форм.
13. Копия. Договор № 22-В от 12.01.2026г. холодного водоснабжения с МУП Джанкойского района РК «Райбытсервис».
14. Копия контрактов на поставку товара (ИП Коваль А.С.) , ИП Гологузова С.А., АО «Крымхлеб», ООО « Нижнегорский консервный завод».
15. Копия. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 12.01.2026 № АО 11/2133/БО/26 с ГУП РУ «Крымэкоресурсы».
16. Копия договора на оказание услуг по профилактическим работам (дератизация, дезинсекция) № 79 от 31.03.2022г. с ИП Глуховым Д.А.
17. Копия договора № 149/Д от 19 марта 2026г. на оказание услуг по профилактическим работам (акарицидная обработка и контролю эффективности акарицидной обработки) с ООО «Аметист».
18. Копия контракта № 219/11 от 19.03.2026г. на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».
19. Плана действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей.
20. Копия. Договор № 27 от 27.04.2026г. на проверку технического состояния вентиляционных каналов с ИП Ляховым Ю.А. Акт обследования технического состояния и прочистки вентиляционных каналов и воздуховодов от 28.04.2026г.

19. Примерный перечень продуктов на случай отключения электроэнергии и воды для лагеря «Удача» с дневным пребыванием детей МБОУ «Масловская школа-детский сад».
20. Ассортимент необходимых продуктов питания на сухой паек для детей на период экскурсий и в дорогу.
21. Копия Договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих образовательные учреждения с ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница».
22. Протокол испытаний № 91-00-08/03626-26 от 23.04.2026 вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в мед.кабинете.
23. Протокол испытаний № 91-00-08/05192-01-26 от 30.04.2026 параметры микроклимата.
24. Протокол испытаний № 91-00-08/05192-02-26 от 30.04.2026 освещенность.
25. Протокол испытаний № 91-00-08/05192-03-26 от 30.04.2026 расстояние.

11. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей:

Лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул «Удача», созданный с целью организации отдыха и оздоровления учащихся 7-10 лет, организуется на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Масловская школа – детский сад» Джанкойского района Республики Крым, имеющего лицензию на образовательную деятельность, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20. На основании приказа № 58/01-03 от 04.02.2026 управления образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойского района «Об утверждении дислокации лагерей с дневным пребыванием детей в 2026 году» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Масловская школа – детский сад» Джанкойского района Республики Крым ведется подготовка к открытию лагеря. Для обеспечения функционирования лагеря используются все системы жизнедеятельности школы (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение). Руководитель оздоровительного учреждения уведомил ТО Роспотребнадзора по Северо- Восточному Крыму о проведении оздоровления с планируемыми сроками и режиме работы, что соответствует п.3.12.1. СП 2.4.3648-20. По школе издан приказ № 80-о от 04.02.2026г. «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей «Удача» в МБОУ «Масловская школа-детский сад» в 2026 году». Утверждено штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня, с учетом продолжительности занятий, кружков, спортивных секций. Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы в соответствии с возрастом, состоянием здоровья детей, уровня физической подготовки; предусматривается проведение утренней гимнастики, занятий физкультурой в кружках, секций, прогулки, походы с играми на местности. Спортивно-оздоровительные мероприятия будут проводиться на спортивной площадке и в спортивном зале. Работа оздоровительного лагеря будет проводиться в одну смену с 8³⁰ до 14³⁰, 21 день (27.05.2026г. по 29.06.2026г.), с организацией 2-разового питания (завтрак и обед), что соответствует п.1.9. СП 3648-20, с режимом дня, предусматривающим максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, занятия в кружках. Списочный состав – 60 человека, укомплектованы из числа учащихся 7-10 лет.

Проведение водных процедур, купание, принятие солнечных ванн режимом дня не предусмотрено.

Количество работников в лагере составляет 26 человек, из них 1-начальник лагеря, 13 воспитателей, сотрудники пищеблока – 4 человека, медицинская сестра, прочий персонал- 7 человека (уборщик служебных помещений). Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены сведения медицинского осмотра (18.07.2025), сведения о профилактических прививках, отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (до 04.09.2027), работники пищеблока до 04.09.2026г.), что соответствует п. 1.5.СП 2.4.3648-20.

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Удача» МБОУ «Масловская школа-детский сад» размещен на обособленном земельном участке. Территория ограждена. Через территорию учреждения не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения села, что соответствует п.2.1.1. СП 1.4.3648-20, территория оборудована наружным электрическим освещением. Площадь озеленения земельного участка составляет 50%, на территории не произрастают ядовитые и колючие плодоносящие деревья и кустарники, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20. Перед открытием оздоровительного лагеря запланировано проведение акарицидной обработки в местах планируемого пребывания детей (зеленые газоны, травяной покров) с проведением контроля эффективности акарицидной обработки согласно договора № 149/Д от 19 марта 2026г. на оказание услуг по профилактическим работам с ООО «Аметист», по дератизации, дезинсекции согласно договора № 79 от 31.03.2022г. с ИП Глуховым Д.А., что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20.

Уборка территории проводится ежедневно: утром до прихода детей и вечером после ухода детей, что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. На территории образовательного учреждения, где расположено оздоровительное учреждение имеются: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная, что соответствует п.3.4.1.СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивная зона расположена на территории Учреждения. Физкультурная зона имеет натуральное покрытие, что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 и включает: футбольное поле с травяным покровом, турниками, рукоходами, лабиринтами, беговые дорожки, находящиеся в удовлетворительном состоянии. Оборудование физкультурно-спортивной площадки обеспечивает проведение спортивных и оздоровительных мероприятий. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту детей.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

При проектировании и строительстве образовательного учреждения на территории предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха воспитанников, проведение мероприятий на свежем воздухе, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории школы имеется хозяйственная зона, расположенная со стороны входа в производственные помещения столовой и имеющая самостоятельный въезд с улицы. Хозяйственная зона оборудована площадкой для сбора мусора на расстоянии 50,100±0,002м от здания, что соответствует разделу II п.4 СанПиН 2.1.3684-21 (Протокол испытаний № 91-00-08/05192-03-26 от 30.04.2026 расстояние).

На площадке с твердым покрытием установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Твердые отходы вывозятся своевременно согласно договора (договор прилагается). Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом без дефектов, что соответствует п.2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью школы, нет, что соответствует п.2.2.5. СП 2.4.3648-20. На территории находится школьная котельная на газу.

12.3. Здания, помещения и оборудование:

Здание 2-х этажное, построено по типовому проекту, с соблюдением действующих норм и правил, соответствует правилам пожаробезопасности, санитарным правилам и нормам по устройству, содержанию и организации отдыха детей и их оздоровления.

Помещения лагеря размещены на первом, втором этажах школы, куда входят 3 игровые комнаты (кабинеты начальных классов № 1, № 2, № 3), кабинет начальных классов № 4 для кружковой работы, спортзал (147,5кв.м), пищеблок с обеденным залом(149,6кв.м), медицинский блок (20,6 кв.м), библиотека (33,6 кв.м), внутренние туалеты (18кв.м; 18.5 кв.м), помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.2.3.1., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Игровые (кабинеты площадью по 50 кв.м.), которые включают вешалки для верхней одежды, парты и стулья для занятий с настольными играми, мультимедийная установка для просмотра телевизионных передач, мультипликационных фильмов, телевизор; в зоне рекреации школы дополнительное пространство для игр. Площадь (не менее 2.5 кв.м на одного учащегося), оборудование, отделка соответствует гигиеническим требованиям, что соответствует таб.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Кабинеты (игровые) обеспечены мебелью, которая соответствует ростовым и возрастным особенностям детей, покрытие парт и стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. п.2.4.9.СП 2.4.3648-20. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствуют п.2.5.3.СП 2.4.3648-20. Полы без дефектов и механических повреждений, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах для дезинфекции воздушной среды установлены рециркуляторы, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4. 3648-20. На первом этаже расположены отдельно туалеты для девочек и для мальчиков, что соответствует п.3.4.10. СП 2.4.3648-20. Пол и стены на высоту 1.5м облицованы керамической плиткой, в удовлетворительном состоянии. Для девочек туалет на 3 унитаза в кабинках, 3 раковины для мытья рук с проточной холодной водой, горячая вода от водонагревателя, имеется мыло, одноразовые бумажные полотенца, антисептик для рук. Для мальчиков туалет на 3 унитаза в кабинках, 3 раковины для мытья рук с проточной холодной водой, горячая вода от водонагревателя, имеется мыло, одноразовые бумажные полотенца,

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

антисептик для рук, что соответствует п.2.4.11.СП 2.4.3648-20.

Для организации спортивных мероприятий используется спортивный зал, площадью 147,5м², расположенный на первом этаже, имеет 2 входа и выхода со стороны улицы и школы. Спортивный зал оборудован раздевалками, спортивной, комнатой для преподавателей. Спортивный зал обеспечен необходимым спортивным оборудованием и принадлежностями, техническими средствами для выполнения программы «физическая культура». Ограждение оконных проёмов спортивного зала выполнено сеткой.

Санитарно-техническое состояние спортивного зала, раздевалок, и вспомогательных помещений удовлетворительное, выделен отдельный уборочный инвентарь.

Медицинское обслуживание детей осуществляется согласно договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих образовательные учреждения с ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница».

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок. Медицинский блок размещается на первом этаже, состоит из двух помещений: процедурного (8,6 кв.м) и медицинского (12 кв.м) кабинетов, с выходом в коридор школы. Стены выкрашены водоэмульсионной краской, гладкие, без дефектов, на полы положен линолеум без дефектов и механических повреждений. Медицинский блок оснащен кушеткой, ширмой, холодильником, столиком для инструментов, шкафами канцелярским и аптечным, письменным столом, стульями, ростомером и весами, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Кабинет оснащен медицинскими препаратами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи. Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы раковиной для мытья рук с подводкой к ней горячей и холодной воды через смеситель от резервного горячего водоснабжения, что соответствует п.2.6.5., п.2.6.3. СП 2.4.3648-20. Процедурный кабинет будет использован под изолятор .

12.4. Организация питания. Пищевблок, набор помещений, оснащение:

Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием детей будет организована на базе школьной столовой. В оздоровительном учреждении организовано согласно меню двухразовое питание (завтрак, обед), что соответствует п .1.9.СП 2.4.3648-20. Примерное 2-х недельное меню утверждено начальником лагеря. В представленном меню соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементах, что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Экспертиза меню: в суточном рационе питания соотношения белков, жиров, углеводов составляет: 1:1:4. Распределение калорийности по приемам пищи: завтрак -25%, обед-35%. Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка, фрукта. Обед состоит из закуски, первого, второго и сладкого блюда. В качестве закуски используют салаты из свежих огурцов, помидоров, капусты, моркови, свеклы. Второе горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром. В примерном меню нет повторений одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие 2-3 дня. Доставка пищевых продуктов осуществляется согласно контрактам. Заключены контракты с поставщиками пищевых продуктов: ИП Коваль А.С.; АО «Крым Хлеб», ООО «Нижнегорский консервный завод». Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20. Заключен договор № 219/11 от 19.03.2026г. на проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищи. Пищевблок

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

расположен на первом этаже здания школы, имеет отдельный вход для завоза сырья. В состав пищеблока входят: складские помещения для сыпучих продуктов, овощей, холодильное оборудование, внутренний туалет, помещение с зоной по переработке сырых овощей, с зоной по переработке мяса и рыбы, горячий цех, моечная для кухонной и столовой посуды, сан узел для работников пищеблока, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов. Набор помещений полный, что соответствует п.2.4.6.1.СП 2.4.3648-20.В горячем цехе установлен рециркулятор в зоне приготовления холодных блюд. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажами, для измерения относительной влажности и температуры - психрометрами, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречные потоки учащихся и персонала, что соответствует п.2.3.3. СП 2.4.3648-20. Площадь обеденного зала, совмещенного с актовым залом, 143,6 кв.м, рассчитана на 120 посадочных мест (при норме на одно посадочное место 0,7 кв.м), что соответствует таб.6.1СанПиН 1.2.3685-21, п.3.4.3. СП 2.4.3648-20г. При входе в обеденный зал в отдельном помещении установлены 6 умывальных раковин с проточной холодной водой для мытья рук, 2 электрические сушилки для рук. Каждая умывальная раковина обеспечена мылом, дозатором с антисептическим средством и бумажными полотенцами. Обеденный зал совмещен с актовым, оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющий проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. В обеденном зале установлен рециркулятор. Столовая обеспечена достаточном количеством кухонной и столовой посудой, технологическим, холодильным, моечным инвентарем, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Столовой посудой обеспечены в количестве 2 комплектов. Посуда для блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20. На пищеблоке установлено достаточное технологическое оборудование. Все тепловое, холодильное и технологическое оборудование находится в исправном состоянии, поверено. Внутренний санузел для персонала функционирует. Для мытья рук имеется мыло, антисептик, индивидуальные полотенца. Кухонный инвентарь, посуда (кастрюли, ведра, доски, ножи и т.д.), столы (цельнометаллические), оборудование, уборочный инвентарь промаркированы и используются по назначению, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Ежедневно отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, что соответствует п.8.1.10.СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Уборочный инвентарь пищеблока промаркирован и используется по назначению, хранение упорядочено, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре производителя в специально выделенном месте. Для дезинфекции используется дезинфицирующее средство: «Дез– хлор». Работников пищеблока -4 человека. Мед. осмотр и гигиеническое обучение пройдено в срок, привиты против дизентерии, вирусного гепатита ВГА. Обследование на носительство РНК ротавирусов

группы А, норовирусов 2 генома и астровирусы будут проведены перед открытием лагеря с дневным пребыванием детей. Спец. одеждой обеспечены, хранение отдельно от личных вещей. Работа персонала пищеблока организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

12.5. Водоснабжение, водоотведения, организация питьевого режима:

Система хозяйственно- питьевого водоснабжения - централизованная (сельская), подача воды круглосуточная согласно договора № 22-В от 12.01.2026г. холодного водоснабжения с МУП Джанкойского района РК «Райбытсервис». Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное. Канализация нецентрализованная, имеются 2 локальных очистных сооружения: на пищеблок и отдельно на здание школы, что соответствует п.2.6.1. СП 3648-20. Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, обеденный зал, помещения медицинского назначения, туалеты, что соответствует п. 2.6.1. СП 3648-20. Горячим водоснабжением обеспечены рабочие помещения пищеблока за счет 2-х электрических водонагревателей, медицинского кабинета через электрический водонагреватель, раковины для мытья рук санитарных узлов, пищеблока, что соответствует п. 2.6.3 СП 3648-20. Качество воды, используемое в хозяйственно- питьевых и бытовых целях соответствует требованиям разделу 3, таб.3.1., таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Протокол испытаний № 91-00-08/03626-26 от 23.04.2026 вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в мед.кабинете).

В зоне рекреации установлен питьевой фонтанчик и раковина для мытья рук с проточной холодной водой.

Питьевой режим организован посредством использования кипяченной питьевой воды и питьевого фонтанчика, который расположен в коридоре начальной школы. Чаша питьевого фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. а также использование кипяченной питьевой воды, охлажденной до комнатной температуры со сменой воды не реже, чем через 3 часа, с достаточным количеством стаканов с использованием отдельных, промаркированных подносов для «чистой посуды» и «использованной посуды», что соответствует п. 8.4.3, п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений:

Все игровые комнаты лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение в соответствии с п. 2.8. СП 2.4.3648-20. Окна игровых ориентированы на юго-западные и юго-восточные стороны горизонта, металлопластиковые, остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствуют п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Световые проемы игровых комнат оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах в качестве искусственного освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами. Лампы одного типа, одного светоизлучения, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях лагеря с дневным пребыванием детей обеспечиваются нормируемые уровни освещенности, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Протокол испытаний № 91-00-08/05192-02-26 от 30.04.2026 освещенность0.

12.7. Отопление и вентиляция помещений:

Вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, оборудованные фрамужными устройствами, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20. Предусмотрены сетки от кровососущих насекомых. Во всех используемых помещениях проводится контроль температуры воздуха с использованием термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4. 3648-20. Для ограничения избыточного теплового воздействия помещений детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, окна обеспечены солнцезащитными устройствами, шторами, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20. Отопление во время проведения оздоровительной смены не предусмотрено, параметры микроклимата в игровых без отклонения от нормируемых величин, что соответствует п.98. таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21. (Протокол испытаний № 91-00-08/05192-01-26 от 30.04.2026 параметры микроклимата.

В помещении пищеблока оборудована вытяжная вентиляция, в горячем цеху пищеблока оборудована локальная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии, что соответствует п.2.12 СанПиН 2.3./2.4. 3590-20. Заключен договор №27 от 27.04.2026г. на проверку технического состояния вентиляционных каналов с оформлен акта обследования технического состояния и прочистки вентиляционных каналов и воздухопроводов от 28.04.2026г.

12.8. Санитарно – эпидемиологический режим:

Уборка помещений лагеря с дневным пребыванием будет проводиться силами технического персонала. Для проведения уборки используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Для дезинфекции используется дез. средство «Дез – хлор», имеющие разрешение к применению в установленном порядке. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в отдельном помещении недоступным для детей, в таре производителя, что соответствует п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Согласно графика уборки планируется проведение в игровых ежедневную влажную уборку с применением моющих средств, что соответствует п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, в туалетах, столовой, мед. кабинете проведение ежедневно влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Ежедневно проводится уборка туалетов с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь санузлов промаркирован, используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, имеет сигнальную маркировку, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Ежедневно проводится обеззараживание санитарно-технического оборудования с применением чистящих и дезинфицирующих средств. Ручки сливных бочков и ручки дверей моются теплой водой с моющим средством, раковины и унитазы чистят дважды в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20. Условия для соблюдения личной гигиены персоналом, учащимися созданы. Ведется профилактическая работа по дезинфекции, дератизации и дезинсекции, согласно договора со специализированной организацией, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

12.9. Организация работы персонала:

Работающих 26 человек, мед. осмотр, гигиеническое обучение пройдено в срок.
В лагере устанавливается 5 дневная неделя, выходные дни – суббота, воскресенье.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием – 21 календарный день. По школе издан приказ № 80-о от 04.02.2026г. «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей «Удача» в МБОУ «Масловская школа-детский сад» в 2026 году». Утверждено штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня, с учетом продолжительности занятий, кружков, спортивных секций.

Режим работы сотрудников лагеря определяется графиком работы персонала, который утверждает начальником лагеря, объявляется работнику лагеря с ознакомлением. С работающим персоналом будут проведены дополнительно инструктажи по технике безопасности, по соблюдению правил личной гигиены, по соблюдению санитарных правил, среди детей усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию, контроль за соблюдением правил личной гигиены.

13. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, организации ,отдыха детей и их оздоровления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Масловская школа – детский сад» Джанкойского района Республики Крым, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, р-н Джанкойский, с Маслово, пер Школьный, д б **соответствуют** требованиям:

- п.1.4., п.1.5., п.1.8., п.1.9., п.2.2.1., п.2.2.3., п.2.2.4., п.2.2.6., п.2.3.1., п.2.3.3., п.2.4.3., п.2.4.5., п.2.4.11., п.2.4.6.1., п.2.4.6.2., п.2.4.6.3., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.6.1., п.2.6.2., п.2.6.6., п.2.7.2., п.2.7.3., п.2.8., п.2.8.3., п.2.8.4., п.2.8.5., п.2.8.9., п.2.9.2., п.2.11.1., п.2.11.2., п.2.11.3., п.2.11.4., п.2.11.6., п.2.11.9., п.3.4.3., п.3.4.10., п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков - таб.5.34., 5.54., таб.6.1., таб. 6.4., раздел 3 таб.3.1., таб.3.5. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п.8.1.3., п.8.1.4., п.8.1.10., п.8.4.2., п.8.4.3., п.8.4.5., п.2.12., п.2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- раздел II п.4 СанПиН 2.1.3684-21. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

врач по общей гигиене



Сеитова Р.С.

Зам. технического директора,
врач по общей гигиене



Муромцева М.А.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21,
тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д.
37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д.
41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-
crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



А. К. Зинабединова

30.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/05192-03-26 от 30.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru
2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул
Пролетарская, д. 10
3. **Наименование измерений:** Расстояние
4. **Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-
00189 от 19.03.2026
5. **Место проведения измерений:** Территории; оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе
МБОУ "МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД", 296143, Республика Крым, Джанкойский район, с Маслово,
пер. Школьный, д. 6
6. **Дата и время измерений:** 28.04.2026 с 10:00 до 15:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Гольда О.В., эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в
Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
7. **Условия проведения измерений:** соответствуют НД
8. **Дополнительные сведения:**
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 9).
9. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** -
10. **НД на метод измерений:** МИ РД.10-2021 (ФР.1.27.2022.42694) Прямые измерения. Метод измерений линейных
размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний
11. **Код измерений:** 7.5579Ф 2026

Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Дальномер лазерный RGK D 100	19G177189	$\Delta = \pm 2$ мм	0,05 - 100 м

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:
296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты испытаний:

№ точки	Место проведения измерений		Расстояние, м
	T1	T2	
1	контейнерная площадка на территории МБОУ "МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД"	Здание оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД", Республика Крым, Джанкойский район, с Маслово, пер. Школьный, д. 6	50,100 ± 0,002

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю.Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/05192-03-26 от 30.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21,
тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д.
37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д.
41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-
crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



А. К. Зинабединова

30.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/05192-02-26 от 30.04.2026

- 1. Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru
- 2. Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул
Пролетарская, д. 10
- 3. Наименование измерений:** Освещенность в жилых и общественных зданиях
- 4. Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-
00189 от 19.03.2026
- 5. Место проведения измерений:** Помещения/Здания общественного назначения; оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей на базе МБОУ "МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД", 296143, Республика
Крым, Джанкойский район, с Маслово, пер. Школьный, д. 6
- 6. Дата и время измерений:** 28.04.2026 с 10:00 до 15:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Гольда О.В., эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в
Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
- 7. Условия проведения измерений:** соответствуют НД
- 8. Дополнительные сведения:**
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 9).
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 10. НД на метод измерений:** ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
- 11. Код измерений:** 7.5578Ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, Прибор комбинированный люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ»(02)	028135	± 8 %	(10 – 200000) лк

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:

296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты измерений:

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность, лк	Допустимая
1	кабинет игровой № 2	на поверхности стола	общее	светодиодные	395± 37	Не менее 300 лк
2	кабинет игровой № 3	на поверхности стола	общее	светодиодные	387± 36	Не менее 300 лк
3	кабинет игровой № 4	на поверхности стола	общее	светодиодные	379± 35	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю. Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/05192-02-26 от 30.04.2026

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21,
тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д.
37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д.
41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-
crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



А. К. Зинабединова

30.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/05192-01-26 от 30.04.2026

- Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru
- Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул
Пролетарская, д. 10
- Наименование измерений:** Параметры микроклимата
- Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-
00189 от 19.03.2026
- Место проведения измерений:** Помещения/Здания общественного назначения; оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей на базе МБОУ "МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД", 296143, Республика
Крым, Джанкойский район, с Маслово, пер. Школьный, д. 6
- Дата и время измерений:** 28.04.2026 с 10:00 до 15:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Гольда О.В., эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в
Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах
- Условия проведения измерений:** соответствуют НД
- Дополнительные сведения:**
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 9).
- НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- НД на метод измерений:** БВЕК.43.1110.04. РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М».
- Код измерений:** 7.5577Ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, "МЕТЕОСКОП-М"	196416	$\Delta = \pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$	-40-85 $^\circ\text{C}$
			$\Delta = \pm 3,0 \text{ } \%$	3-97 %
			$\Delta = \pm (0,05+0,05 \cdot V) \text{ м/с}$	0,1 - 20 м/с

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:
296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты измерений:

№ точки	Место проведения измерений	Температура воздуха, $^\circ\text{C}$		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
1	кабинет игровой № 2	21.7 \pm 0.2	20 - 24	49.3 \pm 3.0	40 - 60	< 0,1	Не более 0,15
2	кабинет игровой № 3	21.3 \pm 0.2	20 - 24	49.7 \pm 3.0	40 - 60	< 0,1	Не более 0,15
3	кабинет игровой № 4	21.5 \pm 0.2	20 - 24	49.1 \pm 3.0	40 - 60	< 0,1	Не более 0,15

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю. Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/05192-01-26 от 30.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7,
тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

врач-бактериолог бактериологической лаборатории
ИЛЦ, Заместитель руководителя ИЛЦ



А.К. Зинабединова
23.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-08/03626-26 от 23.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел. +7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rosпотребнадzor.ru

2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МБОУ "МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД", МАСЛОВСКАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД, в/кран в мед.кабинете в школе, Крым Респ, м.р-н Джанкойский, с.п. Масловское, с Маслово, пер Школьный, д. 6

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.04.2026 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Тарасова Светлана Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.04.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение №13-00189 от 19 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

7.3821-сб2026 Поручение № 13-00189 Акт отбора от 6 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 91-00-08/03626-26 от 23.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/03626-с-д.б-д-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4	
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ	153 8444
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ	48223
4	Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ	01222202837
5	Аппарат для фильтрования воды, 3-канальный НОСНИ	№630
6	Фотоколориметр КФК-2, КФК-2	8712417
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9204916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21 Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

Образец поступил 06.04.2026 11:50, дата начала испытаний 06.04.2026 11:50, дата окончания испытаний 15.04.2026 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Вкус и привкус	балл	1 соленый	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

Образец поступил 06.04.2026 11:40, дата начала испытаний 06.04.2026 11:40, дата окончания испытаний 13.04.2026 14:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	13	МУК 4.2.3963-23 п.5 .2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Ю.Ю. Бисарова, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Конец протокола испытаний № 91-00-08/03626-26 от 23.04.2026