



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Федеральное бюро по сертификации продукции и услуг)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

82.01.01.000 M.000917.05.26

26.05.2026 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением (далее - Заключение) подтверждается соответствие продукции, указанной в приложении, требованиям безопасности для здоровья человека, установленным действующими санитарными нормами и правилами.

В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, продукция, указанная в приложении, соответствует требованиям безопасности для здоровья человека.

Заключение выдано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Составитель: ~~И.И. Иванов~~ (подпись) / И.И. Иванов (наименование должности)

Место составления: г. Москва, ул. ...

Срок действия: для подтверждения условий производства (реализации) продукции, указанной в приложении, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

Срок действия: с 26.05.2026 г. по 26.05.2026 г.



Этот документ действителен только до ...

Генеральный директор Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Handwritten signature and official circular seal of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology.

3746923