

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по оценке
профессиональных рисков

_____ / Матвеева Л.О./

«__» _____ 2022г.

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Майский детский сад "Солнышко" Джанкойского района Республики Крым

ИНН 9105008606 адрес 296173, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Майское, ул. Пушкина, 56

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал						
1	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлелностями	1	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
3	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
4	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	ПЭВМ					
5	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
6	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	1	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
8	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	1	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
9	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
11	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	1	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
12	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
13	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
15	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
16	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасное событие Удар падающим предметом			Средний	погодными условиями)
17	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	1	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
18	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Основной персонал						
19	Выполняемые работы Игра на музыкальных инструментах Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
20	Выполняемые работы Игра на музыкальных инструментах Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	4	Медицинские меры: При наличии превышения допустимого уровня шума проводятся периодические медицинские осмотры работников.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с порядком проведения МО)
21	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	2, 3, 5, 6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	2, 3, 5, 6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				подключения переносных приемников электрического тока.		
24	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	2	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
25	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	2	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
26	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
27	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	2	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
28	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	2, 3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	2, 3	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Выполняемые работы Разъезды	Опасность Опасность травмирования в результате	2, 3	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5	Организационные меры: Контроль соблюдения требований

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия		движения.	Уровень риска: С10 Средний	ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
32	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
33	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
34	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Дверь	Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				выполнения работ)
35	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
36	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	3	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
37	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	3	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
38	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
39	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
40	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
41	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		
43	Рабочие места Музыкальная колонка (№6 Педагог-дополнительного образования) Объекты возникновения опасности Музыкальная колонка, Ноутбук, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	6	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
44	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлечениями	3	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
46	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Ноутбук, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	3	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
47	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Ноутбук	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
48	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№3 Воспитатель) Объекты возникновения	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	3	Технические меры: Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Ноутбук, Бумажные носители информации			Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.		(Ежедневно в процессе выполнения работ)
49	Рабочие места Работа в кабинете (№5 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Педагог-дополнительного образования) Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Рабочие места Работа в кабинете (№5 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	5	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
52	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Педагог-дополнительного образования) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	6	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
53	Рабочие места Работа в кабинете (№5 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Ноутбук, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	5	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
54	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Педагог-дополнительного образования) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	6	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Музыкальная колонка, Ноутбук, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
55	Рабочие места Работа в кабинете (№5 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Ноутбук	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	5	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
56	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Педагог-дополнительного образования) Объекты возникновения опасности Ноутбук	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	6	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	Рабочие места Работа в кабинете (№5 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Ноутбук, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	5	Технические меры: Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
58	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Педагог-дополнительного образования) Объекты возникновения опасности Ноутбук, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	6	Технические меры: Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
59	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№4 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№4 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлелностями	4	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	информации					
61	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№4 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Ноутбук, Удлинители, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	4	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
62	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№4 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Ноутбук	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
63	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№4 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Ноутбук, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	4	Технические меры: Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
Вспомогательный персонал						
64	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	10, 20	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
65	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза Опасное событие Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ	20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
67	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность воздействия пыли на глаза Опасное событие Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
69	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	20	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	13	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
71	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	13	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
72	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
73	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
74	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 11	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
75	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	7, 8, 11	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
76	Выполняемые работы	Опасность	7, 8, 11	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Проведение замеров сопротивления изоляция (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляция (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
77	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	7, 8, 11	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
78	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	7, 8, 11	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	20	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
80	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	20	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцияй. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
81	Выполняемые работы Работа с ножом Объекты возникновения опасности Нож	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	17	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Выполняемые работы Работа с тепловыми	Опасность Опасность ожога из-за контакта с	17	Технические меры: Ручки на оборудовании выполнены из	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Технические меры: Контроль исправности оборудования

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	приборами Объекты возникновения опасности Электрическая плита, духовой шкаф	поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру		термоизолирующих материалов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Уровень риска: С6 Средний	(Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
83	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летающими фрагментами мусора или строительной пыли	10, 16, 20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
84	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	10, 16, 20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
85	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10, 16, 20	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
86	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	7, 8, 9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
87	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	7, 8, 9	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
88	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	7, 8, 9	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Выполняемые работы Ремонт электрооборудования Объекты возникновения опасности Ремонт электрооборудования	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	10	Организационные меры: Запрещено выполнять работу неисправным инструментом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Выполняемые работы Ремонт электрооборудования Объекты возникновения	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями,	10	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Ремонт электрооборудования	которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Наличие защитного заземления. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.	Средний	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
91	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
92	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	12	Технические меры: Использование щипцов. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
93	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	12	Технические меры: Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
94	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	12	Технические меры: Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
95	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	15	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
96	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	15	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
97	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
98	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Ручная уборка	Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		перерывы в работе.	Средний	работ)
99	Выполняемые работы Эксплуатация электрооборудования Объекты возникновения опасности Эксплуатация электрооборудования	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	16	Технические меры: Наличие защитного заземления. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
100	Места выполнения работ Кладовые помещения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов на складе	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	21	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
101	Места выполнения работ Кладовые помещения Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	21	Организационные меры: Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
102	Места выполнения работ Кладовые помещения Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе	Опасность Опасность заваливания складированными грузами Опасное событие Заваливание грузами	21	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
103	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 11, 14	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
104	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 11, 14	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
105	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	7, 8, 11, 14	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
106	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	7, 8, 11, 14	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
107	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	7, 8, 11, 14	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
108	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
109	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пробывание в местах с пониженной температурой	15	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
110	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пробывание в местах с повышенной температурой	15	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
111	Места выполнения работ Пищевблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17, 18	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
112	Места выполнения работ Пищевблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17, 18	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
113	Места выполнения работ Пищевблок Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	17, 18	Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
114	Места выполнения работ Пищевблок Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	17, 18	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	Места выполнения работ Пищевблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	17, 18	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
116	Места выполнения работ Пищевблок Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие	17, 18	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру				
117	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	17, 18	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
118	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17, 18	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
119	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17, 18	Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
120	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	17, 18	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
121	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14, 15	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
122	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	14, 15	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
123	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складированными грузами Опасное событие Заваливание грузами	14, 15	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				Стеллажи и полки закреплены к стене здания.		
124	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	9	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
125	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
127	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
128	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
129	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
130	Аварийные ситуации Уборка осколков Объекты возникновения опасности Уборка осколков	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	9, 18	Организационные меры: Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок) Запрещается прикасаться к осколкам руками. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
131	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		
132	Рабочие места Групповые помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
133	Рабочие места Групповые помещения (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
134	Рабочие места Групповые помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
135	Рабочие места Групповые помещения (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						выполнения работ)
136	Рабочие места Групповые помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	9	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
137	Рабочие места Групповые помещения (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	13	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
138	Рабочие места Групповые помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
139	Рабочие места Групповые помещения (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	13	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
140	Рабочие места Котельная (№16 Машинист (кочегар) котельной) Объекты возникновения опасности Котельная газовая	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
141	Рабочие места Котельная (№16 Машинист (кочегар) котельной) Объекты возникновения опасности Котельная газовая	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	16	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования. Использование защитных ограждений. Использование защитных экранов. Организационные меры: Использование знаков безопасности и информационных табличек. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
142	Рабочие места Котельная (№16 Машинист (кочегар) котельной)	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	16	Технические меры: Использование газоанализаторов. Средства индивидуальной защиты:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель,

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Котельная газовая	Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов		Использование СИЗОД.	Средний	Ежедневно в процессе выполнения работ)
143	Рабочие места Котельная (№16 Машинист (кочегар) котельной) Объекты возникновения опасности Котельная газовая	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	16	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
144	Рабочие места Мытье посуды (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Мытье посуды	Опасность Опасность воздействия влажности Опасное событие Пребывание в местах с повышенной влажностью или под атмосферными осадками	9	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
145	Рабочие места Оборудование (№17 Повар) Объекты возникновения опасности Мясорубка, холодильники, холодильные камеры	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	17	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
146	Рабочие места Оборудование (№21 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Холодильники, холодильные камеры	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	21	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
147	Рабочие места Образовательное учреждение (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
148	Рабочие места Образовательное учреждение (№10 Инженер-энергетик) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
149	Рабочие места Образовательное учреждение (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка, Прачечная	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
150	Рабочие места Образовательное учреждение (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Вход в здание,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка			Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.		ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
151	Рабочие места Образовательное учреждение (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
152	Рабочие места Образовательное учреждение (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	19	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
153	Рабочие места Образовательное учреждение (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	20	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
154	Рабочие места Образовательное учреждение (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
155	Рабочие места Образовательное учреждение (№10 Инженер-энергетик) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
156	Рабочие места Образовательное учреждение (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
157	Рабочие места Образовательное учреждение (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
158	Рабочие места Образовательное учреждение (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						погодными условиями)
159	Рабочие места Образовательное учреждение (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	19	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
160	Рабочие места Образовательное учреждение (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	20	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
161	Рабочие места Образовательное учреждение (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	9	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
162	Рабочие места Образовательное учреждение (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Шкаф, Прачечная	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	12	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
163	Рабочие места Образовательное учреждение (№13 Сторож) Объекты возникновения	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие	13	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Шкаф	Удар падающим предметом				
164	Рабочие места Образовательное учреждение (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
165	Рабочие места Образовательное учреждение (№10 Инженер-энергетик) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	10	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
166	Рабочие места Образовательное учреждение (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	12	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
167	Рабочие места Образовательное учреждение (№13 Сторож) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	13	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
168	Рабочие места Образовательное учреждение (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	15	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
169	Рабочие места Образовательное учреждение (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	19	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
170	Рабочие места Образовательное учреждение (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	20	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
171	Рабочие места	Опасность	20	Средства индивидуальной защиты:	Вероятность: В2	Прочие меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Покос травы (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли		Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
172	Рабочие места Покос травы (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом	20	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
173	Рабочие места Покос травы (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	20	Технические меры: Использование защитных кожухов. Организационные меры: Для очистки ножа режущего аппарата газонокосилки от травы применяются специальные щетки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
174	Рабочие места Покос травы (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность ожога выделяемыми растениями веществами Опасное событие Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями	20	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
175	Рабочие места Покос травы (№20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	20	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
176	Рабочие места Прачечная (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка, Прачечная	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Использование знаков безопасности. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
177	Рабочие места Прачечная (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Шкаф,	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	12	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Прачечная					
178	Рабочие места Прачечная (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Прачечная	Опасность Опасность заваливания складирруемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	12	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
179	Рабочие места Работа с тепловыми приборами (№12 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	12	Технические меры: Ручки на оборудовании выполнены из термоизолирующих материалов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
180	Рабочие места Ремонт одежды (№14 Кастелянша) Объекты возникновения опасности Игла швейная, булавка	Опасность Опасность укола Опасное событие Отсутствует	14	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук (наперсток)	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Уполномоченный по охране труда, Ежедневно в процессе работ)
181	Рабочие места Ручное перемещение грузов (№21 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	21	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
182	Рабочие места Ручное перемещение грузов (№21 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	21	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
183	Рабочие места Ручное перемещение грузов (№21 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	21	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
184	Рабочие места Уборка пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	18	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
185	Рабочие места Уборка пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие	18	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Ручная уборка	Порез от стеклянных осколков				работ)
186	Рабочие места Уборка пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	18	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
187	Рабочие места Уборка пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	18	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
188	Рабочие места Уборка пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
189	Рабочие места Уборка пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
190	Рабочие места Уборка помещений (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	19	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
191	Рабочие места Уборка помещений (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
192	Рабочие места Уборка помещений (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
193	Рабочие места Уборка помещений (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных	19	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Бытовая химия	жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ		моющих средств.		
194	Рабочие места Уборка помещений (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
195	Рабочие места Уборка помещений (№19 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
Филиал МДОУ "Майский детский сад "Солнышко" с. Октябрь / Административный персонал						
196	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
197	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	22	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
198	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	22	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
199	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	22	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
200	Выполняемые работы Работа в кабинете	Опасность Опасность перенапряжения зрительного	22	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Уровень риска: С6 Средний	(Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
201	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
202	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	22	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
203	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	22	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
204	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
205	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
206	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	22	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
207	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	22	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
208	Аварийные ситуации	Опасность	22	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
209	Рабочие места Образовательное учреждение (№22 Заместитель заведующего МДОУ) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
210	Рабочие места Образовательное учреждение (№22 Заместитель заведующего МДОУ) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
211	Рабочие места Образовательное учреждение (№22 Заместитель заведующего МДОУ) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	22	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
212	Рабочие места Образовательное учреждение	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или	22	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль соблюдения требований

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	(№22 Заместитель заведующего МДОУ) Объекты возникновения опасности Дверь	элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		дверей достаточна для свободного прохода.	Уровень риска: С6 Средний	охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
213	Рабочие места Образовательное учреждение (№22 Заместитель заведующего МДОУ) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
Филиал МДОУ "Майский детский сад "Солнышко" с. Октябрь / Педагогический персонал						
214	Выполняемые работы Игра на музыкальных инструментах Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	24	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
215	Выполняемые работы Игра на музыкальных инструментах Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	24	Медицинские меры: При наличии превышения допустимого уровня шума проводятся периодические медицинские осмотры работников.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с порядком проведения МО)
216	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	23	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
217	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	23	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
218	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	23	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
219	Выполняемые работы Разъезды	Опасность Опасность травмирования в результате	23	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5	Организационные меры: Контроль соблюдения требований

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия		движения.	Уровень риска: С10 Средний	ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
220	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	23	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
221	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	23	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
222	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	23	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
223	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23, 24	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
224	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23, 24	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
225	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	23, 24	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
226	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	23, 24	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
227	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	23, 24	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		
228	Рабочие места Образовательное учреждение (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
229	Рабочие места Образовательное учреждение (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
230	Рабочие места Образовательное учреждение (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
231	Рабочие места Образовательное учреждение (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
232	Рабочие места Образовательное учреждение (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	23	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
233	Рабочие места Образовательное учреждение (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	24	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
234	Рабочие места Образовательное учреждение (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	23	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
235	Рабочие места Образовательное учреждение (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	24	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
236	Рабочие места Образовательное учреждение (№23 Воспитатель)	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	23	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Низкий	процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
237	Рабочие места Образовательное учреждение (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	24	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
238	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
239	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	23	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
240	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Ноутбук	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	23	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
241	Рабочие места Работа в групповых помещениях (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Ноутбук	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	23	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
242	Рабочие места	Опасность	23	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в групповых помещениях (№23 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, Ноутбук	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
243	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
244	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	24	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
245	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Ноутбук	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	24	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
246	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Ноутбук	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	24	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
247	Рабочие места Работа в музыкальном зале (№24 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	24	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Бумажные носители информации, Ноутбук			Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.		эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
Филиал МДОУ "Майский детский сад "Солнышко" с. Октябрь / Прочий персонал						
248	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	28, 34	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
249	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
250	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза Опасное событие Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ	34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
251	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность воздействия пыли на глаза Опасное событие Повреждение глаз вследствие воздействия пыли	34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
252	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОД.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
253	Выполняемые работы Окрасочные работы Объекты возникновения опасности Ручная покраска	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	34	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
254	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	30	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
255	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	30	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
256	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	27	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
257	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Педагогическая деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	27	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
258	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25, 26	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
259	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	25, 26	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
260	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	25, 26	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
261	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	25, 26	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
262	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	25, 26	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
263	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	34	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
264	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	34	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцияй. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
265	Выполняемые работы Работа с ножом Объекты возникновения опасности Нож	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	32	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
266	Выполняемые работы Работа с тепловыми приборами Объекты возникновения опасности Электрическая плита, духовой шкаф	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	32	Технические меры: Ручки на оборудовании выполнены из термоизолирующих материалов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
267	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летающими фрагментами мусора или строительной пыли	28, 34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
268	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	28, 34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
269	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	28, 34	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
270	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве,	25, 26, 27	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Перемещение к месту работ пешком	обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		перерывы в работе.	Низкий	процессе выполнения работ)
271	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	25, 26, 27	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
272	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	25, 26, 27	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
273	Выполняемые работы Ремонт электрооборудования Объекты возникновения опасности Ремонт электрооборудования	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	28	Организационные меры: Запрещено выполнять работу неисправным инструментом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
274	Выполняемые работы Ремонт электрооборудования Объекты возникновения опасности Ремонт электрооборудования	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	28	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Присвоение группы по электробезопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
275	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	29	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
276	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	29	Технические меры: Использование щипцов. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
277	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых	29	Технические меры: Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		пальцев)				
278	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	29	Технические меры: Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
279	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	31	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
280	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	31	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
281	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	31	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
282	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	31	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
283	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	31	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
284	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	31	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
285	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	31	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
286	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	32	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
287	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	32	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
288	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	32	Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
289	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	32	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
290	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	32	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
291	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	32	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
292	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	32	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
293	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие	32	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Холодный цех, Горячий цех	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
294	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	32	Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
295	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	32	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
296	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	31	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
297	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	31	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
298	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складированными грузами Опасное событие Заваливание грузами	31	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
299	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	27	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
300	Места выполнения работ Прогулочный участок Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие	27	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Открытая территория	Пребывание в местах с повышенной температурой				работ)
301	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
302	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
303	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
304	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
305	Аварийные ситуации Уборка осколков Объекты возникновения опасности Уборка осколков	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	27	Организационные меры: Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок) Запрещается прикасаться к осколкам руками. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
306	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
307	Рабочие места Групповые помещения (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	27	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				свободно лежащие провода.		Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
308	Рабочие места Групповые помещения (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	30	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
309	Рабочие места Групповые помещения (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	27	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
310	Рабочие места Групповые помещения (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	30	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
311	Рабочие места Групповые помещения (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	27	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
312	Рабочие места Групповые помещения (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	30	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
313	Рабочие места Групповые помещения (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент	27	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		конструкции				
314	Рабочие места Групповые помещения (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	30	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
315	Рабочие места Мытье посуды (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Мытье посуды	Опасность Опасность воздействия влажности Опасное событие Пребывание в местах с повышенной влажностью или под атмосферными осадками	27	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
316	Рабочие места Оборудование (№32 Повар) Объекты возникновения опасности Мясорубка, холодильники, холодильные камеры	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	32	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
317	Рабочие места Образовательное учреждение (№25 Заведующий хозяйством) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
318	Рабочие места Образовательное учреждение (№26 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	26	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверцы и полки	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				тумбочек в открытом состоянии.		лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
319	Рабочие места Образовательное учреждение (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	27	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
320	Рабочие места Образовательное учреждение (№28 Инженер-энергетик) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	28	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
321	Рабочие места Образовательное учреждение (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Прачечная, Тумбочка,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	29	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание			В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.		выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
322	Рабочие места Образовательное учреждение (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	30	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
323	Рабочие места Образовательное учреждение (№31 Дворник) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	31	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
324	Рабочие места Образовательное учреждение (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	33	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание			В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.		покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
325	Рабочие места Образовательное учреждение (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	34	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
326	Рабочие места Образовательное учреждение (№25 Заведующий хозяйством) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
327	Рабочие места Образовательное учреждение (№26 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	26	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
328	Рабочие места Образовательное учреждение (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	27	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
329	Рабочие места Образовательное учреждение (№28 Инженер-энергетик) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	28	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
330	Рабочие места Образовательное учреждение (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	29	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
331	Рабочие места Образовательное учреждение (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	30	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
332	Рабочие места Образовательное учреждение (№31 Дворник) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	31	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
333	Рабочие места Образовательное учреждение (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	33	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
334	Рабочие места Образовательное учреждение (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	34	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
335	Рабочие места Образовательное учреждение (№25 Заведующий хозяйством) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	25	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
336	Рабочие места Образовательное учреждение (№26 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	26	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
337	Рабочие места Образовательное учреждение (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	27	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
338	Рабочие места Образовательное учреждение (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Прачечная, Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	29	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
339	Рабочие места Образовательное учреждение (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	30	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
340	Рабочие места Образовательное учреждение (№25 Заведующий	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	25	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	хозяйством) Объекты возникновения опасности Дверь	следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции			Средний	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
341	Рабочие места Образовательное учреждение (№26 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	26	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
342	Рабочие места Образовательное учреждение (№27 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	27	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
343	Рабочие места Образовательное учреждение (№28 Инженер-энергетик) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	28	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
344	Рабочие места Образовательное учреждение (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	29	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
345	Рабочие места Образовательное учреждение (№30 Сторож) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	30	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
346	Рабочие места Образовательное учреждение (№31 Дворник) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	31	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
347	Рабочие места Образовательное учреждение (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	33	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
348	Рабочие места Образовательное учреждение (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	34	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
349	Рабочие места Образовательное учреждение (№25 Заведующий хозяйством) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	25	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
350	Рабочие места Образовательное учреждение (№26 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	26	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ежедневно в процессе выполнения работ)
351	Рабочие места Покос травы (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летающими фрагментами мусора или строительной пыли	34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
352	Рабочие места Покос травы (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом	34	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
353	Рабочие места Покос травы (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	34	Технические меры: Использование защитных кожухов. Организационные меры: Для очистки ножа режущего аппарата газонокосилки от травы применяются специальные щетки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
354	Рабочие места Покос травы (№34 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасность Опасность ожога выделяемыми растениями веществами Опасное событие Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями	34	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
355	Рабочие места Покос травы (№34 Рабочий по	Опасность Опасность воспламенения	34	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4	Технические меры: Регулярное ТО оборудования

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Бензиновая косилка	Опасное событие Контакт с открытым пламенем		Организационные меры: Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы.	Уровень риска: С8 Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
356	Рабочие места Прачечная (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Прачечная, Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	29	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
357	Рабочие места Прачечная (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Прачечная, Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	29	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
358	Рабочие места Прачечная (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Прачечная	Опасность Опасность заваливания складированными грузами Опасное событие Заваливание грузами	29	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
359	Рабочие места Работа с тепловыми приборами (№29 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	29	Технические меры: Ручки на оборудовании выполнены из термоизолирующих материалов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
360	Рабочие места Уборка помещений (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	33	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
361	Рабочие места Уборка помещений (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	33	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Ручная уборка					
362	Рабочие места Уборка помещений (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	33	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
363	Рабочие места Уборка помещений (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	33	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
364	Рабочие места Уборка помещений (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	33	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)
365	Рабочие места Уборка помещений (№33 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	33	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ежедневно в процессе выполнения работ)

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий МДОУ "Майский детский сад "Солнышко"

(должность)

Матвеева Людмила Олеговна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Уполномоченный первичной профсоюзной организации по охране труда, воспитатель

(должность)

Вавринюк Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации, воспитатель

(должность)

Дорман Оксана Петровна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»

(должность)

Софронов Александр Леонидович

(Ф.И.О.)

(подпись)

03.08.2022

(дата)