

Инструкция №9

Алгоритм оказания доврачебной медицинской помощи при аспирации инородного тела

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить неотложное состояние:

при частичной обструкции дыхательных путей – инспираторная одышка (возможно смешанная), неэффективный кашель, хлопающий звук при дыхании, боль в месте стояния инородного тела и кровохарканье (если инородное тело с острыми краями);

при полной обструкции дыхательных путей – отсутствие дыхания, цианоз.

Тактика медицинской сестры

Цель: восстановление проходимости дыхательных путей

Вызвать врача и скорую помощь

Ребенка успокоить и уговорить не сдерживать кашель, опустив головной конец.

При наличии сознания провести прием Хеймлиха:

У детей старшего возраста – стоя позади ребенка, обхватив руками нижние отделы грудной клетки (кисть одной руки сжата в кулак и расположена между пупком и грудиной, вторая поверх первой), обеими руками провести 5-6 толчков по направлению к себе и вверх.

Ребенка до 1 года положить животом на предплечье левой руки, лицом вниз (предплечье опустить на 60 градусов, поддерживая подбородок и спину). Ладонью правой руки похлопать между лопаток по направлению к голове. Проверить наличие инородного тела в ротовой полости и удалить его.

При отсутствии сознания:

Уложить ребенка на спину, голову запрокинуть, провести 5-6 толчков кулаком в области эпигастрия по направлению к позвоночнику и вверх. Осмотреть ротовую полость. Если визуально инородное тело определяется, извлечь его согнутым крючком указательным пальцем. Провести 2 контрольных вдувания.

Если проходимость дыхательных путей не восстановилась - прием Хеймлиха повторить.

У детей грудного возраста – ребенка положить животом на предплечье левой руки, лицом вниз (предплечье опустить на 60 градусов, поддерживая подбородок и спину). Ладонью правой руки провести 5-6 толчкообразных движений между лопатками по направлению к голове. Проверить наличие инородного тела в ротовой полости и удалить его.

При восстановлении проходимости дыхательных путей проверить наличие дыхания, сердечных сокращений. При отсутствии дыхания – искусственная вентиляция легких, при отсутствии дыхания и сердечной деятельности – сердечно-легочная реанимация.

При наличии собственного дыхания и сердцебиений – контроль за состоянием ребенка до прихода врача приезда скорой помощи

Госпитализация в стационар