

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ 77250042225317192981

Дата « 11 » февраля 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ
территориальный отдел по Северному Крыму**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 07 » 03. 2025г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Джанкой
(место составления акта)

Акт профилактического визита №13-00044

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ (последняя редакция).

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Новостепновский детский сад «Радуга» Джанкойского района Республики Крым ИНН:9105007070 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 296119, ул. Бульварная 11Г, с.Новостепное, Джанкойский район, РК

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления от 12.07.2023г. №82-20-232-2023 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском, Первомайском районах

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

-пробы пищевых продуктов на бактериологические показатели: 2 пробы (кМАФАнМ, БГКП, патогенные м/о в т.ч. сальмонеллы, бактериии рода Proteus, S.Aureus)

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

- на санитарно-химические показатели: -3 пробы - (2 исследования на содержания жира в пищевых продуктах, 3 исследования на сухие вещества, 3 исследования на составные части пищевых продуктов, 3 исследования на калорийность)

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

- 1 проба (1 исследование на пероксидазу):

с 12.00 ч. « 17 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 28 » 02. 2025 г.

-2 пробы (2 исследования овощей на нитраты):

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

-паразитологические исследования (овощи): 2 пробы:

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

-2 пробы питьевой воды на бактериологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.coli, колифаги, энтерококки),

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

-2 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели (цветность, мутность, привкус, запах)

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

-20 смывов на БГКП (пищевлок):

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

-товары бытовой химии: 1 проба жидкого мыла

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

-замеры физических факторов: 5 замеров освещенности (5 помещений); 5 замеров параметров микроклимата (5 помещений)

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Северо-Восточному Крыму Мороз Ирина Вацлавовна

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: специалисты не привлекались (указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): специалисты филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополе" по Джанкойскому, Красногвардейскому, Краснопереконскому, Первомайскому районам: Фурсов Иван Валентинович главный врач, Севостьянова Таисия Станиславовна заведующая микробиологической лабораторией, врач-бактериолог – Зинабединова Айше Кемаловна, сан-гиг. лаборатория: начальник санитарно-гигиенической лабораторией- биолог Беликова Наталья Анатольевна, инженер Гольда Ольга Владимировна, Санитарно – гигиенический отдел: помощник врача по общей гигиене Секретная Валентина Федоровна
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» от 26.06.2015 г. № RA.RU.21CG86, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Новостепновский детский сад «Радуга» Джанкойского района Республики Крым Ибрагимов Людмила Михайловна (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: уведомление о проведении профилактического визита №12-00450 от 11.02.2025г.

Информация

Да/нет

Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля

- 1) Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2) Главы I, III-IV.2 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- 3) п. 1 ст.37, ст.38 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- 4) п. 3 ст. 25 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- 5) п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- 6) Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8 декабря 2020 года)»;
- 7) ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- 8) ст. 3, 4, 5, 6, 7 ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
- 9) ст. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
- 10) ст. 4,5,6,7 ТР ТС 3 025/2012 «О безопасности мебели»;
- 11) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- 12) ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- 13) ст. 3, 4, 5, 6, 7 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- 14) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- 15) ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- 16) Разделы II, III, IV, IX, X, XII Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;

- 17) Раздел III, IV, VII, X ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- 18) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 19) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»
- 20) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- 21) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- 22) СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- 23) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- 24) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- 25) СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01»;
- 26) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, № 4 от 28.01.2021
- 27) СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
- 28) СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
- 29) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

Осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 14.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

в следующие сроки:

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 14.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

3) испытание

в следующие сроки:

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

4) экспертиза

в следующие сроки:

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

5) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с 12.00 ч. « 24 » 02. 2025 г.

по 16.00 ч. « 07 » 03. 2025 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) устав организации, приказ (распоряжение) о назначении руководителя данного юридического лица на указанную должность; доверенность на уполномоченного представителя при отсутствии при проведении проверки законного представителя; должностные инструкции сотрудников, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства;

2) утвержденное штатное расписание, списки сотрудников согласно штатного расписания, заверенные руководителем предприятия, с указанием должностей работников, с данными о прохождении медицинских осмотров и о допуске к работе, даты прохождения флюорографического обследования, гигиенического обучения и аттестации, с информацией об иммунизации персонала по наименованиям профилактических прививок согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах, отказах от прививок; личные медицинские книжки сотрудников включая совместителей с результатами медицинских осмотров и допусках к работе, обследованиями на носительство кишечных инфекций, сведениями о профилактических прививках, данными о прохождении гигиенического обучения и аттестации; сертификаты о профилактических прививках сотрудников (мед.форма №156/у-93);

3) документы, подтверждающие право собственности и/или пользования зданиями, сооружениями, помещениями, территориями;

4) копии договоров (контрактов) на водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение; вывоз ТКО и отходов 1-4 классов опасности, в т.ч. люминесцентных ламп (при их наличии).

5) копии договоров (контрактов) на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений с приложением перечней объектов по оказанию услуг;

6) акты обследований с учетом численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; акты выполненных работ по дезинсекции, дератизации с оценкой их эффективности за 2024г. и истекший период 2025г.;

7) журналы учета измерений температуры тела сотрудников; журнал расчёта потребности дезинфицирующих средств; журнал учета приготовления дезинфицирующих средств; журнал учета проведения текущей дезинфекции; журнал учета проведения генеральных уборок; журналы учета работы оборудования обеззараживания воздуха помещений; заверенная руководителем справка о наличии запаса дезинфицирующих средств для профилактической дезинфекции, масок, перчаток, кожных антисептиков, моющих средств, оборудования для обеззараживания воздуха; документы о приобретении дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок, перчаток, оборудования для обеззараживания воздуха; паспорта по эксплуатации оборудования для обеззараживания воздуха; сопроводительные документы на

дезинфицирующие средства, кожные антисептики, маски (документы о государственной регистрации, сертификаты/декларации соответствия, паспорта, инструкции по применению);

8) утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, договор (контракт) на проведение исследований в рамках программы производственного контроля с аккредитованной организацией, результаты лабораторных исследований, измерений в рамках выполнения программы производственного контроля (протоколы лабораторных исследований и измерений, экспертные заключения по результатам исследований/измерений);

9) перечень поставщиков пищевых продуктов, заверенный руководителем, копии договоров на поставку продукции, копии медицинских книжек водителей автотранспорта по перевозке пищевых продуктов с данными о прохождении медицинских осмотров и о допуске к работе, даты прохождения флюорографического обследования, гигиенического обучения и аттестации, с информацией об иммунизации по наименованиям профилактических прививок согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах, отказах от прививок, товаросопроводительная документация на пищевую продукцию, обеспечивающая ее прослеживаемость, сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевой продукции, маркировочные ярлыки, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию производителей, товарно-транспортные накладные; документация по контролю температурно-влажностного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях; сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции непродовольственной группы товаров, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию.

10) примерное меню, технологические карты, журнал бракеража пищевых продукты и продовольственного сырья, поступающих на пищеблок, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал проведения витаминизации блюд, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, ведомость контроля за рационом питания, анализ выполнения натуральных норм пищевых продуктов.

11) расписание уроков, режим дня, документы об оценке (подтверждении) соответствия ЭСО (электронных систем обучения).

12) листы здоровья со сведениями о антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой мебели, а также медицинскими рекомендациями для каждого воспитанника.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1.Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Новостепновский детский сад «Радуга» Джанкойского района Республики Крым ИНН:9105007070

Юридический/фактический адрес: 296119, ул. Бульварная 11Г, с.Новостепное, Джанкойский район, РК

Проектная мощность учреждения: 106 детей
количество этажей 2

Руководитель учреждения: Ибрагимова Людмила Михайловна

2.Характеристика территории:

Спортивные зоны, цветники, зона отдыха.

Ограждение по периметру полное.

Площадка для сбора мусора асфальтирована, оснащена контейнером.

3.Характеристика здания учреждения

Здание типовое.

Всего посещают — 153 ребенка (осуществляется подвоз из 5 сел)

Проектная мощность пищеблока- на 106 воспитанников

4.Характеристика инженерного обеспечения

Холодное водоснабжение централизованное

Канализование выгреб: сан.узлы.

Горячее водоснабжение от бойлеров

Вентиляция: откидные фрамуги, механическая вытяжка в горячем цеху пищеблока

Естественное освещение - левостороннее, солнцезащитные устройства— шторы.

Выявленные замечания:

1. В нарушении ст.11, п.1 ст.28, п.1 ст.29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: не соблюдаются нормативы площади на 1 ребенка в дошкольной организации (по проекту учреждение рассчитано на 106 детей, посещают детский сад — 153 ребенка из 5 сел).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний (измерений): № 7.67/Г.57 от 04.03.2025г., №1.891/Г.643 от 04.03.2025г.

-Протокол испытаний № 91-00-08/01392-01-25 от 28.02.2025г. смывы с объектов внешней среды на БГКП;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01398-25 от 03.03.2025г. пищевая продукция- картофель отварной в молоке на микробиологические показатели;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01399-25 от 03.03.2025г. пищевая продукция- рыба тушеная с овощами на микробиологические показатели;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01400-25 от 28.02.2025г. пищевая продукция- рыба тушеная с овощами на пероксидазу;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01401-25 от 28.02.2025г. овощи- картофель на определение массовой доли нитратов.

-Протокол испытаний № 91-00-08/01402-25 от 28.02.2025г. овощи- лук репчатый на определение массовой доли нитратов и на цисты патогенных кишечных простейших и наличие яйца гельминтов;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01403-25 от 28.02.2025г. фрукты-яблоки на цисты патогенных кишечных простейших и наличие яйца гельминтов;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01404-25 от 28.02.2025г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран моечной ванны в пищеблоке;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01405-25 от 28.02.2025г. продукты пищевые готовые и блюда – суп картофельный с бобовыми и мясом птицы на калорийность;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01406-25 от 28.02.2025г. продукты пищевые готовые и блюда картофель отварной в молоке, рыба тушеная с овощами на калорийность;

-Протокол испытаний № 91-00-08/01407-25 от 28.02.2025г. продукты пищевые готовые и блюда –чай с сахаром на калорийность;

-Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/01422-01-25 от 28.02.2025г. микроклимат

-Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/01422-02-25 от 28.02.2025г. освещенность.

-Протокол испытаний № 91-00/04256-25 от 03.03.2025г. -товары бытовой химии: мыло жидкое туалетное "Земляника",

Предписание №13-00037 от 07.03.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю
по Северо-Восточному Крыму

Мороз
Ирина Вацлавовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).