



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Целинновский детский сад
«Ромашка»


РЕСПУБЛИКА КРИМ
ДЖАНКОЙСКИЙ
РАЙОН

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
ДЖАНКОЙ РАЙОН

296130, Российская Федерация, Республика Крым, Джанкойский район, с. Целинное, ул. Садовая, 10
e-mail: sadik_cellinovskiy-djanougrayon@crimeaedu.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МДОУ «Целинновский детский
сад «Ромашка»


Чмух Н.В.
« 01 » 09 2025 г.

Приказ №187-ДЖ от 01.09.2025



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в кухне дошкольного
образовательного учреждения

№ 4

Введено с « 01 » 09 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с тепловым кухонным оборудованием (жарочными поверхностями, плитами электрическими, шкафами жарочными, электросковородами, кипятильниками, фритюрницами, микроволновыми печами, электроводонагревателями) и поведения людей при пожаре в помещениях кухни дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), на рабочих местах обслуживающего персонала, поваров, технических работников.

1.2. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками кухни ДОУ.

1.3. Разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на кухне учреждения несут лица, назначенные приказом заведующего ДОУ. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. СПЕЦИФИКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КУХНИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Основными пожароопасными факторами в кухне учреждения являются:

Оборудование для термической обработки продуктов: электроплиты, фритюрницы, электрокотлы.

Наличие горючих материалов: мука, растительные масла, животные жиры.

Горючая тара: деревянные, фанерные и картонные ящики; тканевые и бумажные мешки; бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.

2.2. Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, находящихся в кухне:

2.2.1. Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением, относятся к веществам самовозгорающимся при соприкосновении с воздухом. Они окисляются кислородом воздуха при обычных или повышенных температурах. Предохранять от хранения вблизи нагреваемых приборов и поверхностей.

2.2.2. Горючая тара: Картонные ящики; тканевые и бумажные мешки; бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.

2.2.3. Бумага: Пожароопасные свойства: горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовоспламенения 230 °С; При хранении в кипах способна к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах предохранять от источников нагревания с температурой более 100 °С.

2.2.4. Картон и картон гофрированный. Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. Предохранять от источников нагревания свыше 100°С;

2.2.5. Изделия из поливинилхлорида (упаковка) Пожароопасные свойства: горючий материал.

Тушение перечисленных веществ и материалов проводить при помощи порошковых огнетушителей.

3. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК НАХОДЯЩИХСЯ В КУХНЕ МДОУ

В кухне возможно одновременное нахождение не более 3 человек.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КУХНИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Повар, кухонный рабочий обязаны:

- знать инструкцию по пожарной безопасности и соблюдать её требования;
- выполнять требования ответственного за пожарную безопасность в учреждении, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;
- перед началом работы визуальным осмотром убедиться в наличии на своих местах первичных средств пожаротушения, в исправной работе телефонов;
- сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях;
- оказывать посильную помощь и содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
- знать место расположения в помещениях кухни средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;
- выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;
- при пожаре, до прибытия пожарной охраны, принимать посильные меры по эвакуации людей.

5. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ КУХНИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Запрещается применять для хранения продуктов, оборудования, мебели и других предметов чердак, технический этаж, вентиляционные камеры, электрощитовую и технические помещения.

5.2. В помещениях кухни запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- производить изменение объемно-планировочных решений;

- размещать инженерные коммуникации и оборудование, если в результате ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

5.3. Запрещается на территории учреждения оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

6. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами;
- нарушать проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);
- блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров от продуктов, полуфабрикатов рядом с горячими поверхностями, в складских помещениях и на путях эвакуации;
- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

Заведующий ДОУ при расстановке в помещениях кухни технологического кухонного оборудования должен учитывать наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В КУХНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ответственным за отключение электроэнергии при пожаре в кухне является повар.

Перед работой холодильное, нагревательное оборудование, оборудование для приготовления и разогрева пищи проверить внешним осмотром на:

- отсутствие внешних повреждений;
- исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпусом оборудования и заземляющим проводом);
- до включения оборудования в электрическую сеть проверить исправность блокирующих устройств.

При эксплуатации электроприборов и электрического кухонного оборудования запрещается:

- работать на оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем;
- применять предохранители, не рассчитанные на ток, предусмотренный технической характеристикой оборудования;
- не включать оборудование в электрическую сеть без предохранителя (заменять предохранитель "жучком");
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, грилями, фритюрницами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;
- эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества, материалы, тару и остатки упаковки;
- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительномонтажных и реставрационных работ

8. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖАРКИ ПРОДУКТОВ: ЭЛЕКТРОСКОВОРОДЫ, ЭЛЕКТРОФРИТЮРНИЦЫ, ЭЛЕКТРОГРИЛИ

8.1. При эксплуатации такого оборудования, как электроплиты, электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили для жарки продуктов необходимо:

- заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева;
- загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на рабочие тены оборудования;
- своевременно выключать плиты, жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность при перегреве;
- немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

8.2. При работе не допускается:

- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы (чаше сковороды).
- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры и др.;
- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса жарения;
- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата.

8.3. По окончании работы:

- выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической сети.

9. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ

9.1. На рабочих местах не допускается хранение веществ, материалов и сырья, не относящихся к деятельности кухни.

9.2. Количество продуктов и материалов, предназначенных для работы кухни, не должно превышать сменной потребности на одно место рабочее место.

10. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ КУХНИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

10.1. После окончания работы помещения проверяют внешним визуальным осмотром.

10.2. В случае обнаружения работником неисправностей, касающихся нарушений пожарной безопасности, необходимо доложить о случившемся ответственному лицу.

10.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание, категорически запрещено.

10.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и кухонные электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических

приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации

11. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ В КУХНЕ

11.1. Рабочие места в кухне, складских помещениях, расположенное в них оборудование для приготовления пищи, стеллажи должны ежедневно убираться от мусора, пустой картонной, полиэтиленовой тары и остатков бумажной упаковки. Пустая тара, остатки упаковки по окончании рабочего дня должны вывозиться из учреждения.

11.2. Заведующий ДОУ обеспечивает сбор использованной бумажной и полиэтиленовой тары, обрывков упаковок, отработанного жира из фритюрниц и других горючих материалов и вывоз по окончании рабочей смены.

11.3. Спецодежда (санитарная одежда) работников должна храниться открытым способом.

12. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ КУХНИ ПРИ ПОЖАРЕ

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник кухни обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 и сообщить:
 - точный адрес объекта;
 - наименование объекта;
 - место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара;
 - вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны;
 - назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.
- принять все возможные меры по эвакуации людей и тушению пожара на начальной стадии развития;
- при необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

13. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КУХНИ (ПОВАРА, ПОМОЩНИКА ПОВАРА) ПРИ ПОЖАРЕ

При возникновении пожара работник кухни (повар) обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещении кухни людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;
- выключить все электронагревательные приборы (плиты, жарочные шкафы, электросковороды);
- вызвать пожарную охрану по тел. 01 (010 или 112 – с мобильного телефона);
- в зависимости от обстановки, эвакуироваться самому или приступить к тушению пожара

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью

Всень / мстоб

Заведующий МДОУ

«Целинный детский сад «Ромашка»

Н.В. Чмух



№ п/п	Ф.И.О.	Датум нараджэння	Пачаток	Канец	Стр.
1	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
2	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
3	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
4	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
5	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
6	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
7	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
8	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
9	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
10	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
11	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
12	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
13	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
14	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
15	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
16	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
17	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
18	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
19	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
20	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
21	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
22	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
23	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
24	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
25	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
26	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
27	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
28	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
29	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
30	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
31	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
32	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
33	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
34	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
35	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
36	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
37	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
38	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
39	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
40	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
41	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
42	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
43	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
44	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
45	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
46	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
47	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
48	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
49	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
50	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
51	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
52	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
53	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
54	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
55	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
56	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
57	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
58	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
59	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
60	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
61	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
62	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
63	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
64	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
65	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
66	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
67	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
68	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
69	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
70	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
71	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
72	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
73	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
74	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
75	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
76	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
77	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
78	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
79	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
80	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
81	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
82	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
83	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
84	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
85	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
86	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
87	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
88	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
89	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
90	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
91	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
92	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
93	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
94	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
95	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
96	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
97	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
98	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
99	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1
100	М.М.М.	01.01.1990	01.01.2020	01.01.2021	1