

УТВЕРЖДАЮ

директор
(подпись)
ШКОЛА №1 ИМЕНИ
ВИЛИНЫ ИВАНА ПЕТРОВИЧА
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9104004454
«20» 03 2024 г.

Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1
имени Вилина Ивана Петровича» Бахчисарайского района Республики Крым
ИНН 9104004454 адрес 298433, Крым Республика, с. Вилино, ул. Ленина, д. 99

Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	2	3	4
1. Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2. Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
3. Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
4. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
5. Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
6. Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
7. Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
8. Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
	Проведение медицинских осмотров		Назначенное ответственное лицо
	Проведение обучения		Назначенное ответственное лицо
	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Проведение обучения		Назначенное ответственное лицо
9. Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Назначенное ответственное лицо

Опасность		Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	2	3	4	5
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Перед началом выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Проведение обучения		Назначенное
10.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев			
11.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков			
12.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов			
13.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза			
14.	Опасность воздействия пыли на глаза			
15.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли			
16.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.			
17.	Опасность воздействия локальной вибрации			
18.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента			
19.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин			

Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
2	3	4	5
	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	ответственное лицо
	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с планом проведения МО	Назначенное ответственное лицо
	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
20.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
21.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
23.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
24.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
25.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
27.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В.	Не реже 1 раза в 3 года	Назначенное ответственное лицо
28.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
29.	Опасность заваливания складываемыми грузами	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
30.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Назначенное ответственное лицо
31.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
	Контроль соблюдения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
2	3	4	5
	требований охраны труда		ответственное лицо
	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
32. Опасность насилия от третьих лиц	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
33. Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
34. Опасность травмирования во время проведения тренировок	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
35. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
36. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль использования знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
37. Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
38. Опасность заражения вследствие инфекции	Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо
	Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
	Контроль соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
39. Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с порядком проведения МО	Назначенное ответственное лицо
	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
40. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
	Контроль режимов труда и	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное

Опасность		Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		отдыха		ответственное лицо
41.	Опасность наезда на человека	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
43.	Опасность воспламенения	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
44.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
45.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
46.	Опасность укола из-за наткывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
47.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
48.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
49.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность удара от механического упругого элемента	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
51.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Назначенное ответственное лицо
52.	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
53.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
54.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования защитных кремов	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо

Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	4	5
55. Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
56. Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
57. Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
58. Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
59. Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Трунова И.В.	Об/ад	02.06.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по УВР	Трунова И.В.	Зел	02.06.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по УВР	Раманова И.В.	И	02.06.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)