ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ ЗЕМПРОЕКТ"

Ассоциация проектировщиков "Национальное Проектное объединие". Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №109 от 19.10.2018 г.

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Советская средняя школа №2" Советского района Республики Крым

Капитальный ремонт напольного покрытия МБОУ «СОВЕТСКАЯ СШ №2», расположенного по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Кирова, д. 23

Проектная документация

Адрес οδъекта: Россия, Республика Крым, Советский район, поселок городского типа Советский, улица Кирова, дом 23

Архитектурно-строительные решения

1-07-2021 - AP

Директор

APTO200 CKPLIM 3EMIPOEKTS PROPERTY OF THE PROP

Новлянская Л. С.

ГИП

Лукашевич О. А.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Beddingting padd lax repinemed demonate Kommekina	
/lucm	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Обмерочный план на отм. 0,000	
3	Обмерочный план на отм. 3,500	
4	План демонтажа на отметке 0,000	
5	План устройства полов на отметке 0,000	
6	План устройства полов на отметке 0,000	
7	План устройства полов на отметке 3,500.	
8	План устройства полов на отметке 3,500. Экспликация полов.	
9	Схема организации движения МГН на отметке 0,000	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
1-07-2021-AP	Архитектурно-строительные решения	
1-07-2021-CM	Сметная документация	

Общие данные

1. Исходные данные:

- 1.1. Чертежи рабочего проекта разработанны на основании исходных данных:
- технического задания на проектирование;
- действующих нормативных документов.
- 1.2. За условную отметку +0.000 принята отметка чистого пола первого этажа.
- . 1.3. Регион строительства: Республика Крым, Советский район, пгт Советский

2. Климатические характеристики района строительства:

- 2.1. Архитектурно-строительный климатический район расположения объекта II
- 2.2. Ветровая нагрузка 800 Па
- 2.3. Снеговая нагрузка 780 Па
- 2.4. Глубина промерзания грунтов до 0,8 м
- 2.5. Расчетная сейсмичность 7 баллов

3. Характеристика проектных решений:

- 3.1. Проектом предусмотрено:
- капитальный ремонт полов на путях эвакуации
- устройство керамических и ПВХ плинтусов
- замена покрытий из тактильной плитки для организации движения МГН
- замена тактильной ленты для организации движения МГН

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 118.13330.2012	«Общественные здания и сооружения»	
СП 251.1325800.2016	Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования	
СанПиН 2.4.2.2821-10	«Санитарно-эпидемиологические требования к услови- ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	
СП 59.13330 .2012	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	

Прилагаемых документов нет

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Проектируемый объект


Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и инструкциями строительного проектирования и государственными стандартами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности и эксплуатации объекта.


Главный инженер проекта


Лукашевич О. А.


	//	,									
						1-07-2021 - AP					
			No 2	5.0		Капитальный ремонт напольного покрыти расположенного по адресу: Республика Крым, Со					
	Кол.уч.	/lucm	N°dok.	∏óðn.	Дата	Кирова, д. 23					
Разраб	Zoma1	Панин	И. В.	Dugg			Стадия	/lucm	Листов		
Провер	u/I	Лукаш	евич О.	year	Y	Архитектурно-строительные решения.	РΠ	1	g		
			C				' ''		,		
ГИП		Лукаше	вич O. <i>A</i>	yreau	7						
						Общие данные ООО "КРЫМ ЗЕ		РЫМ ЗЕР	МПРОЕКТ"		


Формат А2А












План устройства полов на отметке 3,500

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме- ще- ния
16	Лестничный марш	18,45	
17	Корридор 2 этажа	159,45	
18	Лестничный марш	16,29	
19	Лестничный марш	15,78	
20	Корридор 2 этажа	72,74	
21	Выход на пожарную лестницу	2,11	



Условные обозначения:

- помещения не рассматриваемые в рамках капитального ремонта

- существующие стены/перегородки

- существующие дверные блоки


(101) — марка помещения с указанием номера

1.21 — обозначение типа пола

Примечание:

1. За условную отметку +0,000 принята отметка чистого пола первого этажа. 2. Экспликация полов смотреть лист 9.

Z. JK	пликац	ия поло	O CMOM	реть лист	9.					
						1-07-2021 - AP				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	√Róðn,	Дата	Капитальный ремонт напольного покрытия МБОУ «СОВЕТСКАЯ СШ №2», расположенного по адресу: Респуδлика Крым, Советский район, пгт. Советски Кирова, д. 23				
Разрай	δοπαν	Панин	И. В.	Dogge			Стадия	/lucm	Листов	
Провер	υuΛ	Лукаш	јевич 0. <i>О</i>	Tyreau	Y	Архитектурно-строительные решения.	РΠ	7	9	
ГИП		Лукаше	:Вич О. <i>А</i>	Myreau	7	План устройства полов на отметке 3,500.	000 "KI	РЫМ ЗЕГ	ИПРОЕКТ"	



Экспликация полов

Номер помещения	Tun no <i>n</i> a	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²
	1		1. Противоскользящая керамогранитная плитка 600х600 мм на клею с затиркой швов водостойкими составами – 20 мм 2. Грунтовка основания грунтовкой CERESIT CT 17 3. Устройство насечек 4. Существующее основание	294,54
	2		1. Противоскользящая керамогранитная плитка 600х600 мм на клею с затиркой швов водостойкими составами – 20 мм 2. Выравнивающая стяжка изцементного раствора М150 – 30 мм 3. Бетонная стяжка В10 (М150) армированная арматурной сеткой ф4 яч. 150х150 мм – 50 мм 4. Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки – 0,5 мм 5. Щебеночная подсыпка из щебня М400 – 220 мм 6. Существующее основание	219,54
	3		1. Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT PRIMO PLUS" (класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) на клею Forbo 522 – 3 мм 2. Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3 – 22 мм 3. Существующее деревянное основание	234,30

Монтаж плинтусов:

- 1. Монтаж керамического плинтуса 426,15 м.п.
- . 2. Монтаж ПВХ плинтуса 150,38 м.п.

Условные обозначения:

– помещения не рассматриваемые в рамках капитального ремонта



– существующие стены/перегородки



– существующие дверные блоки

101) – марка помещения с указанием номера



- обозначение типа пола

Примечание:

1. За условную отметку +0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.

						1-07-2021 - AP				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Дóðn <u>.</u>	Дата	Капитальный ремонт напольного покрытия МБОУ «СОВЕТСКАЯ СШ расположенного по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Сов Кирова, д. 23				
Разра	δοπαл	Панин	И. В.	House			Стадия Лист Листов			
Проверил Лукашевич О.А. усому Архи		Архитектурно-строительные решения.	РΠ	8	9					
ГИП		Лукаше	<u> вич О.</u>	Jycon	3	План устройства полов на отметке 3,500. Экспликация полов.	000 "K	РЫМ ЗЕМ	ИПРОЕКТ"	

