

2022 г.

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

85.14

(ОГРН работодателя)

1149102176178

(ИНН работодателя)

9103017066

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

298612, Республика Крым, город Ялта, Московская ул., д. 19

(полное наименование работодателя)

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
"Ялтинская Средняя Школа-Лицей № 9"
Муниципального Образования Городской Округ Ялта Республики Крым

о проведении оценки профессиональных рисков

ОТЧЁТ

2022 г.

(подпись, инициалы, фамилия)

Соловей Ю.Е.

(должность)

Директор



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №9"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9103017066 адрес 298612, Республика Крым, город Ялта, Московская ул., д. 19**

КАРТА № 37

оценки профессиональных рисков

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

21614

Наименование структурного подразделения: Педагогический персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
2	Работа с компьютером	Оборудование: Оргтехника Удлинитель Электрическая сеть здания ПЭВМ Сырье и материалы: Бумажные носители информации	
3	Образовательное учреждение	Инструменты и приспособления: Шкаф Тумбочка Стул Стол	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Дверь Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение	Вход в здание	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания,	Допустим
1.						

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Неплательные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					острые отравления, инвалидность и глухоту) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С8 Средний	Допуст
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	Допуст
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Образовательное учреждение	Вход в здание Коридор	Технические меры: Использование противоскользящих материалов.	Тяжесть: Т3 Заболевание или	Допуст

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поскальзывания, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Места общего пользования	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	травма, подрагивающие ощущения медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Работа с компьютером	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Заблуждение или травма, подрагивающие ощущения медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)	Допустим

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	Допуст
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Образовательное учреждение	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие	Работа с компьютером	Бумажные носители информации	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3 Возможно или уже	Прис

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями				были случаи Уровень риска: НЗ Низкий	

02 Электрические опасности

Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния не исправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С10 Средний	Допуст
7. Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением			Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.	Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	

10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса

Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с компьютером	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевание оказание медицинской помощи (включая порезы,	Допуст
8. Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора			Организационные меры:		

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Образовательное учреждение	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях	Применяются

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	Работа с компьютером	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Уровень риска: Н4 Низкий Тяжесть: Т3 Заболевание или травма. подразумеваяющие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В1 Не должно произойти, но возможность есть Уровень риска: Н3 Низкий	Примем
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры:	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Не должно произойти	Допустим

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	при штатных условиях Уровень риска: С10 Средний	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
3. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей для оказания первой помощи"
5. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 131н "Об утверждении требований к комплекции медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"
6. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ № 9"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9103017066 адрес 298612, Республика Крым, город Ялта, Московская ул., д. 19
КАРТА № 38**

оценки профессиональных рисков

Врач-педиатр

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

20463

Наименование структурного подразделения: Специалисты

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Присм пациентов	Трудовые действия: Присм пациентов	
2	Работа медицинскими инструментами	Инструменты и приспособления: Медицинский инструмент	
3	Кабинет	Территория: Места возможного пребывания болеющих граждан Инструменты и приспособления: Тумбочка Стул Стол Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Дверь	
4	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
	Образовательное учреждение	Эвакуация при пожаре Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте	
5		Оборудование: Ортехника Удлинитель Электрическая сеть здания ПЭВМ Сырье и материалы: Бумажные носители информации	
6	Работа с компьютером		

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим	Образовательное учреждение	Вход в здание	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни	Допустим

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предметом				профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С8 Средний	Допуст
2.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	Работа медицинскими инструментами	Медицинский инструмент	Организационные меры: Своевременная отбраковка неисправного инструмента. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы)	

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение	Вход в здание Коридор Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевające оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	Допустим
3.					Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевające оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	Допустим
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты	Кабинет Образовательное учреждение Работа с компьютером	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Пол на	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевające оказание	Допустим

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	собственного роста		рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Кабинет Образовательное учреждение	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подражающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных	Допустим

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					условиях Уровень риска: С6 Средний	
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с компьютером	Бумажные носители информации	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Незначительные повреждения Вероятность: В3 Возможно или уже были случаи Уровень риска: Н3 Низкий	Применяется

02 Электрические опасности

7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа с компьютером	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С10 Средний	Допустим
----	--	----------------------	---	---	---	----------

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психомоциональные перегрузки	Прием пациентов Работа с компьютером	Прием пациентов ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С6 Средний	Допустим
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с компьютером	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения,	Допустим

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кабинет	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Заболевания и травмы, подразумевавшие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: Н4	Присм...

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	

18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора

11.	Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции	Кабинет Присм пациентов Работа Медицинскими инструментами	Медицинский инструмент Места возможного пребывания болевших граждан Присм пациентов	Организационные меры: Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки. Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	Тяжесть: Т4 Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С8 Средний	Допустим

22 Опасности пожара

12.	Опасность от вдыхания	Эвакуация при	Эвакуация	Технические меры:	Тяжесть: Т5	Допустим
-----	-----------------------	---------------	-----------	-------------------	-------------	----------

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношен к риску
1	2	3	4	5	6	7
	дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	пожаре	при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях Уровень риска: С10 Средний	

26 Опасности насилия

13.	Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	Кабинет Присм пациентов	Места возможного пребывания болельщиков граждан Присм пациентов	Организационные меры: Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Тяжесть: Т3 Заболевание или травма, подразумеваяющие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы) Вероятность: В2 Не должно произойти при штатных условиях	Допустим
-----	---	----------------------------	--	--	--	----------

Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
2	3	4	5	6	7
				Уровень риска: Сб Средний	

овая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

ка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

становление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

каз Минтруда России от 18.12.2020 N 928н "Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях"

каз Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

авила устройства электроустановок (ПУЭ)

каз Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

каз Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

каз Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи персоналу"

2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

составления карты: