

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 77240042225316001251

Дата « 29 » октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Восточному Крыму Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«29» ноября 2024г., 09 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 62

(место составления акта)

Акт профилактического визита

Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с Приказом №267 от 29.10.2024г Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа-детский сад №37 имени партизана-подпольщика И.Г.Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, ИНН: 9102066286, ОГРН: 1149102181414, Чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3.Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 295014, Республика Крым, Симферополь, ул.Генова, д.43

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4.Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 20 » ноября 2024г.

по «29» ноября 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда Балабановой Ириной Анатольевной, старшим специалистом 1 разряда Колотуповой Анной Юрьевной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

3.

К проведению профилактического визита были привлечены

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по республике Крым и г. Севастополю»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

4. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица

директор МБОУ «Средняя образовательная школа-детский сад №37 имени партизана-подпольщика Г.Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Рисованная Диана кторовна
(ФИО, должность)

При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

5. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, отбор проб (образцов), испытание, инструментальные исследования, экспертиза, истребование сведений

2) осмотр от 20.11.2024г, отбор проб (образцов) от 20.11.2024г, испытание от 27.11.2024г, инструментальные исследования от 21.11.2024г, экспертиза от 27.11.2024г, истребование сведений от 20.11.2024г

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4)

следующие сроки: с «20» ноября 2024г. по «29» ноября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) устав организации, приказ (распоряжение) о назначении руководителя данного юридического лица на /казанную должность; доверенность на уполномоченного представителя при отсутствии при проведении проверки законного представителя; должностные инструкции сотрудников, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства;
- 2) утвержденное штатное расписание, списки сотрудников согласно штатного расписания, заверенные руководителем предприятия, с указанием должностей работников, с данными о прохождении медицинских осмотров и о допуске к работе, даты прохождения флюорографического обследования, гигиенического обучения и аттестации, с информацией об иммунизации персонала по наименованиям профилактических прививок согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах, отказах от прививок; личные медицинские книжки сотрудников включая совместителей с результатами медицинских осмотров и допусках к работе, обследованиями на носительство кишечных инфекций, сведениями о профилактических прививках, данными о прохождении гигиенического обучения и аттестации; сертификаты о профилактических прививках сотрудников (мед.форма №156/у-93);
- 3) документы, подтверждающие право собственности и/или пользования зданиями, сооружениями, помещениями, территориями;
- 4) копии договоров (контрактов) на водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение; вывоз ТКО и отходов 1-4 классов опасности, в т.ч. люминесцентных ламп (при их наличии).
- 5) копии договоров (контрактов) на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений с приложением перечней объектов по оказанию услуг;
- 6) Утвержденное руководителем расписание учебных занятий;
- 7) журнал учета приготовления дезинфицирующих средств; журнал учета проведения текущей дезинфекции; журнал учета проведения генеральных уборок; документы о приобретении дезинфицирующих средств; сопроводительные документы на дезинфицирующие средства, (документы о государственной регистрации, сертификаты/декларации соответствия, паспорта, инструкции по применению);
- 8) утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, договор (контракт) на проведение исследований в рамках программы производственного контроля с аккредитованной организацией, результаты лабораторных исследований, измерений в рамках выполнения программы производственного контроля (протоколы лабораторных исследований и измерений, экспертные заключения по результатам исследований/измерений);
- 9) перечень поставщиков пищевых продуктов, заверенный руководителем, копии договоров на поставку продукции, товаросопроводительная документация на пищевую продукцию, обеспечивающая ее прослеживаемость, сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевой продукции, маркировочные ярлыки, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию производителей, товарно-транспортные накладные; документация по контролю температурно-влажностного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях; сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции продовольственной группы товаров, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию.
- 10) примерное меню, технологические карты, журнал бракеража пищевых продукты и продовольственного сырья, поступающих на пищеблок, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал проведения витаминизации блюд, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; ведомость контроля за рационом питания, анализ выполнения натуральных норм пищевых продуктов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

7. При проведении профилактического визита было

установлено:

При эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования не обеспечены безопасные в эпидемиологическом отношении быта и отдыха учащихся, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней, так в начальной школе отмечается засор системы водоотведения, усилен запах сточными водами в помещениях санузла для мальчиков и девочек, полы, стены с выщерблинами и выбоинами, что не позволяет проводить качественные мытье и дезинфекцию и нарушает ст.11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.15 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

К настоящему¹ акту прилагаются: протокол осмотра 20.11.2024, результаты инструментальных исследований: №91-00/35141-01-24 от 21.11.2024г, №91-00/35141-02-24 от 21.11.2024г, №91-00/35141-03-24 от 21.11.2024г; результаты лабораторного контроля: №91-00/35120-24 от 25.11.2024г, №91-00/35126-24 от 25.11.2024г, №91-00/35158-01-24 от 22.11.2024г, №91-00/35158-02-24 от 22.11.2024г, №91-00/35143-24 от 25.11.2024г, №91-00/35139-24 от 25.11.2024г, №91-00/35149-24 от 25.11.2024г, №91-00/35151-24 от 25.11.2024г, №91-00/35171-24 от 27.11.2024г, №91-00/35175-24 от 27.11.2024г, №91-00/35173-24 от 27.11.2024г, №91-00/35184-24 от 27.11.2024г, №91-00/35187-24 от 27.11.2024г, №91-00/35189-24 от 27.11.2024г, №91-00/35131-24 от 27.11.2024г, №91-00/35135-24 от 28.11.2024г, №91-00/35111-24 от 27.11.2024г, №91-00/35112-24 от 27.11.2024г, №91-00/35114-24 от 26.11.2024г, №91-00/35166-24 от 28.11.2024г, №91-00/35163-24 от 27.11.2024г, экспертное заключение №1.4650Г/3793 от 28.11.2024г, предписание об устранении нарушений санитарного законодательства, фотоматериалы.

8.

протокол осмотра, результаты лабораторных исследований (испытаний), экспертные заключения, протокол осмотра, предписание

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

старший специалист 1 разряда

(должность)

(подпись)

И.А.Балабанова

(фамилия, инициалы инспектора)

старший специалист 1 разряда

(должность)

(подпись)

А.Ю.Колотупова

(фамилия, инициалы инспектора)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(ФИО)

(должность)



ПМ № 77240042225316001251 от 29.10.2024г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Крым и городу Севастополю

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и г. Севастополю по Восточному Крыму Севастополю
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 168

«29» 11.2024

(место выдачи предписания)

Нами, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
г. Севастополю по Восточному Крыму Балабановой Ириной Анатольевной,
Колотуповой Анной Юрьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа-
детский сад №37 имени партизана-подпольщика И.Г.Генова» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, 295014, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места

осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:
При эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и
оборудования не обеспечены безопасные в эпидемиологическом отношении быта и
отдыха учащихся, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных болезней, так в начальной школе отмечается засор
системы водоотведения, усилен запах сточными водами в помещениях санузла для
мальчиков и девочек, полы, стены с выщерблинами и выбоинами, что не позволяет
проводить качественные мытье и дезинфекцию, что нарушает ст. 11, 24 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.15 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с Приказом №267 от 29.10.2024г Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить ремонт системы водоотведения в туалете для мальчиков и девочек начальной школы с заменой труб, в т.ч. обеспечить ремонт пола и стен, из материалов, позволяющих проводить качественные мытье и дезинфекцию. основание: ст.11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.15 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в срок до 29.08.2025года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБОУ "СОШ - ДС № 37 им. И.Г. Генова" Г. Симферополя , 295014,

Республика Крым, г.Симферополь, ул.Генова, д.43 , Директор

Рисованая Диана Викторовна

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить

в адрес территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и г.Севастополю по г.Симферополю и
Симферопольскому району, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

старший специалист 1 разряда

И.А.Балабанова

(должность лица, составившего (подпись)
предписание)

(инициалы и фамилия)

старший специалист 1 разряда



А.Ю. Колотупова

(должность лица, составившего (подпись)
предписание)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » 20 ____ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Заказным письмом по месту регистрации юридического лица

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
<http://www.cge-crimea.ru>
Фактический адрес: 295034
г. Симферополь ул. Набережная, д.67
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Органа инспекции
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»

В. Дякова
В. Дякова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных испытаний (измерений)
№ 1.4650/Г. 3793 от 28.11.2024 г.

1. **Наименование учреждения:** МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. **Юридический адрес:** 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43.
3. **Фактический адрес:** 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43.
4. **Заявитель:** ТО МУ Роспотребнадзора в Республике Крым и городе федерального значения Севастополю по Восточному Крыму.
5. **Основание для проведения экспертизы:** поручение: № 20-00498 от 29.10.2024 года.
6. **Дата проведения инспекции:** с 26.11.2024 г. по 28.11.2024 г.
7. **Документы, предоставленные на экспертизу:** протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 91-00/35141-01-24 от 21.11.2024 г., протокол лабораторных исследований освещенности № 91-00/35141-02-24 от 21.11.2024 г., протокол лабораторных исследований уровней шума № 91-00/35141-03-24 от 21.11.2024 г., протоколы лабораторных исследований на паразитологические показатели: картофель продовольственный № 91-00/35120-24 от 25.11.2024 г., укроп свежий № 91-00/35126-24 от 25.11.2024 г.; протоколы лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды (пищеблок школы, пищеблок детского сада, раздаточные по группах детского сада) на БГКП: № 91-00/35158-01-24 от 22.11.2024 г.; протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды (в кабинетах: №1, №2, №3, №5, и группах: №1, №3, №5) на паразитологические показатели: № 91-00/35158-02-24 от 25.11.2024 г.; протоколы лабораторных исследований питьевой воды централизованного водоснабжения: (кран на пищеблоке школы) № 91-00/35143-24 от 25.11.2024 г., (кран в медицинском кабинете школы) № 91-00/35139-24 от 25.11.2024 г., (кран на пищеблоке детского сада) № 91-00/35149-24 от 25.11.2024 г., (кран в группе 01 детского сада) № 91-00/35151-24 от 25.11.2024 г.; протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов на полноту вложения продуктов и калорийность на пищеблоке школы: (борщ со сметаной) № 91-00/35171-24 от 27.11.2024 г., № 91-00/35175-24 от 27.11.2024 г. (каша перловая с маслом, гуляш из говядины, огурец соленый), № 91-00/35173-24 от 27.11.2024 г. (сок яблоко-виноградный белый «Сочный»); протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов на полноту вложения продуктов и калорийность на пищеблоке детского сада: (суп картофельный с клецками) № 91-00/35184-24 от 27.11.2024 г., № 91-00/35187-24 от 27.11.2024 г. (котлета рыбная, пюре картофельное, салат из отварной свеклы), № 91-00/35189-24 от 27.11.2024 г. (напиток из шиповника); протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов на микробиологические показатели и качество

Подпись врача ОИ *А. С. Щегляк* /ФИО А. С. Щегляк/

Страница 1 из 9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

термообработки на пищеблоке детского сада: (котлета рыбная) № 91-00/35131-24 от 27.11.2024 г., № 91-00/35135-24 от 28.11.2024 г. (шюре картофельное); протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов на микробиологические показатели и качество термообработки на пищеблоке школы: (гуляш из говядины) № 91-00/35111-24 от 27.11.2024 г., (каша перловая с маслом) № 91-00/35112-24 от 27.11.2024 г.; протокол лабораторных исследований молочных продуктов: масло сладко-сливочное «Крестьянское» с.м.д.ж. 72,5 % № 91-00/35114-24 от 26.11.2024 г.; протокол лабораторных исследований: крем-мыло жидкое «Office Clean» № 91-00/35166-24 от 28.11.2024 г., протокол лабораторных исследований: мыло хозяйственное твердое 72 % № 91-00/35163-24 от 27.11.2024 г.

8. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».
- ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».
- МУ 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».
- ТР ТС 009/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
- ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию».
- ГОСТ 30266-2017 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия».

9. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: Место отбора пробы и виды исследования определены заявителем (ТО МУ Роспотребнадзора в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе по Восточному Крыму).
Отбор проб был проведен помощником врача по общей гигиене Пряженцевой Л. А. 20.11.2024 г. в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43; пробы доставлены для исследований 20.11.2024 г.
Лабораторные исследования проводились санитарно-гигиенической, бактериологической, паразитологической лабораториями и лабораторией исследований физических факторов АИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67).

По результатам лабораторных исследований установлено: пробы воды из системы централизованного водоснабжения, отобранные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43; (кран на пищеблоке детского сада, кран на пищеблоке школы, кран в медицинском кабинете школы, кран в группе 01 детского сада), исследовались на санитарно-химические показатели: запах, цветность, мутность, привкус, и на микробиологические показате-

№ экспертного заключения: 1.4650/Г. 3793 от 28.11.2024 г.

Подпись врача ОИ  /ФИО А.С. Щербаков/

Ф.ОИ.005/СО.ОИ.8-001, 7 (седьмая) редакция 30.05.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

тели: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, кишечные энтерококки, *Escherichia coli*.

По результатам лабораторных исследований установлено – питьевая вода, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям, в пределах гигиенического норматива.

Проба пищевых продуктов: котлета рыбная, производитель: пищеблок детского сада МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43; дата изготовления – 20.11.2024 г. Объем партии – 63 порции. Тара, упаковка-лабораторная посуда. Условия доставки – автотранспортом в сумке-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4° С +/- 2° С. Проба исследовалась на наличие пероксидазы. Исследуемый показатель отсутствует.

Проба пищевых продуктов: гуляш из говядины, производитель: пищеблок школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43; дата изготовления – 20.11.2024 г. Объем партии – 100 порций. Тара, упаковка-лабораторная посуда. Условия доставки – автотранспортом в сумке-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4° С +/- 2° С. Проба исследовалась на наличие пероксидазы. Исследуемый показатель отсутствует.

Пробы пищевых продуктов, отобранные на пищеблоке детского сада МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, исследовались на микробиологические показатели:

1. Пюре картофельное, производитель: пищеблок; дата изготовления – 20.11.2024 г. Объем партии – 63 порции. Тара, упаковка-лабораторная посуда. Условия доставки – автотранспортом в сумке-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4° С +/- 2° С.

Проба исследовалась на микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода *Salmonella*, *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*. Исследуемые показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.


2. Котлета рыбная, производитель: пищеблок; дата изготовления – 20.11.2024 г. Объем партии – 63 порции. Тара, упаковка-лабораторная посуда. Условия доставки – автотранспортом в сумке-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4° С +/- 2° С.

Проба исследовалась на микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода *Salmonella*, *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*. Исследуемые показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

Пробы пищевых продуктов, отобранные на пищеблоке школы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, исследовались на микробиологические показатели:

1. Каша перловая с маслом, производитель: пищеблок; дата изготовления – 20.11.2024 г. Объем партии – 100 порций. Тара, упаковка-лабораторная посуда. Условия доставки – автотранспортом в сумке-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4° С +/- 2° С.

№ экспертного заключения: 1.4650/Т. 3793 от 28.11.2024 г.

Подпись врача ОИ  /ФИО А. С. Шегляев/

Страница 3 из 9

1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Проба исследовалась на микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода *Salmonella*, *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*. Исследуемые показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

2. Гуляш из говядины, производитель: пищеблок; дата изготовления – 20.11.2024 г. Объем партии – 100 порций. Тара, упаковка-лабораторная посуда. Условия доставки – автотранспортом в сумке-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4°С +/- 2°С.

Проба исследовалась на микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода *Salmonella*, *S.aureus*, бактерии рода *Proteus*. Исследуемые показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

Пробы пищевых продуктов, отобранные на пищеблоке школы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, (борщ со сметаной, каша перловая с маслом, гуляш из говядины, огурец соленый, сок яблочно-виноградный белый «Сочный»), исследовались на калорийность и полноту вложения.

По результатам лабораторных исследований установлено: полнота вложения (вес, сухие вещества, жир, зола, белки и углеводы,) и энергетическая ценность – в пределах гигиенических нормативов.

Пробы пищевых продуктов, отобранные на пищеблоке детского сада в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, (суп картофельный с клецками, котлета рыбная, пюре картофельное, салат из отварной свеклы, напиток из шиповника), исследовались на калорийность и полноту вложения.


По результатам лабораторных исследований установлено: полнота вложения (вес, сухие вещества, жир, зола, белки и углеводы,) и энергетическая ценность – в пределах гигиенических нормативов.

1
При проведении исследований смывов на микробную обсемененность (пищеблок школы, пищеблок детского сада, раздаточные по группам детского сада), в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, установлено, что – БГКП, на обследованных предметах: не обнаружено.

1
При проведении исследований смывов на паразитологические показатели (жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших), в кабинетах: №1, №2, №3, №5, и группах: №1, №3, №5, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад №37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, установлено, что на обследованных предметах: жизнеспособные яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, не обнаружены (показатели не нормируются).

Овощная продукция: картофель продовольственный, производитель: РФ, Республика Крым, г.о. Армянск, с. Суворово, ИП Аббасов И. К., дата изготовления- урожай 2024 г., объем партии-82 кг., тара, упаковка-пакет, условия транспортировки: автотранспортом, условия хранения: +4°С

№ экспертного заключения: 1.4650/Г. 3793 от 28.11.2024 г.

Подпись врача ОИ  /ФНО А.С. Пегель/

Ф. ОИ.005/СО ОИ 8-001, 7 (сельма) редакция 30.05.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

+/- 2⁰ С, отобранная в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, исследовалась на паразитологические показатели (цисты кишечных простейших, яйца гельминтов). По результатам исследований, установлено: яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших – не обнаружены.

↑
Овощная продукция: укроп свежий, производитель: РФ, г. Севастополь, Ленинский муниципальный округ, ул. Индустриальная, д. 28, ООО «ВТО ЮГ», дата изготовления- урожай 2024 г., объем партии-1 кг., тара, упаковка-пакет, условия транспортировки: автотранспортом, условия хранения: +4⁰ С +/- 2⁰ С, отобранная в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, исследовалась на паразитологические показатели (цисты кишечных простейших, яйца гельминтов). По результатам исследований, установлено: яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших – не обнаружены.

Проводились измерения параметров микроклимата, освещенности и шума, в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, (в школе- кабинеты: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 14, медицинский кабинет, пищеблок и детского сада- группы: № 01, № 02, № 03, № 04, № 05, № 06), шум (на пищеблоке школы и пищеблоке детского сада). Измерения проводились экспертом-физиком лаборатории исследований физических факторов Кирилцевым В. С. 20.11.2024 года.

В соответствии с данными протоколов: параметры микроклимата, освещенность и шума, во всех обследованных помещениях, в пределах гигиенических нормативов.

Проводились исследования молочной продукции, отобранной на пищеблоке в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43:

-проба, масло сладко-сливочное «Крестьянское» с м. д. ж. 72,5 %, производитель: юридический адрес: РФ, Республика Крым, г. Евпатория, пр-кт. имени В. И. Ленина, д. 48/4, офис 127; фактический адрес: РФ, Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, д. 49, ООО «ДК «МЕГАТРЕЙД-ЮГ»; дата изготовления –16.11.2024 г. Объем партии – 10 кг. Тара, упаковка: фабричная упаковка. Условия транспортирования –сумка-холодильник с хладоэлементами. Условия хранения: Т: +4⁰ С +/- 2⁰ С. Проба исследовалась на содержание жирных кислот. По результатам исследований установлено, что содержание исследованных жирных кислот, соответствует гигиеническим нормативам.

Проводились исследования проб: крем-мыло жидкое детское «Office Clean» и мыло хозяйственное твердое 72 %, отобранные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43:

-проба, крем-мыло жидкое детское «Office Clean», производитель: РФ, г. Москва, Муниципальный округ Якиманка, пер. 1-й Кайдашевский, д. 13, стр. 1, ООО

№ экспертного заключения: 1.4650/Г.3793 от 28.11.2024 г.

Подпись врача ОИ  /ФМО А. С. Щегляк/

Страница 5 из 9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

«АЛЬФАТЕХФОРМ»; дата изготовления – 04.10.2023 год. Объем партии – не указан. Тара, упаковка: фабричная упаковка. Условия транспортирования: автотранспортом. Условия хранения: не указаны.
Проба исследовалась на показатели: водородный показатель (рН), массовая доля мышьяка, свинец. Исследуемые показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.

– проба, мыло хозяйственное твердое 72 %, производитель: РФ, г. Москва, Муниципальный округ Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, к. 22 этаж, пом. 128, ком. 5, ООО «ММЗ»; дата изготовления – не указана. Объем партии не указан. Тара, упаковка: фабричная упаковка. Условия транспортирования: автотранспортом. Условия хранения: не указаны.
Проба исследовалась на показатели: массовая доля свободной едкой щелочи, массовая доля свободной углекислой соды, качественное число. Исследуемые показатели находятся в пределах гигиенических нормативов.


10. **Заключение:** Результаты лабораторных исследований проб воды из системы централизованного водоснабжения, отобранной (кран на пищеблоке детского сада, кран на пищеблоке школы, кран в медицинском кабинете школы, кран в группе 01 детского сада), в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, по исследованным санитарно-химическим показателям, **соответствуют** требованиям: табл. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; по исследованным микробиологическим показателям, **соответствуют** требованиям: табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных измерений параметров микроклимата, проведенных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, (в школе- кабинеты: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 14, медицинский кабинет, пищеблок и детского сада- группы: № 01, № 02, № 03, № 04, № 05, № 06), **соответствуют** требованиям табл. 5.2., 5.30., 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных измерений освещенности, проведенных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, (в школе- кабинеты: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 14, медицинский кабинет, пищеблок и детского сада- группы: № 01, № 02, № 03, № 04, № 05, № 06), **соответствуют** требованиям табл. 5.25., 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных измерений уровней шума, проведенных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, (на пищеблоке школы и пищеблоке детского

№ экспертного заключения: 1.4650/Г. 3793 от 28.11.2024 г.

Подпись врача ОИ  /ИЮ А. С. Шеняк/

Ф.ОИ.005/СО.ОИ.8-001, 7 (седьмая) редакция 30.05.2024

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

сада), **соответствуют** требованиям п. 35. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты лабораторных исследований овощной продукции на паразитологические показатели (цисты кишечных простейших, яйца гельминтов), отобранной на пищеблоке в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, картофель продовольственный, производитель: РФ, Республика Крым, г.о. Армянск, с. Суворово, ИП Аббасов И. К., **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Результаты лабораторных исследований овощной продукции на паразитологические показатели (цисты кишечных простейших, яйца гельминтов), отобранной на пищеблоке в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, укроп свежий, производитель: РФ, г. Севастополь, Ленинский муниципальный округ, ул. Индустриальная, д. 28, ООО «ВТО ЮГ», **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».


Результаты лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды на микробиологическую обсемененность (БГКП), отобранных (пищеблок школы, пищеблок детского сада, раздаточные по группам детского сада), в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, **соответствуют** требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Результаты исследований проб пищевых продуктов (котлета рыбная, поре картофельное), на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода *Salmonella*, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*), отобранных на пищеблоке детского сада, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, **соответствуют** требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Результаты исследований проб пищевых продуктов (гуляш из говядины, каша перловая с маслом), на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП, бактерии рода *Salmonella*, *S. aureus*, бактерии рода *Proteus*), отобранных на пищеблоке школы, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, **соответствуют** требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Результаты исследований пробы пищевых продуктов на качество термообработки (котлета рыбная), отобранной на пищеблоке детского сада, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-

№ экспертного заключения: 1.4650/Г. 3793 от 28.11.2024 г.

Подпись врача ОИ  /ФИО А.С. Шергин/

Ф.ОИ.005/СО.ОИ.8-001, 7 (сезонная) редакция 30.05.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)

детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Генова, д. 43, соответствуют требованиям: МУ 122-5/72 «Методические ука-
зания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

Результаты исследований пробы пищевых продуктов на качество термообработки (гуляш из го-
вядины), отобранной на пищеблоке школы, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-
детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Генова, д. 43, соответствуют требованиям: МУ 122-5/72 «Методические ука-
зания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

Результаты лабораторных исследований проб пищевых продуктов (борщ со сметаной, каша
перловая с маслом, гуляш из говядины, огурец соленый, сок яблочно-виноградный белый
«Сочный»), на калорийность и полноту вложения, отобранные на пищеблоке, в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, соответствуют требованиям: МУ 122-5/72
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

Результаты лабораторных исследований проб пищевых продуктов (суп картофельный с клецками,
котлета рыбная, пюре картофельное, салат из отварной свеклы, напиток из шиповника), на
калорийность и полноту вложения, отобранные на пищеблоке детского сада, в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, соответствуют требованиям: МУ 122-5/72
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

Результаты лабораторных исследований молочной продукции: масло сладко-сливочное «Кре-
стьянское» с м. д. ж. 72,5 %, производитель: юридический адрес: РФ, Республика Крым, г. Евпа-
тория, пр-кт. имени В. И. Ленина, д. 48/4, офис 127; фактический адрес: РФ, Республика Крым,
г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, д. 49, ООО «ДК «МЕГАТРЕЙД-ЮГ», отобранной на пи-
щеблоке, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37 имени партизана-
подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской округ Симферополь Рес-
публики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д. 43, по
содержанию исследованных жирных кислот, соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 Тех-
нический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Результаты лабораторных исследований проб: крем-мыло жидкое детское «Office Clean» и мыло
хозяйственное твердое 72 %, отобранных в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский
сад № 37 имени партизана-подпольщика И. Г. Генова» муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, по адресу: 295014, РФ, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Генова, д. 43:


проба, крем-мыло жидкое детское «Office Clean», производитель: РФ, г. Москва, Муниципальный
округ Якиманка, пер. 1-й Кайдашевский, д. 13, стр. 1, ООО «АЛЬФАТЕХФОРМ», по исследованным
санитарно-химическим показателям, соответствуют требованиям: ТР ТС 009/2011 Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)


-проба, мыло хозяйственное твердое 72 %, производитель: РФ, г. Москва, Муниципальный округ
Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, к. 22 этаж, пом. 128, ком. 5, ООО «ММЗ», по исследованным
санитарно-химическим показателям, соответствуют требованиям: ТР ТС 024/2011 Технический
регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию», ГОСТ
30266-2017 «Мыло хозяйственное твердое. Общие технические условия».

Врач по гигиене труда


(подпись)

/А. С. Щегля/
(ФИО)

Технический директор,
врач по общей гигиене


(подпись)

/В. В. Андриков/
(ФИО)