

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации
RA.RU.710101 от 13 ноября 2015
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
http://www.cge-crimea.ru
Фактический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе»

А.Л. Ракитов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарным правилам и нормативам помещений, оборудования
образовательного учреждения для осуществления медицинской деятельности**

№ 1.448/2.234-15.01.17

1. **Наименование объекта:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя).
2. **Юридический адрес:** 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, д. 176, тел./факс 8 (365) 27-21-52, 27-54-55.
3. **Фактический адрес:** 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, д. 176, тел./факс 8 (365) 27-21-52, 27-54-55.
4. **Ф.И.О. руководителя:** директор Клименко Ирина Александровна.
5. **ИНН/КПП 9102159981/910201001. ОГРН 1159102028810.**
6. **Основание для экспертизы:** поручение ТО Межрегионального управления Роспотребнадзора по г. Симферополю и Симферопольскому району от 24.04.2017 г. № 18-00218.
7. **Заявляемые виды деятельности:**
Медицинская деятельность:
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- сестринскому делу в педиатрии.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- педиатрии.
8. **Документы, представленные на экспертизу:**
 1. Устав «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».
 1. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.
 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
 3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
 4. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2016 г. Кадастровый номер 90:22:010204:401;
 5. Договор № 3 от 24.04.2017 г. с ИП Нестеренко Александр Александрович по дезинфекции, дератизации, дезинсекции;
 6. Государственный контракт № 7136 холодного водоснабжения и водоотведения от 28.02.2017 г. с ГУП РК «Вода Крыма».

№ экспертного заключения 1.448/2.234-15.01.17

Подпись эксперта ОИ  /ф.и.о. Надеина Е.В.

7. Муниципальный контракт № 138 по организации питания с МУП «Горпищеторг», от 03.04.2017 г.
8. Муниципальный контракт на вывоз ТБО с МУП «Экоград» № 270006 от 07.03.2017 г.
9. Договор на поставку тепловой энергии с ООО «Промвентиляция» № 1 от 17.02.2017 г.
10. Договор на электроснабжение с ГУП РК «Крымэнерго» № 7919 от 01.03.2017 г.
11. Договор на проведение медицинских осмотров несовершеннолетних с Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница» от 15.05.2015 г.
12. Программа производственного контроля учреждения;
13. Рабочий учебный план учреждения;
14. Протоколы измерений параметров микроклимата № 796Ф от 27.04.201 г.;
15. Протоколы измерений уровней освещенности, КЕО № 796Ф от 27.04.2017 г.;
16. Протоколы исследований питьевой воды централизованного водоснабжения № 6825 от 02.05.2017 г.

Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Характеристика учреждения и размещение медицинского блока:

Заявленное на экспертизу помещение медицинского блока размещено на 2-м этаже Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, выделено в отдельный блок, что соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь помещения разделена на рабочие зоны медсестры (врача) и осуществления процедур. Помещение медицинского блока и его площадь предусмотрены проектной документацией образовательного учреждения, используется по назначению, перепрофилированию не подвергалось, имеет отдельный вход из коридора, что соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Сбор и временное хранение отходов:

Сбор отходов класса «А» предусмотрен в одноразовые пакеты. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закреплена в специальных стойках для данного класса (ведро с педальной крышкой), что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.1.7.2790-10. Для сбора мусора и бытовых отходов класса «А» используется общий контейнер

Сбор отходов класса «Б» предусмотрен в одноразовые пакеты желтого цвета. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закреплена в специальных стойках для данного класса (ведро с педальной крышкой). Отходы класса «Б» после предварительной дезинфекции герметично упаковываются и временно хранятся в упакованном виде в подсобном помещении МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя, и после транспортируются в контейнере для утилизации по договору. Сбор и временное хранение отходов класса «А», «Б», «Г» предусмотрено в соответствии с требованиями п.п.2.18, 11.24, 11.28 СанПиН 2.1.3.2630-10. Схема обращения с медицинскими отходами представлена.

Здание, помещения, оснащение:

Состав помещений:

Медицинский блок: общая площадь кабинета – 13 м², что соответствует п.3.6. СанПиН 2.1.3.2630-10. Высота помещений 3,5 м, что соответствует п.3.1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок грызунонепроницаемы, что соответствует п.3.19 СанПиН 2.1.3.2630-10.

1) Рабочая зона медсестры и врача оснащена: ростомер, весы медицинские, медицинский шкаф, шкаф для документов, стол медицинский – 2 шт., сейф металлический, холодильник для хранения препаратов – 1 шт., таблица для проверки зрения, кушетка, тонометр с возрастными манжетками, фонендоскоп, секундомер, термометры медицинские, облучатель ультрафиолетовый (переносной), умывальник – 1 шт. с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, диспенсер одноразовых бумажных полотенец, термоконтейнер многоразового использования для временного хранения и транспортировки, халаты медицинские, шпатели одноразовые.

2) Рабочая зона осуществления процедур оснащена: кушетка, ширма, холодильник для хранения препаратов – 1 шт., облучатель ультрафиолетовый, стол манипуляционный – 1 шт., шкафы, шины транспортные проволочные, набор емкостей для сбора отходов, комплект для оказания первичной медицинской помощи.

Площадь помещения соответствует проектной документации и п.3.6. глава I СанПиН 2.1.3.2630-10. Высота потолков 3,5 м, что соответствует п.3.1. глава I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет штатный медицинский работник и на договорной основе с медицинской организацией медперсонал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница»:

- медицинская сестра – 1 единица (1 вакансия);
- врач – 1 вакансия.

Медосмотры всеми сотрудниками пройдены, сведения о профпрививках представлены, что соответствует п. 15.1. глава I СанПиН 2.1.3.2630-10. Врачебный прием организован по графику.

Внутренняя отделка и санитарно-гигиенический режим:

Внутренняя отделка помещения медицинского блока позволяет проводить влажную уборку с применением дезсредств. Стены в кабинетах окрашены эмалевой краской, доступной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Окраска стен выполнена в светлых тонах. Потолок окрашен водоэмульсионной краской, что соответствует п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Пол выполнен линолеумом, все покрытия без видимых повреждений, что соответствует п. 4.3 главы I и п.3.6 главы V СанПиН 2.1.3.2630-10.

Раковины для мытья рук, с подведенным холодным и горячим водоснабжением, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, подводка горячей воды обеспечена от бойлера медицинского кабинета. В непосредственной близости от раковин установлены диспенсеры с жидким мылом и антисептиком. Используются одноразовые бумажные полотенца.

Все поверхности (стен, пола, мебели и оборудования) гладкие, целостность не нарушена, доступные для проведения влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Отделка стен в местах оборудования раковин кафелем на 1,6 м от уровня пола, что соответствует п.4.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Расстановка оборудования и мебели обеспечивает свободный доступ при эксплуатации, не загромождает источники света, не мешает уборке.

Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении рядом с медицинским блоком. Уборочный инвентарь (ёмкости, ветошь, швабры) имеет чёткую маркировку с учётом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в отдельном

помещении, что соответствует требованиям п. 11.5. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Генеральная уборка предусмотрена один раз в неделю, что соответствует требованиям п. 11.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные на территории Российской Федерации, обладающие широким спектром антимикробного действия, согласно инструкций по их применению, запас их достаточный.

Предусмотрены отдельные по объему емкости для дезинфекции и предстерилизационной очистки, стерилизации медицинских инструментов, для дезинфекции поверхностей, оборудования, уборочного инвентаря. Имеется достаточное количество емкостей для рабочих растворов дезинфицирующих средств, используемых для обработки одноразовых инструментов, использованных инструментов и перчаток, снабжены плотно прилегающими крышками, имеют надписи с указанием средств, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, что соответствует требованиям п. 11.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Объем емкостей для проведения обработки и объем раствора в них обеспечивают полное погружение изделий медицинского назначения, толщина раствора над погруженными изделиями – не менее 1,0 см.

Помещение содержится в чистоте, влажная уборка помещений предусмотрена ежедневно, генеральная – еженедельно, с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств. Запас дезинфицирующих средств достаточный («Ока-Таб» - для уборки, «Абактерил» - дезинфекции инструментов, «Абактерил-Актив» антисептик для рук). Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах в специально предназначенном месте, что соответствует требованиям п. 11.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский блок оборудован бактерицидным облучателем открытого типа, что соответствует п. 11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10. Имеется график кварцевания, журнал заполняется регулярно, ведется подсчет отработанных часов.

Имеется аптечка «Анти-СПИД» для предупреждения заболеваний, связанных с медицинскими манипуляциями, инструкции с алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях.

У входа в здание установлена урна для сбора мусора.

Стирка спецодежды, белья, вывоз мусора и опасных отходов осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров.

Следов жизнедеятельности грызунов и синантропных насекомых не выявлено.

Условия труда персонала:

В кабинете врача (медицинской сестры) оборудованы шкафы для отдельного хранения личной и спецодежды. Количество шкафов для спецодежды равно 100% списочного состава персонала, что соответствует п. 15.11.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками, щитками, фартуками, и др.), что соответствует п. 15.10. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной спецодежды, и одноразовыми наборами (халаты, шапочки) спецодежды, в соответствие с п.15.15. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, что соответствует требованиям п. 12.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Кожные антисептики для обработки рук доступны персоналу на всех этапах лечебно-диагностического процесса, что соответствует п. 12.4.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Инженерно-техническое обеспечение:

Водоснабжение и канализование:

Водоснабжение и канализование централизованные. Внутренние водоразводящие сети в удовлетворительном состоянии, следов течи не выявлено. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала во всех функциональных кабинетах оборудованы умывальной раковиной с установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и антисептическим раствором, что соответствует требованиям п. 5.6 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Подводка горячей воды обеспечена от бойлера медицинского кабинета врача. Качество воды питьевого централизованного водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол № 6825 от 02.05.2017 г.).

Отопление и вентиляция:

Отопление во всех помещениях централизованное. В качестве нагревательных устройств используется металлические радиаторы. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, окрашены масляной краской, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещены у наружных стен под окнами, что соответствует п. 6.2 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Вентиляция кабинетов естественная, проветривание осуществляется посредством оконных фрамуг. Для улучшения параметров микроклимата установлен кондиционер. Параметры микроклимата соответствуют п. 6.1 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол № 796Ф от 27.04.2017 г.).

Естественное и искусственное освещение:

Естественное во всех помещениях, посредством оконных проемов, что соответствует п. 7.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. В качестве источников искусственного освещения используются светодиодные светильники закрытого типа, также рабочие места оборудованы местными осветительными приборами со спектром света ближе к дневному, что соответствует п.п. 7.11, 7.12 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Уровни естественной и искусственной освещенности, КЕО соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10 (протокол № 796Ф от 27.04.2017 г.).

Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности медицинского блока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.А. Горишнего» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, 295022, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Победы, д. 176, соответствует:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач-эксперт
(врач по гигиене детей и подростков)

 Е.В. Надеина

Технический директор
(ио заведующий санитарно-гигиеническим отделом)



В.А. Копачевская