



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городе Севастополе

«27» 05.2024 г., 15 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита №18-144

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 имени Маршала Г.К. Жукова» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (ОГРН 1159102024069, ИНН 9102158138)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 295035, Республика Крым. г.Симферополь, ул. Маршала Жукова, д.11

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» мая 2024 г. с 11.00-до 16.00

по «27» мая 2024 г.с 13.00 до 15.00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения лабораторных исследований и экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «ЦГиЭ» в РК и городе Севастополе №82-20-10-9115-2023 от 04.12.2023 года

с «20» мая 2024 г.

по «27» мая 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району МУ Роспотребнадзора по РК и городу ФЗ Севастополю Коковой Н.Ю.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник санитарного врача ФБУЗ «ЦГиЭ» в РК и городе ФЗ Севастополе Пряженцева Л.А..

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «ЦГиЭ» в РК и городе ФЗ Севастополе

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 имени Маршала Г.К. Жукова» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (ОГРН 1159102024069, ИНН 9102158138) Чупрова Т.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) отбор проб (образцов);

- 3) истребование документов
- 4) инструментальное обследование;
- 5) экспертиза.

в следующие сроки: с « 20 » мая 2024 г. (осмотр; отбор проб образцов, инструментальное обследование, истребование документов)

по «27» мая 2024 г. (экспертиза)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) устав организации, приказ (распоряжение) о назначении руководителя данного юридического лица на указанную должность; доверенность на уполномоченного представителя при отсутствии при проведении проверки законного представителя; должностные инструкции сотрудников, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства;

2) утвержденное штатное расписание, списки сотрудников согласно штатного расписания, заверенные руководителем, с указанием должностей работников, с данными о прохождении медицинских осмотров и о допуске к работе, даты прохождения флюорографического обследования, гигиенического обучения и аттестации, с информацией об иммунизации персонала по наименованиям профилактических прививок согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах, отказах от прививок; личные медицинские книжки сотрудников включая совместителей с результатами медицинских осмотров и допусках к работе, обследованиями на носительство кишечных инфекций, сведениями о профилактических прививках, данными о прохождении гигиенического обучения и аттестации; сертификаты о профилактических прививках сотрудников (мед.форма №156/у-93);

3) данные о режиме работы организации;

4) договора (контракты) на водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, информация об обеспеченности горячим водоснабжением, на вывоз ТБО; на утилизацию люминесцентных ламп; на утилизацию опасных отходов;

5) информация по оснащению объектов системами вентиляции воздуха, паспорта на вентиляционные установки; договора на оказание услуг ТО и ТР систем вентиляции; графики дезобработки и ППР вентсистем, документация, подтверждающая проведение очистки и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции, акты выполненных работ;

6) договора (контракты) на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений с приложением перечней объектов по оказанию услуг; акты выполненных работ,

7) утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, договор (контракт) на проведение исследований в рамках программы производственного контроля с аккредитованной организацией, результаты лабораторных исследований, измерений в рамках выполнения программы производственного контроля (протоколы лабораторных исследований и измерений, экспертные заключения по результатам исследований/измерений);

8) учетная документация по питанию, предварительное перспективное 2-х недельное меню; перечень поставщиков пищевых продуктов, заверенный руководителем, копии договоров на поставку продукции, товаросопроводительная документация на пищевую продукцию, обеспечивающая ее прослеживаемость, сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевой продукции, маркировочные ярлыки, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию производителей, товарно-транспортные накладные; документация по контролю температурно-влажностного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях; сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции непродовольственной группы товаров, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС на продукцию.

9) документы, удостоверяющие качество и безопасность детской мебели, строительных и отделочных материалов, используемых для ремонта, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии ТР ТС

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 имени Маршала Г.К. Жукова» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, расположено по адресу 295035, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Маршала Жукова, д.11

Школа расположена в типовом 4-х этажном здании 1990 года строительства и 2-х этажном здании пристройки 1990 года постройки, где располагается начальная школа. Проектная мощность школы рассчитана на 1200 учащихся, фактически обучается 1428 детей (с 1-го по 11-й класс обучения).

Территория школы, площадью 21874 кв.м- ограждена забором по периметру. Озеленение территории достаточное. При озеленении не использованы деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками. Наружное освещение территории оборудовано, представлено прожекторами по 300 Вт. Асфальтовое покрытие подъездных путей в удовлетворительном состоянии, бетонные плиты у входа в школу деформированы, имеют дефекты, что является травмоопасным.

Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в основной школе- обеспечены: кнопка вызова, имеется гусеничный подъемник; в здании начальной школы просели и разрушаются ступени входа в здание, что является небезопасным для детей.

Спортивная площадка не обеспечена покрытием, что может привести к травматизму, а также затрудняет проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

Контейнерная площадка не оборудована в соответствии с требованиями, для сбора отходов на территории хозяйственной зоны установлен 1 контейнер с крышкой, вывоз мусора осуществляется своевременно по договору с ГУП РК «Крымэкоресурсы» (№12919/БО/24 от 26.01.2024).

Водоснабжение и водоотведение -централизованное (государственный контракт с ГУП РК «Вода Крыма» №7172 от 15.01.2024). Холодная вода подаётся бесперебойно, для подачи горячей проточной воды установлены электроводонагреватели в медицинском кабинете, на пищеблоке, в санитарных узлах.

Отопление централизованное в исправном состоянии. На момент проверки отопительный сезон окончен. Температурный режим по классам +21С, в учебных классах имеются бытовые термометры для контроля температурного режима.

Дезинфекция воздушной среды обеспечивается путем использования бактерицидных переносных рециркуляторов (в наличии 44 рециркулятора). Журналы учета работы ведутся.

Запас моющих, чистящих и дезинфицирующих средств достаточный, хранится в местах недоступных детям: «Абактерил Хлор» (запас 600 таб) , «Ника хлор» (4 л), антисепики для обработки рук «Абактерил концентрат» (запас 10л).

Школа обеспечивает реализацию начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обучение проходит в две смены по 5-дневной рабочей неделе (во вторую смену обучаются учащиеся (3,4,6 классов). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2-го и 3-го уроков по 20 минут. Расписание учебных занятий составлено с учетом требований санитарных норм. В целях предупреждения утомляемости в расписании предусмотрены облегчённый день – четверг. Величина предельно допустимой недельной образовательной нагрузки по классам соблюдается.

В учреждении 48 учебных кабинетов. Режим проветривания соблюдается: учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреационные - во время уроков. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, ролеты) и шторами из тканей светлых тонов с длиной не ниже уровня подоконника. Естественная освещенность всех помещений соответствует проектным данным. Светильники искусственного света по классам в исправном состоянии. Светильники, установленные в малом и большом спортивном зале требуют замены, устаревшие, частично в неисправном состоянии, не обеспечивают должный уровень освещенности. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются, согласно действующего законодательства РФ.

Стены кабинетов окрашены акриловой краской пастельных тонов, полы устланы линолеумом, в рекреациях и санитарных узлах – облицованы керамической плиткой. Нарушена целостность штукатурного слоя потолка и покрасочного слоя на лестничном марше в здании начальной школы, что препятствует качественному проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Расстановка мебели проведена с учетом требований санитарного законодательства, маркировка проведена. Ученическая мебель выборочно по классам каб. №№ 42, 45, 47, 52- устаревшая с заусенцами и трещинами, что препятствует качественному проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кабинеты физики, биологии, химии -не обеспечены умывальными раковинами с подводкой воды. В кабинет химии не установлен вытяжной шкаф.

Для соблюдения правил личной гигиены оборудованы туалеты для мальчиков, девочек, служебные туалеты. Туалеты, предусмотренные по проекту строительства (1 на 4 эт, 2 на 3 эт), при основном спортивном зале-не задействованы, т.к. переоборудованы не по назначению и требуют проведения капитального ремонта. В туалете для мальчиков в начальной школе отсутствуют перегородки с дверями.

Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционно-спортивных занятий –оборудовано 2 спортивных зала. Спортивные залы требуют проведения ремонта: полы деревянные деформированные многолетними красками, шелушится покрасочный слой стен и местами отпадает штукатурный слой потолка, что препятствует качественному проведению ремонта с применением моющих и дезинфицирующих средств. Светильники искусственного света устаревшие, частично не функционируют, подлежат замене.

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с санитарными требованиями, имеет положительное экспертное заключение о соответствии санитарным требованиям РФ. Укладки неотложной медицинской помощи-укомплектованы.

Уборка всех помещений на момент проверки проведена. Уборочный инвентарь хранится по классам и в подсобном помещении, имеет чёткую маркировку с учётом функционального назначения помещения и видов уборочных работ и хранится в отдельном помещении. Для дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные на территории Российской Федерации, обладающие широким спектром антимикробного и вирулицидного действия, согласно инструкциям по их применению, запас их достаточный.

Для питания учащихся оборудовано 2 обеденных зала на 120 посадочных мест. Продолжительность перемен для приема пищи соответствует действующим санитарным правилам и нормам.

Перед обеденными залами созданы должные условия для соблюдения правил личной гигиены: установлены 8 и 4 умывальных раковины, мыло, бумажные полотенца, антисептики для рук - в наличии. Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей проточной воды.

Организация питания осуществляется согласно заключенного контракта с МУП «Горпищеторг». Работники пищеблока обеспечивают предварительное накрывание столов. Информационный стенд об организации питания оформлен, меню учащихся на день проверки вывешено, контрольная порция на раздаче выставлена. При проверке представлено утвержденное директором школы меню, где не выполняются выходы порций гарниров (так вместо 180 гр для учащихся 5-11 классов-выдается 150 гр). При анализе ведомости контроля за рационом питания завтраков для детей 7-11 лет за апрель 2024 года, установлено, что не выполняются нормы по основным видам продуктов: субпродукты 0%, рыба -0%, кисломолочные продукты-0%, норма по овощам выполняется на 47%, норма по молоку выполняется на 63%.

Технологические карты имеются на всеготавливаемые блюда. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технологияготавливаемых блюд и кулинарных изделий. При составлении меню соблюдены принципы щадящего питания, запрещенные блюда на момент проверки в питании детей не выявлены. Все продукты доставляются на пищеблок специализированным транспортом предприятий –поставщиков, на всеимеющиеся на момент проверки продукты представлены документы, удостоверяющие безопасность и качество, имеются маркировочные ярлыки.

Оценка качества поступающего пищевого сырья проводится членами бракеражной комиссии с занесением соответствующей записи в «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья». Продуктов с истекшим сроком годности или признаками недоброкачества на момент проверки не выявлено.

На пищеблоке: проведен капитальный ремонт с заменой облицовочного покрытия стен и пола, оборудованием системы вентиляции. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Холодильное оборудование маркировано по группе товаров, хранение осуществляется согласно маркировки. Учет температурного режима холодильного оборудования ведется, товарное соседство соблюдается. Хранение суточных проб в соответствии с санитарными требованиями 48 часов, организовано в холодильнике. Учетная документация по питанию ведется согласно сроков в соответствии с санитарными требованиями.

Посуда моется в соответствии с санитарными правилами ручным способом и ополаскивается в посудомоечной машине. Посуды со сколами и шероховатой эмалью в использовании нет. Запас столовой посуды достаточный. В заготовочных цехах установлены устаревшие деформированные производственные столы. В кладовой для хранения овощей и в кладовой для хранения сыпучих установлены устаревшие стеллажи с заусенцами и трещинами, что препятствует качественному поведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой, из расчета 3 комплекта на 1 сотрудника. «Гигиенический журнал» работников пищеблока оформлен, ведется своевременно. Правила личной гигиены персоналом пищеблока –соблюдаются. На пищеблоке работает 9 человек. Медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и аттестацией по программе санитарного минимума и сведениями о прохождении профилактических прививок представлены (список прилагается).

Уборка всех помещений пищеблока на момент проверки проведена, уборочный инвентарь промаркирован, его хранение упорядочено. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства в запасе имеются, в работе используются. Ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств промаркированы. Один раз в неделю проводится генеральная уборка всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией

Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой, из расчета 3 комплекта на 1 сотрудника. «Гигиенический журнал» работников пищеблока оформлен, ведётся своевременно. Соблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока затруднено, так как в санитарном узле отсутствует подводка горячей проточной воды к раковине для мытья рук.

В образовательном учреждении работает 115- человек. Медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и аттестацией по программе санитарного минимума и сведениями о прохождении профилактических прививок представлены (список прилагается).

Производственный контроль с применением лабораторно-инструментальных методов исследований в образовательном учреждении осуществляется своевременно (договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» в РК и городе ФЗ Севастополе №175-ПК от 13.06.24)

Выявлены следующие нарушения санитарных требований:

-Бетонные плиты у входа в школу деформированы, имеют дефекты, что является травмоопасным, нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-В здании начальной школы просели и разрушаются ступени входа в здание, что является небезопасным для детей, что является нарушением п.2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Спортивная площадка не обеспечена покрытием, что может привести к травматизму, а также затрудняет проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, что является нарушением п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Контейнерная площадка не оборудована в соответствии с требованиями, что является нарушением п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Светильники, установленные в малом и большом спортивном зале требуют замены, устаревшие, частично в неисправном состоянии, не обеспечивают должный уровень освещенности, что является нарушением п.2.8.5, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Нарушена целостность штукатурного слоя потолка и покрасочного слоя на лестничном марше в здании начальной школы, что препятствует качественному поведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Ученическая мебель выборочно по классам каб. №№ 42, 45, 47, 52- устаревшая с заусенцами и трещинами, что препятствует качественному проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Кабинеты физики, биологии, химии -не обеспечены умывальными раковинами с подводкой воды. В кабинет химии не установлен вытяжной шкаф, что является нарушением п.3.4.13, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Туалеты, предусмотренные по проекту строительства (1 на 4 эт, 2 на 3 эт), при основном спортивном зале-не задействованы, т.к. переоборудованы не по назначению и требуют проведения капитального ремонта. В туалете для мальчиков в начальной школе отсутствуют перегородки с дверями, что является нарушением п.2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

-Спортивные залы требуют проведения ремонта: полы деревянные деформированные многолетними накрусами, шелушится покрасочный слой стен и местами отпадает штукатурный слой потолка, что препятствует качественному проведению ремонта с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»


-В кладовой для хранения овощей и в кладовой для хранения сыпучих установлены устаревшие стеллажи с заусенцами и трещинами; в заготовочных цехах установлены устаревшие деформированные производственные столы, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-При проверке представлено утвержденное директором школы меню, где не выполняются выходы порций гарниров (так вместо 180 гр для учащихся 5-11 классов-выдается 150 гр). При анализе ведомости контроля за рационом питания завтраков для детей 7-11 лет за апрель 2024 года, установлено, что не выполняются нормы по основным видам продуктов: субпродукты 0%, рыба -0%, кисломолочные продукты-0%, норма по овощам выполняется на 47%, норма по молоку выполняется на 63%, что является нарушением п.8.1.2, п.8.1.2.3, Приложение 7, табл.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, протоколы лабораторных и инструментальных исследований, экспертное заключение, фотоматериалы

главный специалист-эксперт Кокова Н.Ю.



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

27.05.24

(подпись)



(должность)

Директор

(ФИО)

Суркова ТН