

Приложение к приказу №1 от 08.02. 2022 года. №29

Муниципальное, бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУС(К)ОШ «Надежда»)

СОГЛАСОВАНО Председатель профкома МБОУС(К) ОШ «Надежда»

Н.В. Усенко

Протокол заседания профкома №37 от 08.02. 2022 года

УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда» ________С.Н. Жуган Приказ от 08.02. 2022 года. №29

положение

о порядке разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, в Муниципальном, бюджетном общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУС(К)ОШ «Надежда»)

положение

о порядке разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, в МБОС(К)ОШ «Надежда»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Правила и инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержания правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем» и разрабатываются директором школы в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей.
- 2. Директор школы в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровней профессиональных рисков вправе устанавливать в правилах и инструкциях по охране труда дополнительные требования безопасности, не противоречащие государственным нормативным требованиям охраны труда.
- 3. Утверждение правил и инструкций по охране труда для работников производится работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации школы в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878).
- 4. Перечень правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых директором школы, определяет директор школы в соответствии со спецификой своей деятельности. Правила по охране труда должны содержать требования по обеспечению безопасности труда и контролю при организации директором школы (уполномоченным им лицом). Инструкции по охране труда должны содержать требования по безопасному выполнению работ работником (исполнителем).
- 5. Правила и инструкции по охране труда должны поддерживаться в актуальном состоянии и соответствовать производственным процессам в школе, организационным или структурным изменениям.

II. ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- 6. Правила по охране труда (далее Правила) разрабатывается директором школы как стандарт организации либо иной локальный нормативный акт, применяемый в системе нормативного регулирования в школе.
- 7. Правила действуют в пределах школы и не должны противоречить федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,

содержащим нормы трудового права.

- 8. Разработка Правил осуществляется директором школы на основе анализа состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.
 - 9. Правила включают следующие главы:
 - а) общие требования;
 - б) требования охраны труда работников при организации и проведении работ;
- в) требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников;
- г) требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников;
- д) требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников.
 - 10. В главу «Общие требования» включаются:
 - а) определение сферы действия Правил;
- б) описание вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей, характерных для сферы действия Правил.
- 11. В главу «Требования охраны труда работников при организации и проведении работ» включаются:
 - а) требования охраны труда, предъявляемые к работникам;
- б) требования по проведению технико-технологических и организационных мероприятий, в том числе при назначении должностных лиц, ответственных за организацию, выполнение, контроль выполнения соответствующих мероприятий;
 - в) требования при организации работ по наряду-допуску (при наличии);
- г) меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных опасностей;
- д) способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования;
- е) способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов, реализации профессиональных рисков при проведении работ;
- ж) меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении аварийных ситуаций.
- 12. В главу «Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам (при наличии процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников» включаются положения, связанные с соответствием производственных помещений и площадок безопасному выполнению работ, в том числе:
- а) запрет на загромождение проходов и проездов проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств;

- б) содержание переходов, лестниц, площадок и перил к ним в исправном состоянии и чистоте, а расположенных на открытом воздухе очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными противогололедными средствами;
- в) наличие действующей общеобменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах местной вентиляции;
 - г) наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время;
- д) иные требования, по усмотрению работодателя, необходимые для безопасного выполнения работ и предусмотренные государственными нормативными требованиями охраны труда.
- 13. В главу «Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест, в целях обеспечения охраны труда работников» включаются:
- а) требования, предъявляемые к оборудованию, отдельным его группам и видам, коммуникациям, их размещению;
- б) требования к наличию ограждений, сигнальных устройств и предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);
- в) требования к применению средств индивидуальной защиты работников, методов и средств коллективной защиты работников;
- г) мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на опасном технологическом оборудовании.
- 14. В случае осуществления соответствующего вида деятельности в главу «Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, в целях обеспечения охраны труда работников» включаются:
- а) особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их хранения;
- б) требования, предъявляемые к механизации и автоматизации погрузочноразгрузочных работ, влияющие на обеспечение охраны труда работников;
 - в) меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;
- г) меры по удалению и обезвреживанию отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов.
- 15. Правила должны иметь лист согласования, который подписывается разработчиком, специалистом по охране труда охраны труда, лицом, ответственным за разработку Правил.
- Директор школы вправе расширить круг лиц, согласующих разработанные Правила.
- 16. Правила утверждаются директором школы, с учетом мнения профсоюзного комитета, первичной профсоюзной организации школы.
- 17. При необходимости Правила могут содержать требования или ссылку на требования стандартов безопасности труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса, правил и норм безопасности, нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

III. ТРЕБОВАНИЯК ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

18. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности или профессии, направления трудовой деятельности или вида выполняемой работы.

- 19. Разработка инструкций по охране труда директором школы осуществляется на основе установленных государственных нормативных требований охраны труда и требований разработанных директором школы правил (при наличии), а также на основе:
- а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу выполняемой работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда;
- б) результатов специальной оценки условий труда на конкретных рабочих местах для соответствующей должности, профессии, в том числе определения вредных производственных факторов, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
- в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности, профессии;
- д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для соответствующих должностей, профессий, видов работ;
- е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и работ.
- 20. Инструкция по охране труда для работника учитывает требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства, применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.
 - 21. Инструкция по охране труда должна содержать:
 - а) общие требования охраны труда;
 - б) требования охраны труда перед началом работы;
 - в) требования охраны труда во время работы;
 - г) требования охраны труда в аварийных ситуациях;
 - д) требования охраны труда по окончании работы.
 - 22. В разделе «Общие требования охраны труда» необходимо отражать:
- а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
- в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;
- г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда, или ссылку на

локальный нормативный акт;

- д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на локальный нормативный акт);
- е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.
- 23. В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» необходимо отражать:
 - а) порядок подготовки рабочего места;
- б) порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты) (при наличии);
- в) порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования;
- г) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).
- 24. В разделе «Требования охраны труда во время работы» необходимо предусматривать:
- а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
- б) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);
 - в) указания по безопасному содержанию рабочего места;
 - г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
- д) требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.
- 25. В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» необходимо отражать:
- а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
- б) процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;
 - в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
- г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).
- 26. В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» необходимо отражать:
 - а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического

процесса и работы оборудования;

- б) последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
- в) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
 - г) требования соблюдения личной гигиены;
- д) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.
- 27. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников.
- 28. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Временные инструкции вводятся на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
- 29. Инструкции по охране труда утверждаются директором школы с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации школы.
- 30. Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в том числе в следующих случаях:
- а) при изменении условий труда работников;
- б) при внедрении новой техники и технологии;
- в) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- г) по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда или органов федеральной инспекции труда.

Специалист по ОТ М.П. Швец

- 1.1. Настоящее Положение является нормативным документом, который определяет организацию и порядок разработки, учета и применения инструкций по охране труда. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей руководителей, педагогических и учебно-вспомогательных, обслуживающих работников, обучающихся МБОУС(К)ОШ «Надежда».
- 1.2. Настоящее Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановления Минтруда РФ от 17.12.2002 №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» Руководство по применению ГОСТ 12.0.004-2015", "Система стандартов безопасности труда. Организация безопасности труда. Общие положения".
- 1.3. Инструкции по охране труда являются нормативными документами, устанавливающими требования безопасности и труда к конкретной выполняемой работе, знание и соблюдение которых обеспечивает безопасность труда в процессе выполнения работ в колледже.
- 1.4. Инструкция по охране труда разрабатывается для профессии, должности, специальности согласно штатному расписанию или вида выполняемой работы.
 - 1.5. Инструкции по охране труда разрабатываются на основе:
 - межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда;
- требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования;
 - технологической документации организации с учетом конкретных условий;
- документов, определяющих трудовую функцию по соответствующей профессии, должности, специальности (должностных инструкций, производственных (по профессии) инструкций, карт рабочих мест, др.).
- 1.6. Инструкции по охране труда должны быть разработаны и утверждены до создания нового структурного подразделения, ввода в эксплуатацию нового оборудования (аппаратуры), изменения технологии.
- 1.7. Уровень требований безопасности труда в инструкциях не может быть ниже, чем он установлен по сходным позициям в правилах устройства и безопасной эксплуатации различных видов оборудования, технических регламентах, строительных нормах и правилах, санитарных правилах и

гигиенических нормативах, государственных стандартах, в том числе, системах стандартов безопасности труда, отраслевых стандартах.

- 1.8. Инструкции по охране труда являются обязательными документами для руководителей и исполнителей работы.
- 1.9. Постоянный контроль за выполнением требований инструкций по охране труда работающими возлагается на руководителей структурных подразделений, руководителя колледжа и его заместителей.

2. Порядок разработки, пересмотра, согласования и утверждения инструкций по охране труда

2.1. Инструкции по охране труда разрабатывают руководители соответствующих структурных подразделений. Инструкции утверждаются приказом руководителя колледжа с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

- 2.2. Методическое руководство и контроль за своевременной разработкой, проверкой, пересмотром и утверждением инструкций по охране труда осуществляет специалист по охране труда.
- 2.3. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда. Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.
 - 2.4. Пересмотр инструкций должен производиться не реже 1 раза в 5 лет.

Инструкции по охране труда досрочно пересматриваются:

- а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
 - б) при изменении условий труда работников;
 - в) при внедрении новой техники и технологии;
- г) по результатам анализа материалов расследования аварии, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральных надзоров России;
- 2.5. У руководителя структурного подразделения должен храниться комплект действующих в структурном подразделении инструкций по охране труда для работников данного подразделения, а также перечень этих инструкций.
- 2.6. Местонахождение инструкций по охране труда определяет руководитель структурного подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними работниками. Инструкции по охране труда могут быть выданы им на руки (под расписку в журнале учета инструктажа) для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах

или участках, либо должны храниться в ином месте, доступном для работников.

2.7. Учет инструкций по охране труда для работников осуществляет специалист по охране труда.

3. Содержание инструкций по охране труда

3.1. Каждой инструкции по охране труда должно быть присвоено наименование. В наименовании указывается для какой должности, профессии, специальности или вида работ она предназначается.

Примеры: «Инструкция по охране труда для электросварщика», «Инструкция по охране труда для персонала лаборатории».

- 3.2. Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы:
- 3.2.1. «Общие требования безопасности».
- 3.2.2. «Требования безопасности перед началом работы».
- 3.2.3. «Требования безопасности во время работы».
- 3.2.4. «Требования безопасности в аварийных ситуациях».
- 3.2.5. «Требования безопасности по окончании работы».
- 3.3. Раздел «Общие требования безопасности» должен содержать следующие сведения:
- а) условия допуска работников к самостоятельной работе по соответствующей должности, специальности, профессии или к выполнению соответствующего вида работ (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.п.);
 - б) требования по выполнению режима труда и отдыха;
- в) перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы;
- г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с

указанием обозначений государственных, отраслевых стандартов или технических условий на них;

- д) требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;
- е) порядок уведомления работодателя о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;
 - ж) указание об оказании первой (доврачебной) помощи;
- з) правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы
- 3.4. В раздел «Требования безопасности перед началом работы» следует включать:
 - а) порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
- б) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;
 - в) порядок проверки исходных материалов (заготовок);
- г) порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования, порядок получения задания и ознакомления с процессом работы (письменно, устно);
 - д) требования производственной санитарии.
- 3.5. В разделе «Требования безопасности во время работы» необходимо предусматривать:
- а) требования безопасного обращения с исходными материалами (сырьем, заготовками);
 - б) указания по безопасному содержанию рабочего места;
- в) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций, несчастных случаев или травмирования;
- г) требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников
- 3.6. В разделе «Требования безопасности в аварийных ситуациях» следует излагать:а) прогноз основных возможных аварийных ситуаций и причины, их вызывающие;
- б) действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям;
 - в) порядок эвакуации работников организации и посетителей;
- г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
 - д) средства и способы пожаротушения, номер телефона пожарной части;
 - е) порядок извещения руководства организации об аварийных ситуациях;
- 3.7. Раздел «Требования безопасности по окончании работы» должен содержать:
- а) порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, машин, механизмов и аппаратуры, а при непрерывном процессе порядок передачи их по смене;
 - б) порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
 - в) требования к соблюдению личной гигиены и производственной санитарии;
- г) порядок извещения руководителя о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.
- 3.8. Тексты разделов 3.4—3.7 должны быть изложены в повелительном наклонении единственного числа.

Пример: «должен проверить», «обязан отключить и т.п.

3.9. Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными техническими нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров, расстояние и т.п.).

4. Порядок оформления инструкций

- 4.1. На титульном листе инструкции по охране труда в верхнем правом углу располагаются следующие сведения: «Утверждена», вид документа (приказ), которым утверждена инструкция, и его реквизиты; отметка об учете мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
- 4.2. Все, вводимые в действие инструкции по охране труда, должны быть зарегистрированы в специальном журнале у специалиста по охране труда с присвоением инструкции порядкового номера.
- 4.3. Инструкция по охране труда вступает в действие со дня ее утверждения, если другой срок не оговорен в приказе о ее утверждении.
- 4.4. До истечения срока действия инструкция по охране труда должна быть пересмотрена и заново утверждена.
- 4.5. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда не изменились, то приказом по колледжу ее действие продлевается на следующий срок, о чем делается запись на первой странице инструкции, ставятся дата, штамп «Пересмотрено» и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции, приводятся наименование его должности и расшифровка подписи, указывается срок продления инструкции.

5. РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗМНОЖЕНИЕ И УЧЕТ ИНСТРУКЦИЙ

- 5.1 Утвержденные инструкции для работающих регистрируются службой охраны труда предприятия в «Журнале регистраций по охране труда», в соответствии с настоящим Положением, установленным вышестоящей организацией. При отсутствии этого порядка его устанавливает директор школы.
- 5.2. Зарегистрированные инструкции размножаются (издаются) в необходимом количестве экземпляров для каждого кабинета, класса.
- 5.3. Размножение (издание) инструкций может производиться любым способом, обеспечивающим идентичность копий с подлинником.
- 5.4. Инструкциями должны быть обеспечены все педагогические, учебновспомогательные и обслуживающие работники, с выдачей им инструкций по ОТ под роспись в «Журнале выдачи инструкций по охране труда».
- 5.5. Контрольный пакет инструкций по ОТ должен храниться у специалиста по охране трудаМИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ