«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий
МБДОУ №30 «Берёзка» г. Симферополя

Ароян Гаянэ Витальевна

Подписан: Ароян Гаянэ Витальевна
DN: C=RU, S=Республика Крым, L=Симферополь, T=Заведующий, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30 ""БЕРЁЗКА"" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ", СНИЛС=18307821169, ИНН=910910365220, E=key.fk@mail.ru, G=Гаянэ Витальевна, SN=Ароян, CN=Ароян Гаянэ Витальевна
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Местоположение: место вашего подписания
Дата: 2025-06-26 20:41:18
Foxit Reader Версия: 9.6.0

_____Г.В. Ароян
«_____»_____2025 г.

Объем, номенклатура, кратность
лабораторно-инструментальных исследований в дошкольных образовательных организациях в рамках производственного контроля
МБДОУ №30 «Берёзка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Ул. Самокиша, 26, г. Симферополь, Республика Крым, тел. 60-17-82

№	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования или исследуемый материал	Определяемые показатели	Кратность производственного контроля	Нормативная документация	Отметка о выполнении
1	- приемные - игровые - спальные комнаты	Лабораторный контроль за уровнем освещенности	Уровень искусственной освещенности	12 замеров 1 раз в год	ГОСТ Р 54944-2012 «Здание и сооружения. Методы измерения освещенности». СНиП 23-05-95 «Естественная и искусственная освещенность». **СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**	
2	- приемные -игровые -спальные комнаты -пищеблок -прачечная	Лабораторный контроль за параметрами микроклимата	-температура; -относит. влажность воздуха; -скорость движения воздуха.	12 замеров 2 раза в год	**СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** **СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений**	
3	Контроль и безопасность продуктов поступающих в ДОО	-овощи, фрукты, на пестициды		2 пробы 1 раз в год	Т.Р. на соответствующие виды продукции **(все действующие)** Федеральный закон от 02.01.2000г. №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».	
4	Водопроводная сеть, пищеблок, медблок, групповые сети	Вода	- физико-химические -микробиологические показатели.	4 пробы 2 раза в год	СаНПиН 2.1.3175-03, **СаНПиН 2.14.116-02 (действующий),** **СП 1.1.1058-01 (действующий)** **СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**	

					СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	
5	Пищеблок, инвентарь, одежда, руки персонала Групповое оборудование, игрушки, мебель и прочее	Смывы Смывы	БГКП я/г, простейшие, криптоспоридии	30 смывов 1 раз в год 30 смывов 1 раз в год	**СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»** **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения**	
6	Контроль на этапе технологических процессов (приготовление пищи)	Готовые блюда	-Содержание основных питательных веществ и калорийность суточного рациона - исследование на эффективность термообработки мясных и рыбных продуктов .	1 проба 1 раз в год 1 проба 1 раз в год	**МУ 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания»;** **- МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (утв. Минздравом СССР 31.12.1982 N 2657).**	
7	Продукты питания	Вторые блюда	Исследование продуктов питания на микробную обсемененность: КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, патогенный стафилококк.	2 пробы 2 раз в квартал	Т.Р. на соответствующие виды продукции (**все действующие)** ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР/ТС 023/2013 ТР ЕАЭС 040/2016	
8	ДОО	Почва, песок.	Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	2 пробы 1 раз в год	**СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**	