

Председатель комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда

(подпись, фамилия, инициалы)

«30» августа 2020 г.

## о проведении специальной оценки условий труда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №102 "Рябинушка" Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(полное наименование работодателя)

295050, Республика Крым, г. Симферополь, улица Ростовская, 23

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9102067829

(ИНН работодателя)

1159102004038

ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

(positive)

Тимофеева Н.А.

(ФНО)

30.08.20

(дата

(подпись)

Мордолюк Н.А.

(ФИО)

30 OF 20

(дата

## Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. **ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"**

(полное наименование организации)

2. **295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д. 3, кв. 53, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru**

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 31**

4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 17.04.2015**

5. **ИНН организации 0326019825**

6. **ОГРН организации 1040302959553**

7. **Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:**

| Регистрационный номер<br>аттестата аккредитации организации | Дата выдачи<br>аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия<br>аттестата аккредитации организации |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                 | 3                                                                   |
| РОСС RU.0001.21GA29                                         | 01 марта 2016                                     | -                                                                   |

8. **Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:**


| №<br>п/п | Дата<br>проведения<br>измерений | Ф.И.О. эксперта (работника)    | Должность                          | Сведения о сертификате эксперта на<br>право выполнения работ по специ-<br>альной оценке условий труда |                | Регистрационный номер в<br>реестре экспертов органи-<br>заций, проводящих специ-<br>альную оценку условий<br>труда |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                |                                    | номер                                                                                                 | дата выдачи    |                                                                                                                    |
| 1        | 2                               | 3                              | 4                                  | 5                                                                                                     | 6              | 7                                                                                                                  |
| 1        | 22.07.2020                      | Паринцев Дмитрий Александрович | Заместитель генерального директора | 003 0007106                                                                                           | 01 апреля 2020 | 587                                                                                                                |

9. **Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:**

| №<br>п/п | Дата<br>проведения<br>измерений | Наименование вредного и (или)<br>опасного фактора производственной<br>среды и трудового процесса | Наименование средства измерений                                                        | Регистрационный номер<br>в Государственном<br>реестре средств<br>измерений | Заводской<br>номер средства<br>измерений      | Дата окончания<br>срока поверки<br>средства измерений |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                                                                                                | 4                                                                                      | 5                                                                          | 6                                             | 7                                                     |
| 1        | 22.07.2020                      | Химический фактор                                                                                | Газоанализатор "КОЛИОН-1" (мод. "КОЛИОН-1В")                                           | 16298-09                                                                   | 2543 (год ввода в эксплуа-<br>тацию - 2007)   | 28.10.2020                                            |
| 2        | 22.07.2020                      | Химический фактор                                                                                | Газосигнализатор серии ИГС-98<br>(мод. "КОМЕТА-М-5")                                   | 21790-06                                                                   | 9436 (год ввода в эксплуа-<br>тацию - 2011)   | 29.08.2020                                            |
| 3        | 22.07.2020                      | Химический фактор, аэрозоли преиму-<br>щественно фиброгенного действия                           | Измеритель массовой концентрации<br>аэрозольных частиц "АЭРОКОН"<br>(мод. "АЭРОКОН-П") | 21792-07                                                                   | 23 (год ввода в эксплуата-<br>цию - 2004)     | 24.12.2020                                            |
| 4        | 22.07.2020                      | Виброакустические факторы, световая<br>среда, неионизирующие излучения,                          | Измеритель акустический много-<br>функциональный "ЭКОФИЗИКА"                           | 41157-09                                                                   | ЭФ100168 (год ввода в<br>эксплуатацию - 2010) | 13.04.2021                                            |

|    |            |                                                              |                                                                              |                    |                                                     |               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|    |            | микроклимат                                                  |                                                                              |                    |                                                     |               |
| 5  | 22.07.2020 | Микроклимат                                                  | Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"              | 27468-04           | 1078 (год ввода в эксплуатацию - 2004)              | 15.03.2021    |
| 6  | 22.07.2020 | Световая среда                                               | Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт" (мод. 01) / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" | 43795-10           | 00054-10/00072-10 (год ввода в эксплуатацию - 2010) | 29.06.2021    |
| 7  | 22.07.2020 | Тяжесть трудового процесса                                   | Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"                                        | Не сертифицируется | 679134 (год ввода в эксплуатацию - 2012)            | не поверяется |
| 8  | 22.07.2020 | Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010                                  | 11519-11           | 7513 (год ввода в эксплуатацию - 2012)              | 01.08.2020    |
| 9  | 22.07.2020 | Тяжесть трудового процесса                                   | Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)                              | 26687-08           | 182 (год ввода в эксплуатацию - 2008)               | 22.01.2021    |
| 10 | 22.07.2020 | Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010                                  | 11519-11           | 7513 (год ввода в эксплуатацию - 2012)              | 01.08.2020    |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Паринцев Александр Дмитриевич  
(ФИО)

30 июля 2020 г.  
(дата)



## Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) |                      |                                                |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                |                            |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                     |                                                                                                                       |                                                                |                                                    | химический фактор                                                                                                                                                               | биологический фактор | Физические факторы                             |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                |                            |                                  |
|                                     |                                                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                      | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум   | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1                                   | 2                                                                                                                     | 3                                                              |                                                    | 4                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                                              | 7     | 8         | 9                    | 10             | 11                 | 12                                                            | 13                                                                 | 14                                                         | 15                     | 16          | 17             | 18                         | 19                               |
| 1А                                  | рабочее место повара                                                                                                  | 3                                                              | 2А, 3А                                             | <*>                                                                                                                                                                             | -                    | -                                              | -     | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | 18.75%      | -              | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Горячий цех (электросковорода) (электросковорода)                                                                     |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | -     | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | 50.0%       | -              |                            |                                  |
|                                     | Горячий цех (вытяжка, электроплита)                                                                                   |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 75.0% | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | 50.0%       | -              |                            |                                  |
|                                     | Место проведения работ (электромасорубка)                                                                             |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 12.5% | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
| 4А                                  | рабочее место кухонного рабочего                                                                                      | 2                                                              | 5А                                                 | <*>                                                                                                                                                                             | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Горячий цех (вытяжка)                                                                                                 |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 50.0% | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | 50.0%       | -              |                            |                                  |
|                                     | Место проведения работ (электромасорубка)                                                                             |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 12.5% | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
| 6А                                  | рабочее место рабочего поа стирке и ремонту спецодежды                                                                | 2                                                              | 7А                                                 | <*>                                                                                                                                                                             | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
| 8                                   | рабочее место уборщика служебных помещений                                                                            | 1                                                              | -                                                  | <*>                                                                                                                                                                             | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
| 9                                   | рабочее место заведующего                                                                                             | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Кабинет заведующего (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными)                                                 |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              | -     | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | 50.0%          |                            |                                  |
| 10                                  | рабочее место сторожа                                                                                                 | 3                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | 100.0%                           |
| 11                                  | рабочее место слесаря-электрика по электрооборудованию                                                                | 2                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
| 12                                  | рабочее место дворника                                                                                                | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | <*>                  |                                                |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Открытая территория (триммер) (триммер)                                                                               |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 6.25% | -         | -                    | -              | 6.25%              | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
| 13                                  | рабочее место рабочего поа комплексному обслуживанию                                                                  | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | <*>                  |                                                |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Место проведения работ (дрель электрическая)                                                                          |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 6.25% | -         | -                    | -              | 6.25%              | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
|                                     | Место проведения работ (углошлифовальная машина) (углошлифовальная машина)                                            |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 6.25% | -         | -                    | -              | 6.25%              | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
| 14                                  | рабочее место рабочего поа комплексному обслуживанию                                                                  | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | <*>                  |                                                |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Место проведения работ (дрель электрическая)                                                                          |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 6.25% | -         | -                    | -              | 6.25%              | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
|                                     | Место проведения работ (углошлифовальная машина) (углошлифовальная машина)                                            |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    |                                                | 6.25% | -         | -                    | -              | 6.25%              | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | -              |                            |                                  |
| 15                                  | рабочее место кладовщика                                                                                              | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |
|                                     | Кабинет кладовщика (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)                                        |                                                                |                                                    | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              | -     | -         | -                    | -              | -                  | -                                                             | -                                                                  | -                                                          | -                      | -           | 75.0%          |                            |                                  |
| 16                                  | рабочее место кастелянши                                                                                              | 1                                                              | -                                                  | -                                                                                                                                                                               | -                    | -                                              |       |           |                      |                |                    |                                                               |                                                                    |                                                            |                        |             |                | 100.0%                     | -                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                     |     |       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|
|     | Кабинет кастелянши (швейная машина электрическая бытовая, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)                                                                                                                         |   |                                                     |     | -     |   | 12.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% |        |        |
| 17А | рабочее место помощника воспитателя                                                                                                                                                                                                          | 6 | 18А,<br>19А,<br>20А,<br>21А,<br>22А                 | <*> |       | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | -      |
| 23А | рабочее место помощника воспитателя                                                                                                                                                                                                          | 6 | 24А,<br>25А,<br>26А,<br>27А,<br>28А                 | <*> |       | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | -      |
| 29  | рабочее место специалиста по закупкам                                                                                                                                                                                                        | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | -      |
|     | Кабинет заведующего хозяйством (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                               |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0%  |        |        |
| 30  | рабочее место медицинской сестры                                                                                                                                                                                                             | 1 | -                                                   | <*> |       | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | -      |
|     | Процедурная (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                                  |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5%  |        |        |
|     | Место проведения работ (без проведения замеров в соответствии с п. 29 Приложения №1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н, Без проведения замеров в соответствии с п. 29 Приложения №1 к Приказу Минтруда РФ № 33Н от 24.01.2014 г.) |   |                                                     |     | 50.0% |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - |        |        |        |
|     | Кабинет медицинской сестры (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                   |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0%  |        |        |
| 31  | рабочее место учителя-логопеда                                                                                                                                                                                                               | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Кабинет психолога (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                            |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0%  |        |        |
| 32  | рабочее место делопроизводителя                                                                                                                                                                                                              | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | -      |
|     | Кабинет делопроизводителя (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                    |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - |        |        |        |
| 33  | рабочее место заведующего хозяйством                                                                                                                                                                                                         | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | -      |
|     | Кабинет заведующего хозяйством (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                               |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0%  |        |        |
| 34  | рабочее место старшего воспитателя                                                                                                                                                                                                           | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Кабинет старшего воспитателя (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                 |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0%  |        |        |
| 35  | рабочее место педагога-психолога                                                                                                                                                                                                             | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Кабинет психолога (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                            |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0%  |        |        |
| 36  | рабочее место музыкального руководителя                                                                                                                                                                                                      | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Музыкальный зал (аудиосистема, Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                |   |                                                     |     | -     |   | 37.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5%  |        |        |
| 37  | рабочее место музыкального руководителя                                                                                                                                                                                                      | 1 | -                                                   | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Музыкальный зал (аудиосистема, Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                |   |                                                     |     | -     |   | 37.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.5%  |        |        |
| 38А | рабочее место воспитателя                                                                                                                                                                                                                    | 8 | 39А,<br>40А,<br>41А,<br>42А,<br>43А,<br>44А,<br>45А | -   | -     | - |       |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 90.0%  | 90.0%  |
|     | Групповая комната (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                                                                                                                                                                            |   |                                                     |     | -     |   | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% |        |        |

|     |                                                                                   |   |                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|
| 46А | рабочее место воспитателя                                                         | 7 | 47А,<br>48А,<br>49А,<br>50А,<br>51А,<br>52А | - |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 90.0%  | 90.0%  |
|     | Групповая комната (Светильник потолочный с лампами светодиодными)                 |   |                                             |   | - |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% |        |        |
| 53  | рабочее место инструктора по физической культуре                                  | 1 | -                                           | - |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Рабочее место в спортивном зале (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными) |   |                                             |   | - |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5%  |        |        |
| 54  | рабочее место инструктора по физической культуре                                  | 1 | -                                           | - |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        | 100.0% | 100.0% |
|     | Рабочее место в спортивном зале (Светильник встраиваемый с лампами светодиодными) |   |                                             |   | - |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5%  |        |        |

<\*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заведующий (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Максаева М.Л. (ФИО)

30.08.2020 (дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заведующий хозяйством (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Тимофеева Н.А. (ФИО)

30.08.2020 (дата)

Старший воспитатель (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Мордолук Н.А. (ФИО)

30.08.2020 (дата)

**Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

Заместитель генерального директора (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

Паринцев Дмитрий Александрович (ФИО)

30.07.2020 г. (дата)

**Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №102 "Рябинушка" Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

| Код (идентификатор)<br>химического вещества или<br>АПФД | Наименование химического вещества                                                                                                   | Класс опасности<br>химического вещества |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                                   | 3                                       |
| 1                                                       | Абразивный порошок из медеплавильного шлака                                                                                         | 4                                       |
| 1050                                                    | Железо                                                                                                                              | 4                                       |
| 1179                                                    | Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% (например: гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль) (Гранит) | 3                                       |
| 1519                                                    | Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка                                        | 3                                       |
| 1797                                                    | Проп-2-ен-1-аль (акриальдегид; акролеин)                                                                                            | 2                                       |
| 1831                                                    | Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%)                  | 4                                       |
| 2225                                                    | Хлор+                                                                                                                               | 2                                       |

**Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №102 "Рябинушка" Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

| № рабочего места                                            | Место проведения измерений                       | Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД | Продолжительность воздействия фактора |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                | 3                                                              | 4                                     |
| 1А, 2А(1А), 3А(1А)                                          | Горячий цех                                      | 1797                                                           | 18.75%                                |
| 4А, 5А(4А)                                                  | Горячий цех                                      | 1797                                                           | 18.75%                                |
| 6А, 7А(6А)                                                  | Место проведения работ                           | 1519                                                           | 3.13%                                 |
| 8                                                           | Место проведения работ                           | 2225                                                           | 4.17%                                 |
| 12                                                          | Открытая территория (триммер)                    | 1831                                                           | 6.25%                                 |
|                                                             | Место проведения работ                           | 1179                                                           | 43.75%                                |
| 13                                                          | Место проведения работ (машина углошлифовальная) | 1, 1050                                                        | 6.25%                                 |
| 14                                                          | Место проведения работ (машина углошлифовальная) | 1, 1050                                                        | 6.25%                                 |
| 17А, 18А(17А),<br>19А(17А), 20А(17А),<br>21А(17А), 22А(17А) | Место проведения работ                           | 2225                                                           | 4.17%                                 |
| 23А, 24А(23А),<br>25А(23А), 26А(23А),<br>27А(23А), 28А(23А) | Место проведения работ                           | 2225                                                           | 4.17%                                 |
| 30                                                          | Место проведения работ                           | 2225                                                           | 4.17%                                 |

**Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                              | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |     |    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|----|
|                                             | всего                                                                            | в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1                                                                                                                                                   | класс 2 | класс 3 |     |     |     | 4  |
|                                             |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                           |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4 |    |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                            | 4                                                                                                                                                         | 5       | 6       | 7   | 8   | 9   | 10 |
| Рабочие места (ед.)                         | 66                                                                               | 54                                                           | 1                                                                                                                                                         | 31      | 18      | 4   | 0   | 0   | 0  |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 54                                                                               | 57                                                           | 3                                                                                                                                                         | 32      | 18      | 4   | 0   | 0   | 0  |
| из них женщин                               | 48                                                                               | 49                                                           | 0                                                                                                                                                         | 28      | 17      | 4   | 0   | 0   | 0  |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                            | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0  |
| из них инвалидов                            | 1                                                                                | 1                                                            | 0                                                                                                                                                         | 1       | 0       | 0   | 0   | 0   | 0  |

Таблица 2

| Индивидуальный номер<br>рабочего места | Профессия/должность/<br>специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            | Итоговый класс (подкласс) условий<br>труда | Итоговый класс (подкласс) условий<br>труда с учетом эффективного приме-<br>нения СИЗ и травмоопасности | Повышенный размер оплаты труда<br>(да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачи-<br>ваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность ра-<br>бочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пи-<br>щевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание<br>(да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение<br>(да/нет) |                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                        |                                                 | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиб-<br>рогенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса |                                            |                                                                                                        |                                            |                                                            |                                                              |                                                              |                                              |                                             | напряженность трудового про-<br>цесса |
| 1                                      | 2                                               | 3                                | 4             | 5                                                   | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                       | 15                         | 16                                         | 17                                                                                                     | 18                                         | 19                                                         | 20                                                           | 21                                                           | 22                                           | 23                                          | 24                                    |
| Отсутствует                            |                                                 |                                  |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                            |                                                                                                        |                                            |                                                            |                                                              |                                                              |                                              |                                             |                                       |
| 1А                                     | Повар                                           | 2                                |               |                                                     | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        | 3.1                    |                          | 3.2                        |                                            | 3.2                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 2А(1А)                                 | Повар                                           | 2                                |               |                                                     | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        | 3.1                    |                          | 3.2                        |                                            | 3.2                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 3А(1А)                                 | Повар                                           | 2                                |               |                                                     | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        | 3.1                    |                          | 3.2                        |                                            | 3.2                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 4А                                     | Кухонный рабочий                                | 2                                |               |                                                     | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        | 2                      |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 5А(4А)                                 | Кухонный рабочий                                | 2                                |               |                                                     | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        | 2                      |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 6А                                     | Рабочий по стирке и ремонту<br>спецодежды       | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 7А(6А)                                 | Рабочий по стирке и ремонту<br>спецодежды       | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 8                                      | Уборщик служебных помещений                     | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 9                                      | Заведующий                                      |                                  |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        | 2                        | 2                          |                                            | 2                                                                                                      | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 10                                     | Сторож                                          |                                  |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 1                          | 1                                          | 1                                                                                                      | -                                          | нет                                                        | нет                                                          | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 11                                     | Слесарь-электрик по электрообо-<br>удованию     |                                  |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 2                          |                                            | 2                                                                                                      | -                                          | нет                                                        | нет                                                          | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 12                                     | Дворник                                         |                                  |               | 2                                                   | 2   |           |                      |                | 2                  |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 13                                     | Рабочий по комплексному обслу-<br>живанию       |                                  |               | 2                                                   | 2   |           |                      |                | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          |                                            | 2                                                                                                      | -                                          | нет                                                        | нет                                                          | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 14                                     | Рабочий по комплексному обслу-<br>живанию       |                                  |               | 2                                                   | 2   |           |                      |                | 2                  |                          |                        |                        |                          | 2                          |                                            | 2                                                                                                      | -                                          | нет                                                        | нет                                                          | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 15                                     | Кладовщик                                       |                                  |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        | 2                        | 2                          |                                            | 2                                                                                                      | -                                          | нет                                                        | нет                                                          | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 16                                     | Кастелянша                                      |                                  |               |                                                     | 2   |           |                      |                |                    |                          |                        |                        | 2                        | 2                          |                                            | 2                                                                                                      | -                                          | нет                                                        | нет                                                          | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 17А                                    | Помощник воспитателя                            | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 18А(17А)                               | Помощник воспитателя                            | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 19А(17А)                               | Помощник воспитателя                            | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |
| 20А(17А)                               | Помощник воспитателя                            | 2                                |               |                                                     |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          | 3.1                        |                                            | 3.1                                                                                                    | -                                          | да                                                         | да                                                           | нет                                                          | нет                                          | нет                                         | нет                                   |

| 1        | 2                                 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17  | 18 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
|----------|-----------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21A(17A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22A(17A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23A      | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24A(23A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25A(23A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26A(23A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27A(23A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28A(23A) | Помощник воспитателя              | 2 |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3.1 |    | 3.1 | -  | да  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 29       | Специалист по закупкам            |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 1   |    | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30       | Медицинская сестра                | 2 | 3.2 |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   |    | 3.2 | -  | да  | да  | нет | да  | нет | нет |
| 31       | Учитель-логопед                   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 1   | 1  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32       | Делопроизводитель                 |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 1   |    | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33       | Заведующий хозяйством             |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   |    | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34       | Старший воспитатель               |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35       | Педагог-психолог                  |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 1   | 1  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36       | Музыкальный руководитель          |   |     |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37       | Музыкальный руководитель          |   |     |   | 2 |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38A      | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45A(38A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46A      | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47A(46A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48A(46A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49A(46A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50A(46A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 51A(46A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52A(46A) | Воспитатель                       |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 53       | Инструктор по физической культуре |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 54       | Инструктор по физической культуре |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |    | 2  | 2   | 2  | 2   | -  | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 30.07.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Максаева М.Л.  
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством  
(должность)

(подпись)

Тимофеева Н.А.  
(ФИО)

30.08.2020  
(дата)

Старший воспитатель  
(должность)

(подпись)

Мордюк Н.А.  
(ФИО)

30.08.2020  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

587  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Паринцев Дмитрий Александрович  
(ФИО)

30.07.2020 г.  
(дата)

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цель мероприятия                      | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                     | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| <b>Отсутствует</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                 |                                                                    |                      |
| 1А, 2А(1А), 3А(1А) Повар                                | Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на организм повара рекомендуется:<br>- применять секционнно-модульное оборудование;<br>- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;<br>- своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую мощность;<br>- на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное душирование;<br>- регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих.                                                                                                                                                                        | Нормализация микроклимата             |                 |                                                                    |                      |
|                                                         | Учитывая тяжелые условия труда (рабочая поза) и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется ввести работнику регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать режим труда.<br>В целях соблюдения требований Постановления Совета министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. N 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную" предусмотреть возможность обязательного привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов. В случае не выполнения данных мероприятий, применение труда женщин необходимо запретить, в соответствии с действующим законодательством. | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |
| 4А, 5А(4А) Кухонный рабочий                             | С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |
| 6А, 7А(6А) Рабочий по стирке и ремонту спецодежды       | С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |
| 8 Уборщик служебных помещений                           | С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Снижение вредного воздействия тяжести |                 |                                                                    |                      |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 12 Дворник                                                                 | С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.          | Снижение вредного воздействия тяжести                |  |  |  |
| 17А, 18А(17А), 19А(17А), 20А(17А), 21А(17А), 22А(17А) Помощник воспитателя | С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.          | Снижение вредного воздействия тяжести                |  |  |  |
| 23А, 24А(23А), 25А(23А), 26А(23А), 27А(23А), 28А(23А) Помощник воспитателя | С целью восстановления нормального физиологического состояния работника и поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и отдыха.          | Снижение вредного воздействия тяжести                |  |  |  |
| 30 Медицинская сестра                                                      | При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее чем половины рабочей смены) рекомендуется обеспечить работника молоком, строго соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |  |  |  |

Дата составления: 30.07.2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий  
(должность)



(подпись)

Максаева М.Л.  
(ФИО)

30.08.2020  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством  
(должность)

(подпись)

Тимофеева Н.А.  
(ФИО)

30.08.2020  
(дата)

Старший воспитатель  
(должность)

(подпись)

Мордолюк Н.А.  
(ФИО)

30.08.2020  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

587  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Паринцев Дмитрий Александрович  
(ФИО)

30.07.2020 г.  
(дата)

**ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"**

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 17.04.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 01/0206-20**

**по результатам проведения специальной оценки условий труда**

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №102 «Рябинушка» Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 54 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 32
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 22

Оценка эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, не проводилась согласно п. 2 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю и включает:


1. сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
2. перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
3. карты специальной оценки условий труда;
4. протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
5. сводная ведомость специальной оценки условий труда;
6. перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
7. заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.

Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

587  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Паринцев Дмитрий Александрович  
(ФИО)

30.07.2020 г.  
(дата)