

ЭКЗЕМПЛЯР
ООО "КУБАНЬТЕХНОСЕРВИС"
 ПОДПИСАТЬ И ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
 295026, г. СИМФЕРОПОЛЬ УЛ. ГАГАРИНА
 Д.14А0Ф.601 ТЕЛ: 8-3652-777-663

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии



/ Данилова А.П./
 ФИО

«12» марта 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

рабочих мест, подлежащих измерениям (исследованиям) по результатам идентификации

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

Индивиду- альный номер рабочего ме- ста	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опас- ных факторов производственной среды и трудового процесса	Числен- ность ра- ботников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогич- ного рабо- чего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фак- тора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Административно- управленческий персонал																		
1-564001	Директор; Тяжесть, напряжен- ность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
2	Заместитель директора по учебной работе; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система ис- кусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
	Основной персонал																		
4	Преподаватель; Тяжесть, напря- женность трудового процесса:	1	5А; 6А; 7А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100

	система искусственного освещения																		
5A	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6A (5A)	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7A	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8A (7A)	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	9; 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
9	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11A	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Фортепиано	1	12A; 13; 14; 15A	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
12A (11A)	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Фортепиано	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Фортепиано	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Фортепиано	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15A	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Фортепиано	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16A (15A)	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса;	1	17; 18; 19; 20	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100



[illegible]

	система искусственного освещения; Фортепиано																	
29	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Фортепиано	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
31	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
33	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Аккордион	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
34	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Скрипка	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
35	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения; Скрипка	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
36	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	6-377001-1А; 6-377001-2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
6-377001-1А (36)	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-377001-2А (36)	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-377002	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
6-377003	Преподаватель; Тяжесть, напряженность трудового процесса;	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100


[illegible]

	женность трудового процесса; система искусственного освеще- ния; Фортепиано																	
	Вспомогательный персонал																	
6-377006	Дворник; Тяжесть трудового про- цесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
55	Уборщик служебных помещений; Тяжесть трудового процесса	1	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УР (должность)	 (подпись)	Молчанова Р.Б. (Ф.И.О.)	12.03.2021 (дата)
Заместитель директора по АХР (должность)	 (подпись)	Чернова Е.Н. (Ф.И.О.)	12.03.2021 (дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий инженер Испытательной ла- боратории (должность)	 (подпись)	Старчак А. О. (Ф.И.О.)	12.03.2021 (дата)
---	--	---------------------------	----------------------


Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия


Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
2225 - ГН 2.2.5.3532-18	Хлор+	2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Данилова А.П.
12.03.2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Молчанова Р.Б.
12.03.2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Чернова Е.Н.
12.03.2021
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5157

Старчук А. О.
12.03.2021
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора, % смены
1	2	3	4
55	Кабинеты	2225 - ГН 2.2.5.3532-18	20


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


 (подпись)

 Данилова А.П.
 (Ф.И.О.)


 12.03.2021
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


 (подпись)

 Молчанова Р.Б.
 (Ф.И.О.)

 12.03.2021
 (дата)



 (подпись)

 Чернова Е.Н.
 (Ф.И.О.)

 12.03.2021
 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 5157
 (№ в реестре экспертов)


 (подпись)

 Старчак А. О.
 (Ф.И.О.)

 12.03.2021
 (дата)