ПРОЕКТ



РЕСПУБЛИКА КРЫМ КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

очередная -я сессия 3-го созыва

РЕШЕНИЕ

2025	№		
пгт Кировское			

О внесении изменений в Правила застройки **землепользования** И образования муниципального Владиславовское сельское поселение Кировского района Республики Крым, утверждённые решением внеочередной 7-й сессии Кировского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 05.12.2019 № 65

В соответствии с ч. 4 ст. 14, ч. 5 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 30, п. 2 ч. 2 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 2, ч. 4 ст. 4 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-3PK/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», п. 1 ч. 2 ст. 6, п. 45 ч. 1 ст. 29, п. 3 ч. 1 ст. 44 Устава муниципального образования Республики Крым, рассмотрев район распоряжение администрации Кировского района Республики Крым от 27.12.2024 №157 «О согласовании проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Владиславовское сельское поселение Кировского района Республики Крым, утвержденные решением внеочередной 7-й сессии Кировского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 05.12.2019 № 65», письмо администрации Кировского района Республики Крым от ______, Кировский районный совет Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Владиславовское сельское поселение Кировского района Республики Крым, утверждённые решением внеочередной 7-й сессии Кировского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 05.12.2019 № 65, следующие изменения:

1.1 Строку 3 таблицы 6 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки изложить в новой редакции:

реда	ікции:		
No	Вид разрешенного использования	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
	•	эсмельных участков	капитального строительства
11/11			
Nº п/п 3			строительства, реконструкции объектов капитального строительства 1) Минимальные отступы зданий, строений, сооружений*: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. * В условиях реконструкции и при сложившейся застройке при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно, допускается сокращение минимальных отступов от границы земельного участка до индивидуального жилого дома — 1 м.; для двухэтажного жилого дома— 1 м.; для двухэтажного жилого дома— 2м. Расстояние до расположенного на смежном земельном участке индивидуального жилого дома составляет не менее 6 м. 2) Минимальные отступы хозяйственных построек: - от красных линий улиц и проездов (границ земельного участка, граничащего с улицей любой категории или проездом) — 5 м. 3) До границы соседнего
			приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: - от жилого дома (с учетом требований п.
			4.1.5 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного
			жилищного строительства») – 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
			- от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м.
			4) Расстояние от окон жилых
			помещений домов индивидуальной
			застройки до стен домов и хозяйственных
			построек (сарая, гаража, бани),
			расположенных на соседних земельных
			участках, должно быть не менее 6 м.

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
	использования	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
No	земельного участка	земельных участков	капитального строительства
п/п	и объекта		
	капитального		
	строительства		
			5) При отсутствии централизованной
			канализации расстояние от туалета
			необходимо принимать не менее:
			- до стен ближайшего дома – 12 м;
			- до источника водоснабжения (колодца) –
			25 м.
			6) Между длинными сторонами
			жилых зданий следует принимать
			расстояния (бытовые разрывы) **:
			- для жилых зданий высотой два-три этажа
			- не менее 15 м;
			- расстояния между длинными сторонами и
			торцами этих же зданий с окнами из жилых
			комнат - не менее 10 м.;
			** В условиях реконструкции и других
			сложных градостроительных условиях
			указанные расстояния могут быть
			сокращены при соблюдении норм
			инсоляции, освещенности и
			противопожарных требований, а также при
			обеспечении непросматриваемости жилых
			помещений (комнат и кухонь) из окна в
			окно. 7) Предельное количество надземных
			7) Предельное количество надземных этажей – 3.
			8) Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки
			уровня земли до наивысшей отметки
			конструктивного элемента здания,
			строения, сооружения (парапета плоской
			кровли, конька или фронтона скатной
			крыши)) – 12,0 м.
			9) Максимальный процент застройки
			в границах земельного участка – 60%.
			10) Максимальный коэффициент
			использования территории – не подлежит
			установлению
			yeranobhennio

1.2. Статью 2.1 дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:

«Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства»

Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном

порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента территории определяется применительно к земельному использования участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.»

- 1.3. Подпункт 7 пункта 121 ст.6.1 главы 6 Правил землепользования и застройки изложить в следующей редакции:
- «7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;»
- 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном интернет-портале правовой информации органов местного самоуправления Кировского района Республики Крым https://kirgov.ru, на информационном стенде Кировского районного совета Республики Крым, разместить в ГИС «Портал Правительства Республики Крым» в разделе Муниципальные образования, Кировский район https://kirovskiy.rk.gov.ru, информацию о принятии настоящего решения опубликовать в газете «Кировец».
- 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Кировского районного совета Республики Крым по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию, администрацию Кировского района Республики Крым.
- 4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования (обнародования).

Председатель Кировского районного совета

Е. В. Гуцул