

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №77230042225308381995

Дата «08» ноября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ КРЫМА**

ул. Руданского, д. 41, г. Ялта, 298600

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«07» декабря 2023г. 11 час. 00мин.

(дата и время составления акта)

298530 Республика Крым, город Алушта, село Лучистое, улица Школьная, дом 8.

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Лучистовская школа имени Героя Советского Союза Василия Захаровича Строкова» города Алушты, ОГРН: 1159102000969, ИНН: 9101006037, юридический адрес: 298530 Республика Крым, город Алушта, село Лучистое, улица Школьная, дом 8, место осуществления деятельности: 298530 Республика Крым,

2

город Алушта, село Лучистое, улица Школьная, дом 8, категория чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): **298530 Республика Крым, город Алушта, село Лучистое, улица Школьная, дом 8.**

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «29» ноября 2023г. 10 часов 00 мин.

по «07» декабря 2023г. 11 часов 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (отбор проб (образцов), инструментальные исследования)

(нужное подчеркнуть)

на основании: Поручения от 20.11.2023г. №_09-00195_ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Алушта на проведение отбор проб (образцов), испытаний, инструментальных исследований, экспертизы

С «29» ноября 2023г. с 10 часов 00 мин.

по «07» декабря 2023г. по 10 часов 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен главным специалистом-экспертом территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма Рамазановой Заремой Энверовной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- 2) эксперты (экспертные организации): Экспертная организация – ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Алуште. Аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.710101, выдан Федеральной службой аккредитации от 13.11.2015г., аттестат аккредитации экспертной организации RA.RU.21CG86, выдан Федеральной службой аккредитации от 26.06.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: **директор МОУ «Лучистовская школа имени Героя Советского Союза Василия Захаровича Строкова» города Алушты Дубчак Александр Николаевич.**

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: **Представителя директора МОУ «Лучистовская школа имени Героя Советского Союза Василия Захаровича Строкова» города Алушты Дубчак Александра Николаевича**

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр.
- 2) отбор проб (образцов).
- 3) испытание.
- 4) инструментальные исследования.
- 5) экспертиза.
- 6) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр в следующие сроки:

с «29» ноября 2023г. 10 часов 00 мин.
по «29» ноября 2023г. 12 часов 30 мин.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «29» ноября 2023г. 11 часов 00 мин.
по «29» ноября 2023г. 11 часов 40 мин.

3) испытание в следующие сроки: -

4) инструментальные исследования в следующие сроки:

с «29» ноября 2023г.
по «30» ноября 2023г.

5) экспертиза в следующие сроки:

«04» декабря 2023г.

6) истребование документов в следующие сроки:

с «29» ноября 2023г. 10 часов 30 мин.
по «29» ноября 2023г. 12 часов 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Представлены следующие документы:

1) Устав МОУ «Лучистовская школа имени Героя Советского Союза Василия Захаровича Строкова» города Алушты; приказ начальника управления образования и молодежи администрации города Алушты Республики Крым Е.В. Кислицыной от 01 сентября 2020г. №26-к «О назначении Дубчака А.Н.», должностные инструкции сотрудников, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства;

2) данные о режиме работы объектов организации;

3) документы, подтверждающие право собственности и/или пользования зданиями, сооружениями, помещениями, территориями (свидетельства о госрегистрации права собственности нежилым зданием от 02.06.2016г. №90-90/016-90/001/999/2016-4983/1, подтверждающие право собственности земельного участка от 30.05.2016г. №90-90/016-90/001/999/2016-4669/1;

4) Приказы о назначении ответственных лиц:

- за дезинфекцию,
- за производственный лабораторный контроль,
- по обращению с отходами,

5) свидетельства, сертификаты на строительные материалы, используемые в ремонте,

6) документы, подтверждающие безопасность и качество используемой парфюмерно-косметической продукции, пищевой продукции,

8) ассортимент приготавливаемых блюд, товаров,

9) ведомость контроля за рационом питания, анализ выполнения натуральных норм пищевых продуктов,

10) журнал оценки качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий,

11) журнал учета измерений температуры тела сотрудников,

12) Документация по контролю (учету) работы бактерицидных ламп, проведения генеральных уборок),

13) заключительные акты о прохождении медицинского осмотра работников, работающих во вредных и опасных условиях труда, результаты проведения СОУТ, итоговый приказ о результатах СОУТ; утвержденные руководителем нормы выдачи спецодежды и СИЗ, моющих и обезвреживающих средств; договора на стирку санитарной одежды и спецодежды и акты выполненных работ; договора (контракты) на поставку спецодежды и СИЗ; сертификаты качества (декларации соответствия) на спецодежду и СИЗ; индивидуальные карточки учета выдачи спецодежды и СИЗ; данные о численности работающих отдельно по объектам осуществления деятельности, в том числе иностранных граждан (общая численность работающих, из них женщин; лиц в возрасте до 18 лет, до 21 года, из них женщин; инвалидов, из них женщин; общая численность работающих во вредных и опасных условиях труда, из них женщин, лиц до 21 года);

14) утвержденное штатное расписание, списки сотрудников согласно штатного расписания по объектам осуществления деятельности, заверенные руководителем предприятия, с указанием должностей работников, с данными о прохождении медицинских осмотров и о допуске к работе, даты прохождения флюорографического обследования, с информацией об иммунизации персонала по наименованиям профилактических прививок согласно Национального календаря профилактических прививок или об мед.отводах; сертификаты о профилактических прививках сотрудников (мед.форма №156/у-93);

15) копии договоров (контрактов) на водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, теплоснабжение;

16) инвентаризационный перечень образующихся отходов производства и потребления (наименование, код по ФККО, класс опасности, места временного накопления, условия хранения), копии договоров (контрактов) на вывоз твердых коммунальных отходов; на утилизацию (передачу в собственность) отходов I-IV классов опасности, в том числе люминесцентных ламп; акты выполненных работ;

17) копии договоров (контрактов) на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений с приложением перечней объектов по оказанию услуг; акты обследований с учетом численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; акты выполненных работ по дезинсекции, дератизации с оценкой их эффективности;

18) журналы учета измерений температуры тела сотрудников; журнал расчёта потребности дезинфицирующих средств; журнал учета приготовления дезинфицирующих средств; журнал учета проведения текущей дезинфекции; журнал учета проведения генеральных уборок; журналы учета работы оборудования обеззараживания воздуха помещений, по контролю (учету) работы бактерицидных ламп; заверенная руководителем справка о наличии запаса дезинфицирующих средств для профилактической дезинфекции, масок, перчаток, кожных антисептиков, моющих средств, оборудования для обеззараживания воздуха; документы о приобретении дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок, перчаток, оборудования для обеззараживания воздуха; паспорта по эксплуатации оборудования для обеззараживания воздуха; сопроводительные документы на дезинфицирующие средства, кожные антисептики, маски (документы о государственной регистрации, сертификаты/декларации соответствия, паспорта, инструкции по применению);

19) утвержденная руководителем программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, результаты лабораторных исследований, измерений в рамках выполнения программы производственного контроля (протоколы лабораторных исследований и измерений за истекший период 2023г.). (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

«29» сентября 2023 г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин. при проведении осмотра выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 1 ст. 24, ст. 25, ч. 1 ст. 28, ст. 1 и 3 ст. 29, ст. 32 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21),

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21);

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее СанПиН 2.1.3684-21);

- в нарушение требований п. 2.2.2, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 в организации спортивная площадка спланированы без учета необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, кроме того полимерное покрытие площадки имеют неровности и дефекты, на момент осмотра территория подтоплена водами;
- в нарушение требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 местами покрытия дорожек территории образовательной организации имеют дефекты;
- территория участка не оборудована электрическим освещением в вечернее время, состояние ограждения местами не целостное, требует реконструкции в нарушение п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20;
- при составлении расписания уроков - согласно расписания уроков МОУ «**Лучистовская школа имени Героя Советского Союза Василия Захаровича Строкова**» города Алушты на 2023-2024 учебный год:
 - Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся не организован облегченный учебный день для школьников в середине недели, согласно расписания в начальных классах - облегченный день организован в начале и конце учебной недели (понедельник, пятница), для школьников 5-9 классов в конце учебной недели (пятница). Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более превышает норматив для первого класса более 21 часа — во вторник, среду, четверг, для 2- 4 классов более 23 часов — во вторник, среду, четверг;
 - для 5 класса превышает норматив (29 академических часов) на протяжении всей учебной недели,
 - для 6 класса превышает норматив (30 академических часов) на протяжении всей учебной недели,
 - для 7 класса превышает норматив (32 академических часов) на протяжении всей учебной недели,
 - для 8 и 9 классов превышает норматив (33 академических часов) на протяжении всей учебной недели, что является нарушением таблицы 6.6 «Требования к организации образовательного процесса» санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- При составлении расписания уроков не обеспечено чередование различных по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и информатика) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами (7, 8, 9) в нарушение требований п. 2.10.3., п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20;
- в нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения и кабинеты, так на момент проверки отсутствовала проточная горячая вода физики, химии и биологии, для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.
- в организации для выполнения рабочих программ учебного предмета "Физическая культура" в зимний период при дождливой (снежной) погоде образовательная организация не обеспечены спортивным залом, также нет раздевалок для мальчиков и девочек, туалеты, душевые в нарушение требований п. 3.4.9., п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20, занятия проводят в холле здания, не оборудованном в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
- в нарушение требований п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 гардеробная не оснащена достаточным количеством мест для хранения обуви на каждого обучающегося, а также не установлены лавки (скамейки).
- в нарушение ч. 2 ст. 17, ч. 1. ст. 28 № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 8.1.1 приложения 7 таблицы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, для детей питание организовано без учета требований приложения 7, таблицы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно представленной ведомости контроля за рационом питания среднесуточных наборов пищевой продукции для организации питания детей по табл.1 прил.7, отмечается недовыполнение норм питания в сентябре 2023г. по следующим продуктам:
 - для детей 7-11 лет - сухофрукты — 4%, мясо 1-й категории — 2%, рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое — 2%, молоко — 12%, творог (5% - 9% м.д.ж.) — 9%, яйцо — 8%, чай — 13,18%, какао-порошок — 9%, кофейный напиток — 9%, дрожжи — 9%;

- для детей 12 лет и старше - хлеб ржаной — 22%, хлеб пшеничный — 13%, мука пшеничная — 15%, сухофрукты — 11%, субпродукты — 18%, птица — 10%, рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленное — 18%, молоко — 17%, кисломолочная пищевая продукция — 9%, творог (5% - 9% м.д.ж.) — 17%, сыр — 15%, масло растительное — 2%, кондитерские изделия — 15%, чай — 40%, какао-порошок — 12%, дрожжи — 28%, соль пищевая поваренная йодированная — 28%.

«07» декабря 2023 г. с 10 часов 30 мин. до 11 часов 00 мин. при проведении осмотра выявлены следующие нарушения обязательных требований:

при получении экспертного заключения, по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, испытаний №1.5024/Г.3110 от 04.12.2023 г. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7., п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" параметры микроклимата, измеренные в помещениях хозяйствующего субъекта не соответствуют гигиеническим нормативам, а именно согласно представленных ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», протоколу измерения параметров освещенности №91-00/55128-02-23 от 30.11.2023 г. и экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний №1.5024/Г.3110 от 04.12.2023 г., в медицинском кабинете температура воздуха составила 24,8 +/- 0,2 град. С. (при гигиеническом нормативе 18 — 24 град. С), кабинете начальной школы температура воздуха составила 25,2 +/- 0,2 град. С. (при гигиеническом нормативе 18 — 24 град. С), что не соответствует требованиям Таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 29.11.2023г. с приложением,
- 2) протоколы лабораторных исследований:

- протокол лабораторных исследований пробы: вода питьевая - централизованное водоснабжение — на микробиологические показатели №91-00-06/07900 от 01.12.2023г.;
- протокол лабораторных исследований пробы: вода питьевая - централизованное водоснабжение — на санитарно-химические показатели №91-00/55063-23 от 01.12.2023 г.;
- протокол лабораторных исследований смывов на паразитологические показатели №91-00-06/07899-01-23 от 30.11.2023 г.;
- протокол измерений освещенности №91-00/55128-01-23 от 30.11.2023 г.;
- протокол измерений параметров микроклимата №91-00/55128-02-23 от 30.11.2023 г.

3) экспертное заключение, по гигиенической оценке, результатов лабораторных исследований, испытаний №1.5024/Г.3110 от 04.12.2023 г.

4) предписание об устранении выявленных нарушений.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю
по Южному берегу Крыма Рамазанова Зарема Энверовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

07.12.2023г. 8:14 00 мин.

