



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2025

г. Симферополь

№ 13

О назначении общественных обсуждений
по проекту муниципального правового акта
«О внесении изменений в решение 45-й
сессии Симферопольского городского совета
II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 21, 42 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», письмом Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым от 19.04.2021 № 16/01-34/402, учитывая предложение главы администрации города Симферополя от 08.04.2025 № 24/01-41/2221

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 11.04.2025 по 28.04.2025 общественные обсуждения по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 45-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым:

2.1. провести общественные обсуждения, назначенные согласно пункту 1 настоящего постановления, в порядке, определенном Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, посредством информационной системы «Платформа обратной связи»;

2.2. официально опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», разместить на сайте Симферопольского городского совета.

3. Ознакомиться с материалами по вопросам общественных обсуждений можно в сетевом издании «Правовой портал городского округа Симферополь», на сайтах Симферопольского городского совета (<http://simgov.ru>), Администрации города Симферополя Республики Крым на странице Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым (<http://architect.simadm.ru>) в разделе «Правила землепользования и застройки», а также на официальной странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений будет открыта 11.04.2025 и будет проводиться в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 415 (номер телефона для консультирования по вопросам общественных обсуждений +7(3652) 25-45-15.

Предложения и замечания по вопросу общественных обсуждений, могут быть представлены в срок по 28.04.2025:

- посредством информационной системы «Платформа обратной связи»;
- в письменной форме в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 415;
- в форме электронного документа на адрес электронной почты - арх@simf.rk.gov.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, назначенных согласно настоящему постановлению.

4. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета, на официальной странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Симферополя Афанасьева М.С.

Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___ сессия III созыва
РЕШЕНИЕ

№ _____

О внесении изменений в решение 45-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»

В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», на основании протокола и заключения о результатах общественных обсуждений по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в решение 45-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», Симферопольский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 45-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 30.04.2021 № 361 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым» (далее – решение), следующие изменения:

1.1. В карте градостроительного зонирования (приложение 1 к решению), в карте зон с особыми условиями использования территории (приложение 2 к решению), в карте территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (приложение 4):

1.1.1. Зону П-2 в пределах земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Металлистов, кадастровый номер 90:22:010107:12859 изменить на зону Ж-1 (приложение 4 к настоящему решению).

1.2. Приложения 1, 2, 4 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

1.3. В приложении 3 к решению:

1.3.1. В Таблице 2 статьи 29 в строке «Для земельного участка с иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Минимальный размер земельного участка не менее 800 кв. м, максимальный размер земельного участка – 3000 кв.м;».

1.3.2. В Таблице 2 статьи 29 в строке «Для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.3. В Таблице 2 статьи 29 в строке «Для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – 0,8, с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.4. В Таблице 2 статьи 29 в строке «Блокированная жилая застройка» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,5 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;

6) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.5. В Таблице 2 статьи 29 в строке «Для земельного участка с иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:

«3.1) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка – 0,4.

3.2) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – 0,8;».

1.3.6. В Таблице 2 статьи 29 в строке «Для земельных участков с иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками

(взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.».

1.3.7. В Таблице 2 статьи 30 в строке «Для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.8. В Таблице 2 статьи 30 в строке «Для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – 0,8, с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.9. В Таблице 2 статьи 30 в строке «Блокированная жилая застройка» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,5 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;

6) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.10. В Таблице 2 статьи 30 в строке «Для земельных участков с иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Параметры застройки земельных участков определяются при проектировании с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.».

1.3.11. В Таблице 2 статьи 31 в строке «Блокированная жилая застройка» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,5 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;

6) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – не более 0,8 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.12. В Таблице 2 статьи 31 в строке «Для земельных участков с иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.13. В Таблице 2 статьи 32 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по

отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.14. В Таблице 2 статьи 33 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования, за исключением вида разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.15. В Таблице 2 статьи 33 в строке «Для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,45 с учетом

иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.16. В Таблице 2 статьи 30 в строке «Для индивидуального жилищного строительства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории – 0,8, с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.17. В Таблице 2 статьи 34 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.18. В Таблице 2 статьи 35 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей

редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.19. В Таблице 2 статьи 36 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.20. В Таблице 2 статьи 37 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.19. В Таблице 2 статьи 38 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.20. В Таблице 2 статьи 38.1 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по

отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.21. В Таблице 2 статьи 39 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.22. В Таблице 2 статьи 40 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.23. В Таблице 2 статьи 41 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками

(взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.24. В Таблице 2 статьи 41.1 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.25. В Таблице 2 статьи 42 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.26. В Таблице 2 статьи 43 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного

проектирования.».

1.3.27. В Таблице 2 статьи 44 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.28. В Таблице 2 статьи 46 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания

- в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.29. Таблицу 1 статьи 47 изложить в новой редакции:

1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования		Условно разрешённые виды использования		Вспомогательные виды использования	
Код	Вид	Код	Вид	Код	Вид
2.1	Для индивидуального жилищного строительства	3.3	Бытовое обслуживание	2.7.1	Хранение автотранспорта
3.1	Коммунальное обслуживание	3.4	Здравоохранение	4.9	Служебные гаражи
3.8.1	Государственное управление	3.5	Образование и просвещение		
6.8	Связь	3.7	Религиозное использование		
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	4.4	Магазины		
11.1	Общее пользование водными объектами	4.6	Общественное питание		
12.0	Земельные участки (территории) общего пользования	5.0	Отдых (рекреация)		
13.0	Земельные участки общего назначения	13.1	Ведение огородничества		
13.2	Ведение садоводства	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях		
		3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание		

1.3.30. В Таблице 2 статьи 47 в строке «Для индивидуального жилищного строительства, Для ведения садоводства» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории - не более 0,45 с учетом иных объектов и сооружений вспомогательного использования в границах земельного участка, подлежащего застройке;».

1.3.31. В Таблице 2 статьи 47 в строке «Для земельных участков территориальной зоны с иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Минимальный размер земельного участка – не менее 500 кв.м, максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

Допускается проведение реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, размер которых меньше минимального размера земельного участка, установленного в настоящем пункте, с учетом соблюдения требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.».

1.3.32. В Таблице 2 статьи 47 в строке «Для земельных участков территориальной зоны со иными видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного

проектирования.».

1.3.33. В Таблице 2 статьи 49 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.34. В Таблице 2 статьи 51 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания

- в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.35. В Таблице 2 статьи 52 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.36. В Таблице 2 статьи 53 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.37. В Таблице 2 главы 13 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.38. В Таблице 2 статьи 54 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.39. В Таблице 2 статьи 55 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.40. В Таблице 2 статьи 56 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

1.3.41. В Таблице 2 статьи 57 в строке «Для земельных участков со всеми видами разрешенного использования» графу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания - в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.

Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению расчетной площади здания – в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.».

2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А.Н.) разместить настоящее решение на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Администрации города Симферополя Республики Крым

обеспечить размещение настоящего решения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации города Симферополя Афанасьева М.С., постоянный комитет по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (Непрелюк Я.В.).

Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев