

АКТ

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2021-2022 году
составлен «28» июля 2021 года**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 47»муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым**

**Учредитель организации: Муниципальное образование городской округ Ялта
Республики Крым**

**Юридический, фактический адрес организации:
298662 Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, Алупкинское шоссе 38
Заведующий Митрофанова Елена Владимировна
+3 (80654)24 72 60, +7 978 739 52 60**

В соответствии с постановлением Администрации города Ялта Республики Крым от 16.07.2021 № 2056-п «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2021/2022 учебному году», в период с 26 июля по 13 августа 2021 года межведомственной комиссией по оценке готовности образовательных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к новому 2021/2022 учебному году в составе:

**Новодацкая Светлана
Владимировна**

**- заместитель главы администрации
города Ялта, председатель комиссии;**

**Кутковский Ренард
Владимирович**

**- начальник Департамента образования и
молодежной политики Администрации
города Ялта, заместитель председателя
комиссии;**

Попова Татьяна Анатольевна

**- начальник отдела общего образования
Департамента образования и молодежной
политики Администрации города Ялта,
секретарь комиссии.**

Члены комиссии:

Проценко Елена Ивановна

**- заместитель начальника Департамента
образования и молодежной политики
Администрации города Ялта;**

Конева Марина Ивановна

**- начальник отдела дошкольного и
дополнительного образования**

Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта;

Тарлецкий Станислав
Станиславович

- советник главы администрации города Ялта, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым;

Немцов Андрей Борисович

- начальник управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма Администрации города Ялта;

Марчук Роман Евгеньевич

- начальник отдела надзорной деятельности по городу Ялте УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым;

Тюменов Чингиз
Дорджи-Гаряевич

- старший инспектор Отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Ялте;

Туровский Александр
Николаевич

- депутат Ялтинского городского совета, председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры, охране материнства и детства, делам молодежи и спорта;

Балуда Валентина Ивановна

- председатель Ялтинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым утвержден постановлением администрации города Ялты от «14» декабря 2018 года № 2559-п;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению **в разработке.**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» августа 2016 г., серия 82Д01, № 0000705, регистрационный номер 0674 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «16» июля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации 31.05.2016 № 35729000-ТО-00043 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году приказ от 05.07.2021 года № 92-О разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе Общежитий 0 единиц на 0 мест. Площадь кровли здания - 102 м.кв., вид крыши - плоская.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: выполнены акт приемки **не оформлены**, гарантийные обязательства **не имеются**;

б) текущих ремонтов на 4 объектах, в том числе: выполнены акт приемки к муниципальному контракту № 31/05/21 от 31.05.2021 г **оформлен**, гарантийные обязательства **не имеются**;

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **имеется**

Проведение работ необходимо капитальный ремонт: хозблока, пищеблока
Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **не предоставляется**

б) проектная допустимая численность обучающихся -113 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -69 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 38 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) -38 человек

е) количество групп по комплектованию:

групп всего -4; количество обучающихся -168 человек;

ж) наличие образовательных программ **-имеются;**

з) наличие программ развития образовательной организации- **имеется**

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -11 человек 100%;

научных работников -0 -человек;

инженерно-технических работников -1 человек 100 %.

административно-хозяйственных работников -1 человек 100%;

производственных работников -15 человек 100%;

учебно-воспитательных работников -2 человека 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год-**имеется**

2. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации оборудованы, (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходи	Имеется	Процент оснащённ	Наличие документ ов по	Наличие актов разрешен	Наличие и состояни	Оборудов ание средства ми	Примеча
1.	Групповые помещения	4	4	90%	имеется	имеется	имеется	оборудован	
2.	Кабинеты специалистов	1	1	90%	имеется	имеется	имеется	оборудован	
3.	Мед. кабинет, изолятор	1	1	90%	имеется	имеется	имеется	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **не имеется**;

тренажерный зал - **не имеется**;

бассейн - **не имеется**;

музыкальный зал - **не имеется**;

музей - **не имеется**;

в) организация компьютерной техникой-**обеспечена**, общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единицы. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –**имеется**,
Потребность в спортивном оборудовании: **имеется**: скамейки для лазания-3, обручи-10, скакалки-20, фитболы-10.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**.
Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -10; кровати -25;

4.Состояние земельного участка закрепленного за организацией –
удовлетворительное, общая площадь участка -7514 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **имеются**

Основные недостатки:

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются**, их состояние соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**;

Основные недостатки: требуется установка спортивного оборудования на спортивную площадку, установка нового игрового оборудования. Нужны работы по отводу сточных вод а также по благоустройству поверхности участков.

3. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным** медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой мед.помощи	1	Штат	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, типовое помещение, емкость -3 человека, состояние - **удовлетворительное**;

логопедический кабинет - **не имеется**;

кабинет педагога-психолога —**приспособлен**;

стоматологический кабинет - **не имеется**;

процедурная - **не имеется**;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

4. Питание обучающихся - организовано: -

а) питание организовано согласно режиму пребывания воспитанников

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией на договорной основе,

в) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

г) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, _____ его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**. акты допуска к эксплуатации в стадии оформления.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**: , пароконвектомат-1 шт, духовой шкаф -1 шт

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует** санитарным нормам.

е) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников **имеется**.

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

и) питьевой режим обучающихся **организован**,

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**. Договоры с ООО «Ильма плюс» № 45 от 15.04.2021 г., № 46 от 15.04.2021 г.

5. Транспортное обеспечение организации **-не организовано**;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий — **не имеется**

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий -0 человек от общего количества обучающихся;

6. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены не в полном объеме**:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор об оказании услуг охраны с помощью тревожной сигнализации от 14.01.2021 г. № РК-ЯР06-4638, ФГКУ «УВО ВНГ России по РК». Объектовые и локальные системы оповещения: кнопка экстренного вызова по GSM каналу, выведенная на

пульт ООО «ЧОП «КРЫМ-ВИП-СЕРВИС» Договор обслуживания от 14.01.2020 № ТО-45/21-с ООО «Частное охранное предприятие «КРЫМ-ВИП-СЕРВИС», директор ООО «ЧОП «КРЫМ-ВИП-СЕРВИС» Е.Ю.Никулина, +7 978 73 79 454,

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы система видеонаблюдения всего 14 камер, 6-внутринние, 8-наружные, марка: Optimus АНД-Н012.1(2.8)2 Mpix (1920X1080), срок хранения информации 30 суток

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована** с использованием телефона АТС

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована**

Основные недостатки:

1. Организационно – распорядительные документы привести в соответствии с ПП РФ № 1006;
2. Заключить договор с ЧОП, имеющим лицензию на охранные услуги;
3. Доустановить камеры видеонаблюдения (с архивом хранения информации не менее 30 суток);
4. Дополнительно укрепить ограждение (частично заменить ограждение);
5. Установить дополнительное освещение по периметру объекта;
6. Дооформить документы на земельный участок в соответствии с законодательством РФ.
7. План конспект по проведению занятий с работниками объектов по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта
8. Проводить индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности.
9. Установить перед входом в здание ручной или стационарный металлообнаружитель
10. Не реже 1 раза в 3 месяца проводить занятия с работниками по действиям персонала в случае угрозы или совершения террористического акта.

7.Обеспечение пожарной безопасности:

Организации соответствуют нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась. Акт проверки от 11 марта 2021 г.

№ 22 ОНД по г.Ялте ГУ МЧС России по Республике Крым, инспектор ОНД по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старший лейтенант внутренней службы Мальчук С.С. тел. +7 978 781 70 22

В ходе проверки не выявлены нарушения законодательства в области пожарной безопасности;

Здание организации оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС), системой оповещения при пожаре (СОУЭ).

В организации установлена пожарная сигнализация «Орион», с выводением сигнала на пульт МЧС-ОКО-3-А-01, обеспечивающая извещение о пожаре и передачу сигнала на пульт дежурной части МЧС. Пожарная сигнализация находится в **исправном** состоянии.

б) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**

в) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

г) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

д) состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

е) поэтажные планы эвакуации **разработаны**.

ж) Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**. (ответственный за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на объекте-завхоз-Завгородняя Наталья Алексеевна);

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена. Вывод на основании акта №139 от «13» июля 2021 года, выданного ООО «Эридан»;

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме. Отопление помещений и объектов

организации осуществляется МУП "Ялтинские тепловые сети", автономной котельной, состояние **удовлетворительное**

Опрессовка отопительной системы произведена,
Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественная, искусственная. Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

9. Газоснабжение образовательной организации: индивидуальная газовая котельная.
10. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад № 47»муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым

к новому 2021 -2022 учебному году ГОТОВА _____.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. Заключение договора с ЧОП, имеющим лицензию на охранные услуги;
2. Доустановить камеры видеонаблюдения (с архивом хранения информации не менее 30 суток);
3. Дополнительно укрепить ограждение (частично заменить ограждение);
4. Установить дополнительное освещение по периметру объекта;
5. Дооформить документы на земельный участок в соответствии с законодательством РФ.
6. План конспект по проведению занятий с работниками объектов по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта
7. Проводить индивидуальную работу с работниками объекта по вопросам

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности.

8. Установить перед входом в здание ручной или стационарный металлообнаружитель.

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «31» августа 2021г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» августа по «31» декабря 2021г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «31» августа 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____ С.В. Новодацкая

Заместитель председателя

комиссии _____ Р.В. Кутковский

Секретарь комиссии _____ Т.А. Попова

Члены комиссии: _____ Е.И. Проценко

_____ М.И. Конева

_____ С.С. Тарлецкий

_____ А.Б. Немцов



Р.Е. Марчук



А.Н. Туровский

Тюменов Чингиз
Дорджи-Гаряевич

В.И. Балуда