Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики Крым

Таблица 1

	and the state of t	ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих		ество рабочих иссам) услови					
Наименование		местах				кла	icc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	86	86	75	11	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	77	77	67	10	0	0	0	0	0
из них женщин	58	58	49	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

						Кла	ссы (подкл	ассы)	усло	вий тр	уда		2		-0	-0			er)	Hble		4
Инди- виду- альный номер рабо- чего ме- ста	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ненонизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Изоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокрапсенная продолжитель- ность рабочего времени (да/не	Молоко или другие равноцени пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготисе пенсионное обеспече- ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Административно-управлен- ческий персонал																						
1	Директор школы (гимназии, лицея)	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-		-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2A	Заместитель директора	-	-	20		-	-	-	2	-	2			-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-1A (2A)	Заместитель директора	-	-	-			121	-	2	e e	- 2	2	520	-	1	i	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-2A (2A)	Заместитель директора	-							*	-		8	(*)	-	1	1	1	Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Нет

2-3A (2A)	Заместитель директора	-	-	-	_	-	-	-	(4.0	-	-	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1923	-	- 2	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
	Младший обслуживающий персонал																						
4	Лаборант	:51	(7)	1.7	7.	5	77.	ī.		1.5%			-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
5A	Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий	(*)	-	(58)	Ti.	= -		-	-	(#)	-	-	-	1	-	1	Ī	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
5-1A (5A)	Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий	21	100	7723	20	2	2	1 2	-	-	-	_		1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
6	Сторож	-	-	-	-	-	- 3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
7	Секретарь руководителя	120	-	12	2	2	្ន	-	-	12	0.0	-	027	2	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
8	Администратор вычислитель- ной сети	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	1	L	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Библиотекарь	150	25			77		-	-	-	-		25	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
10	Медицинская сестра	- 1	120	-	-	2	2	2	-	-	-	-		4	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
11A	Уборщик производственных и служебных помещений	8	•	•	-		8	9	-	3	-		1.6	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
11-1A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	7-	-	-	-	ië	-	-			2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-2A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений		-	-	-		-			-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
11-3A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	1 (4)	-	-	-		-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
11-4A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	7-0	-	0.74	-	-	-	-	-	173		-	2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
11-5A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	9	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
11-6A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	151	-	(15)	-	-			a	12.0			2		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
11-7A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	-	160	-		-	-	=	<u> </u>	-	(40)	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
11-8A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	π	(7)	17.	IX .	25	-	-	-		17.0	(20)	::	2	10	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
11-9A (11A)	Уборщик производственных и служебных помещений	9		-		1941	-	-			(=)	·*:		2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	я	-	(+)		-		-	-	-	Э	-	*	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
13	Сторож (вахтер)		-	-	-	10	D	<u> </u>	2	- 2	-	-	121	1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет
14	Специалист по охране труда	-	14	-	*	-	-	2	-	-	- 12	-			I	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
15	Дворник	-	(+)	-	-	-	+		-	-	-	-		1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Педагогический персонал																						
16A	Учитель	-	-		150	100	8	5	7		-2	27		8.53	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
16-1A (16A)	Учитель			:54		183	н.	=	-	-			-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

16-2A (16A)	Учитель	-	(2)	-	-	-	-	2	-	-	2	12	(4)	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-3A (16A)	Учитель	-	(*)		(-1)	12.0	-	-	-	-	i s	-	1-0	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-4A (16A)	Учитель	2	120	-		120	10227	2	2	2	2	-	120	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-5A (16A)	Учитель	-	э	(#3)	-	(+)	19-0	-0	*	-	-	*	90	7	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-6A (16A)	Учитель	-		(<u>L</u>)	-		1/21	125	2	8	2	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-7A (16A)	Учитель	-	-	-	:=:	-	3.85	-	*	-	-	-	-	(*)	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-8A (16A)	Учитель		10	41	- 2		121	12 <u>8</u> 0	=	2	¥	2	-	2	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-9A (16A)	Учитель	+	8	*	-	-		(6)	-	+	*			-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-10A (16A)	Учитель	-	2	-	120	-	-	72	12	<u>u</u>	2	-	12	120	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-11A (16A)	Учитель	5	-	-	es.	150			500	-	-	-	#	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-12A (16A)	Учитель	-	-	2	-	- 21	125	-	(FEE	=	2	_	12	Ser .	1	Ī	1	Нет	Нет	Her	Her	Нет	Нет
16-13A (16A)	Учитель	+	-	a	-	-		-	::=:	-	*	-	æ	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-14A (16A)	Учитель	D.	2	72	-	120	-	-	reger (-	-	-	3	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-15A (16A)	Учитель	-	-		-		-	-		-		-		-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-16A (16A)	Учитель	-	3	-	-	-	-	-	-	945	. =	9	3	3	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-17A (16A)	Учитель		*	-				•		(Ser	+	*	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-18A (16A)	Учитель	-	2	ē.	12	120	120	- 2	200	ng:	2	9	W W	l lu	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-19A (16A)	Учитель	N#	-	+	*	-	1980	•	-			-	-	*	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-20A (16A)	Учитель	121	=	-	a	ing.	4	23	(2)	72	2	9	5	8	Ī	1	1	Нет	Her	Нет	Нет	Нет	Нет
16-21A (16A)	Учитель	-	Ħ	-		-	(2)		A. # 3		-	7	-		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-22A (16A)	Учитель	-		2	2	12	45	-	-	12	12	2	-	2	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-23A (16A)	Учитель	-	2			त	(=)	180	-	:#4	- :	₩.	-	-	1	1	1	Her	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-24A (16A)	Учитель	(2)	2	9	9	2	120	123	120		121	5	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

16-25A (16A)	Учитель	-	-	•	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-26A (16A)	Учитель	-	-	-	:*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-27A (16A)	Учитель	-	17.0	170	17.		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-28A (16A)	Учитель	-	140	-	-	(=)		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-29A (16A)	Учитель	-	1761	(8)	354	1.52		-	-	5	170	370	171	170	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-30A (16A)	Учитель		\$ 4 00	-	-	(=)	-	-	-	-	-	1901	~	1-2	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-31A (16A)	Учитель	-	17/	-	-	1.5	15	7.0	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-32A (16A)	Учитель	-	-		-	() -	·	*	×	-	-	-	-		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-33A (16A)	Учитель		-	=	•			-	H	3	ĕ	-	•	•	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-34A (16A)	Учитель	-	140		-		-	e.	×	-		-	-		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-35A (16A)	Учитель	-	-	-	•	-	-		ii.	9	9	-	-	•	1	I	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-36A (16A)	Учитель	-	-	-	-	-	-	-:	-	-	-		-		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-37A (16A)	Учитель	-	:-	-8		1.50	7.5	-	=	-	-	30	(7.1	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-38A (16A)	Учитель	-	-	-	-	-	-		-	-	-	- 1	-	:	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-39A (16A)	Учитель	-	-	(5)	-	-		75	5	-	5	170	(2)	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-40A (16A)	Учитель	-	-	-	-	-	1 (2)	-	*	-	-	144	1940	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-41A (16A)	Учитель	-		170	658	-	054	-	77.	-	17	1/7	la.	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-42A (16A)	Учитель	4	-	343	-		::=:	- 4	40	-	:=	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-43A (16A)	Учитель	_	-	-	170	0.70	-		ŧ	â	383	-	-		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-44A (16A)	Учитель	-	·	900	•	-	(18)	-	*	-		7-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-45A (16A)	Учитель	-	-	-	-	-				i.		3		•	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-46A (16A)	Учитель	-	×	(40)		-	-	SHI:		-	-			180	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-47A (16A)	Учитель	-		170	150	2.50		-	ŧi			-	-		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

)

	Учебно-вспомогательный персонал																						
17	Педагог-организатор		- 1	-	130	10.70	157	-	7.	7.	-			0.70	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Учитель-логопед	E.	-	-	17.			-	-	-	3			•	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Социальный педагог	-	-		-	-	12	-	2	2		120	4	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20A	Воспитатель	0	-	-	-	-	141	-	2	-	-	(2)			1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20-1A (20A)	Воспитатель	ā	3	-	-	-	-	-	2	-	12	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20-2A (20A)	Воспитатель	-			(#)	n -	iie:	-	-	-	i a	-	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Педагог-психолог	-	-	-	-	-	(14)	-	- 4	-	*	(4)			1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A	Педагог дополнительного об- разования	-	-	120	-	-	-	2		¥	<u> </u>	120	-	-	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-1A (22A)	Педагог дополнительного об- разования	-	-	-		-	S=	-	-	-	17	7.	(2)		1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельно-	Ð		-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	9 <u>1</u> 2	1	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 06:07.2016

10 5/5	100	927	
Председатель комиссии по проведени	ию специальной оцен	ки условий труда	
Директор	et	Пацай Светлана Сергеевна	07.09.161
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению спет	циальной оценки усло	овий труда:	
Committee	ALS.	Друзенок Александр Владимиро-	NT MOUL
Специалист по охране труда		вич	0709,101
(должность)	О (подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Уполномоченный ППО	Jam	Близнюк Олег Петрович	0709 16r.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(лата)
2		WWW. VATARYIĞ TRAVTAL	
Эксперт(-ы) организации, проводиви	ей специальную оце	нку условии груда.	
***	(10	Афанасьев Алексей Андреевич	07.09.161
(№ в реестре экспертов)	(nontre)	(Ф.И.О.)	(дата)