



Скорая медицинская помощь  
и медицина катастроф

## АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

**Если после приема лекарств,  
некоторых видов пищи, укуса  
насекомого внезапно появляются  
чувство нехватки воздуха, першение в  
горле, затрудненное дыхание,  
зуд, сыпь, резкая слабость,  
чувство страха, угнетение сознания  
возможно развивается угрожающая  
жизни аллергическая реакция – отек  
Квинке или анафилактический шок**




**103 или 112**



Скорая медицинская помощь  
и медицина катастроф

## ОТЕК ЛЕГКИХ

**Если Вы страдаете  
гипертонической болезнью,  
ишемической болезнью сердца,  
сердечной недостаточностью, и  
внезапно появились кашель,  
чувство нехватки воздуха, хрипы  
в грудной клетке, возможно у Вас  
развивается угрожающее жизни  
состояние – отек легких**



**103 или 112**



Скорая медицинская помощь  
и медицина катастроф

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ

**Исключите любую физическую нагрузку,  
примите положение сидя или лежа с  
возвышенным головным концом,  
расслабьте все стесняющие дыхание  
элементы одежды, обеспечьте доступ  
свежего воздуха**



**103 или 112**