

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295026,
Республика Крым, г. о. Симферополь,
г. Симферополь, ул. Набережная имени
60-летия СССР, зд. 67В стр. 18, помещ. 7
Телефон/факс.: (3652) 549-901,
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
http://www.cge-crimea.ru
ОКПО: 00711250; ОГРН:
1149102060348
ИНН: 9102034069; КПП: 910201001
Фактический адрес: 296100,
г. Джанкой, ул. Дзержинского, 30/
Октябрьская, 21
e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя орган:
инспекции

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального
значения Севастополе»

в Джанкойском,
Красногвардейском,
Краснопереконском и
Первомайском районах

И.В. Фурсов




ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления**

№ 7.164/Э.59 от 16.04.2026г.

- 1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД
" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (далее МБОУ
ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СОШДС)
- 2. Юридический адрес:** 297154, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н НИЖНЕГОРСКИЙ, С
ЖЕМЧУЖИНА, УЛ ХАНИНА, ЗД. 13.
- 3. Ф.И.О. руководителя:** Порицкая С.С. Телефон: +7978-850-36-86
- 4. ИНН/КПП:** 9105009455/910501001 ОГРН: 1159102010055
- 5. Объект инспекции:** лагерь с дневным пребыванием детей «Муравейник»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жемчужинская
средняя общеобразовательная школа-детский сад» Нижнегорского района Республики
Крым.
- 6. Фактический адрес размещения объекта:** 297154, Республика Крым, р-н
Нижнегорский, с Жемчужина, ул Ханина, 13.
- 7. Заявленный вид деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровлению.
- 8. Основание для проведения инспекции:** Поручение ТО по Северо-Восточному Крыму
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополю» №13-00146 от 12.03.2026 г.
- 9. Дата проведения инспекции:** с 13.03.2026 г. по 16.04.2026 г.

Экспертного заключения №7.164/Э.59 от 16.04.2026г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Страница 1 из 10

10. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:

- Копия. Выписка из реестра лицензий №А007-01251-91/01164928 от 14.04.2017г. на образовательную деятельность.
- Копия. Выписка из реестра лицензий №Л041-01177-91/00639954 от 03.02.2023г. на медицинскую деятельность.
- Копия. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № ЮЭ9965-26-31991972 от 20.02.2026г.
- Копия Выписки из ЕГРН МБОУ "ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СОШДС", кадастровый номер 90:08:060101:121 от 01.06.2016 г.
- Копия. Постановление администрации Нижнегорского района №16 от 22.01.2026 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей Нижнегорского района в 2026 г.
- Копия. Приказ по Управлению образования, молодежи и спорта Администрации Нижнегорского района Республики Крым №37 от 26.01.2026 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях района в 2026 году».
- Копия. Приказ № 64 от 11.02.2026 г. по МБОУ «Жемчужинская СОШДС» «Об организации отдыха и их оздоровления» детей в МБОУ «Жемчужинская СОШДС» в 2026 году».
- Пояснительная записка исх № 64 от 11. 02. 2026г. о планируемом количестве детей, которые будут оздоравливаться, количестве и продолжительности смен, режиме работы учреждения с дневным пребыванием, схема помещений, где планируется организация питания, пребывания детей (игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения мед. назначения, столовой, раздевалки, туалеты).
- Копия. Режим дня для детей в лагере дневного пребывания «Муравейник».
- Копия. Штатное расписание и списочный состав сотрудников, утвержденное печатью учреждения. Личные медицинские книжки (с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенического обучения).
- 2-х недельное примерное меню питания детей с подсчетом белков, жиров, углеводов, калорийности по блюдам, по приемам пищи и в целом за день по диетам и возрастам согласно утвержденных форм. Меню на случай отключения электроэнергии и воды.
- Ассортимент необходимых продуктов питания на сухой паек для детей на период экскурсий и в дорогу.
- Копия. Список сотрудников пищеблока, медкабинета. Личные медицинские книжки работников с данными о происхождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, сведения о вакцинации медицинских работников против ВГВ, сотрудников пищеблока – против дизентерии и ВГА, с соблюдением на носительство РНК ротавирусов группыА, норовирусов 2 генома и астровирусы кишечных инфекций, гигиенического обучения.
- Копия. Договор на пользование услугами питания оздоровительного лагеря дневного пребывания № 16-2026 от 05.02.2026 г. с ООО «Торгово-ресторанное хозяйство» Нижнегорского Рай ПО.
- Копия. Договор №153/Н от 10.03.2026 г. «Дератизации, дезинсекции, акарицидные обработки (контроль эффективности акарицидных обработок)» с ИП Лыкова Л.З.
- Копия. Договор №738 от 13.01.2026 год на вывоз ТБО с ГУП РК «Крымэнерго».
- Копия. Программа производственного контроля на проведение лабораторно-инструментальных исследований по организации питания;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

- Копия. Договор №21/11 от 12.01.2026 ООО «Торгово-ресторанное хозяйство» Нижнегорского райПО на оказание услуг по оказанию услуг по организации и выполнению производственного контроля филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах.
- Копия. Договор холодного водоснабжения №3/2017 от 20.01.2026 г. с МУП Белогорского филиала ГУП РК «Вода Крыма».
- Копия. Договор на вывоз сточных вод № 12 от 31.01.2025 г. с МУП «Вода Нижнегорья».
- Копия. Государственный контракт на энергоснабжение с ГУП РК «Крымэнерго» №738 от 13.01.2026г.
- Копия. Акт №824 от 27.02.2026 проверки эффективности работы вентиляционной системы пищеблока ООО «Коллективное предприятие «Агропромэнерго».
- Копия. План действий на случай аварий и других нарушений санитарных правил.
- Копия. Приказ № 9962291031 от 20.02.2026г. «Об организации перевозки детей в лагере с дневным пребыванием детей «Муравейник» из с. Пены, с. Приречное.
- Протокол испытаний №91-00-08/03034-26 от 09.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в пищеблоке.
- Протокол испытаний №91-00-08/03038-26 от 09.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в медицинском кабинете.
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-01-26 от 16.04.2026г. параметры микроклимата.
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-02-26 от 16.04.2026г. освещенность.
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-03-26 от 16.04.2026г. расстояния.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

12. Констатирующая часть.

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей:

Лагерь с дневным пребыванием детей во время каникул организовывается на базе общеобразовательного учреждения МБОУ «Жемчужинская СОШДС», имеющего лицензию на образовательную деятельность, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20, комплектуется из числа обучающихся МБОУ «Жемчужинская СОШДС». Планируемое количество к оздоровлению - 25 обучающихся в возрасте 7-11 лет (1-4 классов). Руководитель оздоровительного учреждения уведомил ТО Роспотребнадзора по Северо-Восточному Крыму о проведении оздоровления с планируемыми сроками и режиме работы, что соответствует п.3.12.1. СП 2.4.3648-20. Время работы лагеря с дневным

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**


пребыванием детей с 8.00 - до 14.00, с организацией двухразового горячего питания (завтрак, обед), что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20. Кружковая работа чередуется с активным отдыхом. Продолжительность занятий кружков, спортивных секций составляет для детей до 7 лет - 35мин, старших - 45 мин. Наполняемость групп при работе кружков до 16 чел. Намечаемая дата открытия лагеря с 27.05.2026г., срок окончания смены по 29.06.2026г. Приказом № 64 от 11.02.2026г по МБОУ «Жемчужинская СОШДС» утвержден список педагогических работников, обслуживающего персонала. По штатному расписанию обслуживающего персонала 20 человек: 1- начальник лагеря дневного пребывания, 11 воспитателей-педагогов, 2-инструктор по физической культуре, медсестра, повар, обслуживающий персонал-4. Медосмотры пройдены до 26.05.2026г., гигиеническое обучение до 03.07.2027г., работник пищеблока до 15.08.2026г., Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы с учетом возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает утреннюю гимнастику, прогулки, игры на местности, занятия физкультурой. Занятия физической культурой проводит учитель физкультуры школы с учетом состояния здоровья - основная, подготовительная группы, что соответствует п.2.10.3. СП 2.4.3648-20. Проведение водных процедур, купания, принятие солнечных ванн режимом дня не предусмотрено. Для занятия физкультурой будет использован школьный стадион и спортзал. Для поездок на экскурсии в пределах Нижнегорского района предусматривается использовать школьный автобус

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей: территория МБОУ «Жемчужинская СОШДС» по периметру ограждена забором, озеленена на 50% общей площади территории, территория оборудована наружным электрическим освещением, на территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20. Через территорию не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, что соответствует п.2.1.1. СП 2.4.3648-20. Перед открытием лагеря с дневным пребыванием запланировано проведение акарицидной обработки в местах планируемого пребывания детей (зеленые газоны, травяной покров) с проведением контроля эффективности акарицидной обработки согласно договора № 153/Н от 10.02.26 г. «Дератизации, дезинсекции, акарицидные обработки (контроль эффективности акарицидных обработок)» с ИП Лыковой Л.З., что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20. Уборка территории проводится ежедневно: утром до прихода детей и вечером после ухода детей, что соответствует п.2.11.1 СП 2.4.3648-20. На территории построек и сооружений, функционально не связанных со школой, нет, что соответствует п.2.2.5. СП 2.4.3648-20. На территории, связанной с деятельностью образовательного учреждения, где расположен лагерь с дневным пребыванием, имеются: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20.

Спортивная зона выделена, состоит из футбольного поля с плотным, травяным покрытием, что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20, спортивной площадки. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту детей. При проектировании и строительстве общеобразовательного учреждения на территории предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха воспитанников, проведения мероприятий на свежем воздухе, что соответствует п.3.4.1. СП 2.4.3648-20.

На территории школы имеется хозяйственная зона, расположенная со стороны входа в производственные помещения столовой и имеющая самостоятельный въезд с улицы. Хозяйственная зона оборудована площадкой для сбора мусора на расстоянии

Экспертного заключения №7-164/Э.59 от 16.04.2026г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Страница 4 из 10


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

98,3±0,002м от здания, что соответствует раздел II п.4. СанПиН 2.1.3684-21. (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-03-26 от 16.04.2026г расстояние). На площадке с твердым покрытием установлен 1 контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м со всех сторон, что соответствует п.2.2.3. СП 2.4.3648-20. Твердые отходы вывозятся своевременно согласно договора (договор прилагается).

12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений): набор помещений оздоровительного учреждения включает: 2 кабинета №1, №2 (игровые), №3, №4 (кружковые), каждый площадью по 54 кв.м; спортивный зал, актовый зал на 100 посадочных мест, столовая; медицинский кабинет, внутренние туалеты (раздельные для мальчиков и девочек), оборудованы умывальниками, в наличии предметы для соблюдения правил личной гигиены - мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага на держателе, ведро с педальной крышкой; помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. Игровые кабинеты, которые включают вешалки для верхней одежды, учебные столы со стульями для занятий с настольными играми, установлена мультимедийная установка для просмотра телевизионных передач, мультипликационных фильмов, установлен проектор. Площадь (не менее 2,5 кв.м на одного учащегося), оборудование, отделка (водоэмульсионная краска) соответствует гигиеническим требованиям, что соответствует таб.6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Кабинеты (игровые) обеспечены мебелью, которая соответствует ростовым и возрастным особенностям детей, покрытие парт, стульев не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. п.2.4.9. СП 2.4.3648-20. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствуют п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. Полы без дефектов и механических повреждений, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для дезинфекции воздушной среды установлены рециркуляторы, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4. 3648-20. На первом и втором этажах размещаются внутренние туалеты для мальчиков и девочек раздельно, а также служебный туалет. Санитарные узлы оборудованы кабинками, умывальниками для мытья рук, что соответствует п.3.4.10 СП 2.4.3648-20. Для персонала имеется служебный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, подведена холодная и горячая вода. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Условия для промывания уборочного инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивания и просушивания имеются. Инвентарь после уборки промывается с использованием моющих средств, ополаскивается и просушивается. Инвентарь для уборки туалетов обрабатывается дезинфекционными средствами, в соответствии с инструкцией по применению, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов имеется отдельное помещение, что соответствует п.2.4.12

Экспертного заключения №7.164/Э.59 от 16.04.2026г.

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Страница 5 из 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

СП 2.4.3648-20. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и процедурного кабинета, что соответствует таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Панели стен гладкие, без трещин, щелей, деформаций, без признаков поражений грибок. Стены окрашены водоэмульсионной краской. Легко моются с применением дезинфицирующих средств. Полы без дефектов и механических повреждений. Медицинский блок оснащен бактерицидными лампами, кушеткой, ширмой, холодильниками, столиком для инструментов, шкафами канцелярским и аптечным, письменным столом, стульями, медицинским столиком, ростомером, весами, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Медицинский блок оснащен медицинскими препаратами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи. Медицинский блок оборудован раковинами для мытья рук с холодной и с горячей водой (через резервное горячее водоснабжения) через смеситель, мылом, антисептиком, бумажными полотенцами, что соответствует п.2.6.5., п.2.6.3. СП 2.4.3648-20. На медицинское обслуживание детей заключен договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница». Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками, умывальниками для мытья рук, туалеты размещены на 1 и 2 этажах, что соответствует п.3.4.10 СП 2.4.3648-20. Для персонала имеется служебный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, подведена холодная и горячая вода. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Условия для промывания уборочного инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивания и просушивания имеются. Инвентарь после уборки промывается с использованием моющих средств, ополаскивается и просушивается. Инвентарь для уборки туалетов обрабатывается дезинфекционными средствами, в соответствии с инструкцией по применению, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов имеется отдельное помещение, что соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение: питание детей будет организовано на базе пищеблока школы, работающем на производственном сырье. Заключен договор на пользование услугами питания лагеря дневного пребывания № 16-2026 от 05.02.2026 г. с ООО «Торгово-ресторанное хозяйство» Нижнегорского Рай ПО. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощей цех, моечная для столовой и кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, сан. узел для сотрудников пищеблока, помещение для приготовления дез. средств, обработку и хранения уборочного инвентаря, что соответствует п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, что соответствует п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой


Экспертного заключения №7-164/Э.59 от 16.04.2026г.

Страница 6 из 10

Подпись врача ОИ  Сеитова Р.С.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

продукции, использованной и чистой посуды, а также встречные потоки учащихся и персонала, что соответствует п.2.3.3. СП 2.4.3648-20. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи блюд, имеет мерную отметку. Деформированная посуда, с дефектами и повреждениями не используется. Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих, дезинфицирующих средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Складские помещения оборудованы стеллажами, в холодильниках имеются контрольные термометры. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточное и обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал площадью 100 кв.м, рассчитан на 80 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Пищеблок обеспечен холодной и горячей водой, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода через смеситель подается от электроводонагревателя. Перед обеденным залом установлены 3 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды и раковина с питьевым фонтанчиком (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), имеется мыло, 2 электрические сушилки, что соответствует п.3.4.3. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку, хранится в отдельном помещении, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя и хранятся в специально выделенном месте, что соответствует п.2.12.2. СП 2.4.3648-20. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды - 2 комплекта на одно посадочное место. Имеется программа производственного контроля с применением принципов ХАССП за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что соответствует п. 1.8. СП 2.4.3648-20. Заключен договор №21/11 от 12.01.2026г. на проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищи с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах. Персонал обеспечен 3-мя комплектами санитарной одежды (халат, колпак, фартук). Хранение домашней одежды и обуви санитарной одежды раздельное. Стирка спецодежды в прачечной МБОУ «Червоновская СОШДС» на основании договора № 1 от 04.03.2026. Представлено утвержденное двухнедельное меню, которое содержит информацию о количественном составе блюд, пищевой и энергетической ценности, массе порций, что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оформлены технологические карты, выделены емкости для отбора суточных проб, что соответствует п.2.8., п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для соблюдения правил личной гигиены для сотрудников пищеблока в производственном цеху установлены раковины, оснащенные дозаторами с жидким мылом, индивидуальными полотенцами, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Для дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Абактерил» в таблетках. Работники пищеблока - 1 человек. Мед.осмотр и гигиеническое обучение пройдено в срок, привиты против дизентерии, вирусного гепатита ВГА. Работник пищеблока будет обследован на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусы перед открытием лагеря. Спец.одеждой обеспечены, хранение раздельно от

Экспертного заключения №7.164/Э.59 от 16.04.2026г.
Подпись врача ОИ  Сентова Р.С.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)

личных вещей. Работа персонала пищеблока организована с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима: водоснабжение централизованное от сельского водопровода, подача воды круглосуточная согласно договора холодного водоснабжения №3/2017 от 20.01.2026 г. с МУП Белогорского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Сточные воды канализованы в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом на очистные сооружения пгт. Нижнегорское согласно разового договора на вывоз сточных вод с МУП «Вода Нижнегорья», что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодная и горячая вода подается в производственные помещения пищеблока, медкабинет, санузлы через смесители, что соответствует п.2.6.3. и п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода подается от водонагревающего устройства, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20. Вода питьевая по исследуемым санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям соответствует таблицы 3.1. и 3.5. раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 (Протокол испытаний №91-00-08/03034-26 от 09.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в пищеблоке.

-Протокол испытаний №91-00-08/03038-26 от 09.04.2026г. вода питьевая централизованного водоснабжения, в/кран в медицинском кабинете).

Питьевой режим организован использованием кипяченной питьевой воды, охлажденной до комнатной температуры, со сменой воды не реже, чем через 3 часа, с достаточным количеством стаканов с использованием отдельных, промаркированных подносов для «чистой посуды» и «использованной посуды», что соответствует п. 8.4.3, п.8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений: все основные помещения лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. Окна игровых и кружковых помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны. Остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами, которые в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь окна, что соответствует п.2.8.4 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях имеется искусственное освещение при помощи потолочных светодиодных светильников в сплошной рассеивающей арматуре. Уровни искусственного освещения соответствуют требованиям таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-02-26 от 16.04.2026г. освещенность).

12.7. Отопление и вентиляция помещений: вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, противомоскитные сетки установлены. Во всех используемых помещениях контроль температуры воздуха осуществляется при помощи термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Отопление на время проведения оздоровительной смены не предусмотрено, параметры микроклимата в игровых помещениях соответствуют требованиям п.98, таб.5.34 СанПиН 1.2.3685 (Протокол испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-01-26 от 16.04.2026г. параметры микроклимата.) В помещениях пищеблока организована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии, в соответствии с п. 2.12

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Акт проверки эффективности работы вентиляционной системы пищеблока ООО «Коллективное предприятие «Агропромэнерго».

12.8. Санитарно-эпидемиологический режим: территория школы благоустроена, содержится в чистоте, что соответствует п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. Уборка помещений оздоровительного лагеря будет проводиться силами технического персонала. Для проведения уборки используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в отдельном помещении недоступном для детей, в таре производителя, что соответствует п.2.11.6 СП 2.4.3648-20. Согласно графика: в помещениях пребывания детей ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих средств, санитарно-техническое оборудование обеззараживать ежедневно, уборка обеденного зала должна проводиться после каждого приема пищи. Запас моющих дезинфицирующих средств достаточный, используется для работы «Абактерил», инструкции по применению имеются. Для уборки санитарных узлов имеется отдельный уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

12.9. Организация работы персонала, прохождения медицинских осмотров:

К работе в лагере с дневным пребыванием детей допущен персонал в количестве 20 человек, все работники имеют личные медицинские книжки, в которых внесены результаты медицинского обследования, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметка о гигиенической подготовке и аттестации, что соответствует п. 1.5. СП 2.4. 3648-20. В лагере устанавливается 5 дневная неделя, выходные дни – суббота, воскресенье.

Продолжительность смены лагеря с дневным пребыванием – с 27.05.2026г. по 29.06.2026г. По учреждению издан приказ Приказ № 64 от 11.02.2026 г. по МБОУ «Жемчужинская СОШДС» «Об организации отдыха и их оздоровления» детей в МБОУ «Жемчужинская СОШДС» в 2026 году», утверждено положение об организации лагеря, устав, порядок и условия приема детей в лагерь, программное и кадровое обеспечение работы лагеря, штатное расписание сотрудников, назначен начальник лагеря, утвержден списочный состав работников, сроки работы лагеря, должностные инструкции, назначены ответственные за безопасность детей в период пребывания в лагере, за подготовку и обеспечение работы учреждения, план мероприятий лагеря. Утвержден режим дня, с учетом продолжительности занятий, кружков, секций. Работа персонала лагеря организована в соответствии с правилами внутреннего распорядка лагеря и обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией.

С работающим персоналом будут проведены дополнительно инструктажи по технике безопасности, по соблюдению правил личной гигиены, по соблюдению санитарных правил, среди детей усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию, контроль за соблюдением правил личной гигиены,

13. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения организации, отдыха детей и их оздоровления МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ « ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД» НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(«ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополя»)**

расположенные по адресу: 297154, Республика Крым, р-н Нижнегорский, с Жемчужина, ул. Ханина, 13

соответствуют требованиям

п.1.4., п.1.5., п.1.8., п.1.9., п.2.2.1., п.2.2.3., п.2.2.4., п.2.2.6., п.2.3.1., п.2.3.3., п.2.4.3., п.2.4.5., п.2.4.11., п.2.4.6.1., п.2.4.6.2., п.2.4.6.3., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.6.1., п.2.6.2., п.2.6.6., п.2.7.2., п.2.7.3., п.2.8., п.2.8.3., п.2.8.4., п.2.8.5., п.2.8.9., п.2.9.2., п.2.11.1., п.2.11.2., п.2.11.3., п.2.11.4., п.2.11.6., п.2.11.9., п.3.4.3., п.3.4.10., п.3.12.2. СП 2.4.3648-20

«Санитарные эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков

- таб.5.34., таб.5.54, таб.6.1., раздел 3 таб.3.1., таб.3.5. СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п.8.1.3., п.8.1.4., п.8.1.10., п.8.4.2., п.8.4.3., п.8.4.5., п.2.12., п.2.13. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- раздел II п.4 СанПиН 2.1.3684-21. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

врач по общей гигиене



Сеитова Р.С.

Врио. Зам. технического директора,
врач по общей гигиене



Муромцева М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564)
3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7
(36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654)
26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная
имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

врач-бактериолог бактериологической лаборатории
ИЛЦ, Заместитель руководителя ИЛЦ



А.К. Зинабединова
09.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-08/03034-26 от 09.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел.
+7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул Пролетарская,
д. 10

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ "ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СОШДС", лагерь, в/кран в пищеблоке, Крым Респ, м.р-н
Нижнегорский, с.п. Жемчужинское, с Жемчужина, ул Ханина, зд. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.03.2026 08:50 - 09:00

Ф.И.О., должность: Секретная Валентина Федоровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском
районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение
№13-00146 от 12 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

7.3140-сб2026 Поручение № 13-00146 Акт отбора от 24 марта 2026 г.

Протокол испытаний № 91-00-08/03034-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/03034-с-д.б-д-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений

мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4	153
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ	8444
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ	48223
4	Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ	01222202837
5	Аппарат для фильтрования воды, 3-канальный НОСНИ	№630
6	Фотоколориметр КФК-2, КФК-2	8712417
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9204916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах
Образец поступил 24.03.2026 10:50
дата начала испытаний 24.03.2026 10:50, дата окончания испытаний 31.03.2026 10:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах
Образец поступил 24.03.2026 10:40
дата начала испытаний 24.03.2026 10:40, дата окончания испытаний 30.03.2026 11:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	13	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Ю.Ю. Бисарова, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Конец протокола испытаний № 91-00-08/03034-26 от 09.04.2026

Протокол испытаний № 91-00-08/03034-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

врач-бактериолог бактериологической лаборатории
ИЛЦ, Заместитель руководителя ИЛЦ



А.К. Зинабеднова

09.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-08/03038-26 от 09.04.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403) тел. +7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rosпотребнадзор.ru
2. Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МБОУ "ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СОШДС", лагерь, в/кран в медицинском кабинете, Крым Респ, м.р-н Нижнегорский, с.п. Жемчужинское, с Жемчужина, ул Ханина, зд. 13
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.03.2026 08:50 - 09:00
Ф.И.О., должность: Секретная Валентина Федоровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах
Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2026 10:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение №13-00146 от 12 марта 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
7.3141-сб2026 Поручение № 13-00146 Акт отбора от 24 марта 2026 г.

Протокол испытаний № 91-00-08/03038-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/03038-с-д.б-д-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4	153
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ	8444
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ	48223
4	Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ	01222202837
5	Аппарат для фильтрации воды, 3-канальный НОСЧИ	№630
6	Фотоколориметр КФК-2, КФК-2	8712417
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3	9204916

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах
Образец поступил 24.03.2026 10:50

дата начала испытаний 24.03.2026 10:50, дата окончания испытаний 31.03.2026 10:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах
Образец поступил 24.03.2026 10:40

дата начала испытаний 24.03.2026 10:40, дата окончания испытаний 30.03.2026 11:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Ю.Ю. Бисарова, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Конец протокола испытаний № 91-00-08/03038-26 от 09.04.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 91-00-08/03038-26 от 09.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21,
тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д.
37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д.
41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-
crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

врач-бактериолог бактериологической
лаборатории ИЛЦ, Заместитель
руководителя ИЛЦ

А. К. Зинабединова

16.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/03980-03-26 от 16.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rosпотреbnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул
Пролетарская, д. 10

3. **Наименование измерений:** Расстояние

4. **Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-
00146 от 12.03.2026

5. **Место проведения измерений:** Территории; оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Жемчужинская средняя общеобразовательная
школа-детский сад" Нижнегорского района Республики Крым, 297154, Крым Республика Крым, Нижнегорский
район, с. Жемчужина, ул. Ханина, д.13

6. **Дата и время измерений:** 25.03.2026 с 10:00 до 15:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Мельник Г.П., эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в
Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

7. **Условия проведения измерений:** Соответствуют НД

8. **Дополнительные сведения:**

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** -

10. **НД на метод измерений:** МИ РД.10-2021 (ФР.1.27.2022.42694) Прямые измерения. Метод измерений линейных
размеров и расстояний. Методика измерений линейных размеров и расстояний.

11. **Код измерений:** 7.3208Ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Дальномер лазерный RGK D 100	19G177189	$\Delta = \pm 2$ мм	0,05 - 100 м

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:
296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты испытаний:

№ точки	Место проведения измерений		Расстояние, м
	T1	T2	
1	контейнерная площадка на территории МБОУ "Жемчужинская средняя общеобразовательная школа-детский сад"	Здание оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ " Жемчужинская средняя общеобразовательная школа-детский сад", Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, д.13	$98,3 \pm 0,002$

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю.Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-03-26 от 16.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21,
тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д.
37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д.
41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-
crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

врач-бактериолог бактериологической
лаборатории ИЛЦ, Заместитель
руководителя ИЛЦ

А. К. Зинабединова

16.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/03980-02-26 от 16.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел:
+7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru

2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-
летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6

Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул
Пролетарская, д. 10

3. **Наименование измерений:** Освещенность в жилых и общественных зданиях

4. **Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-
00146 от 12.03.2026

5. **Место проведения измерений:** Помещения/Здания общественного назначения; оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Жемчужинская средняя общеобразовательная школа-детский сад" Нижнегорского района Республики Крым,
297154, Крым Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, д.13

6. **Дата и время измерений:** 25.03.2026 с 10:00 до 15:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Мельник Г.П., эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в
Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

7. **Условия проведения измерений:** Соответствуют НД

8. **Дополнительные сведения:**

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).

9. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. **НД на метод измерений:** ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

11. **Код измерений:** 7.3207Ф 2026

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Приборы комбинированные, Прибор комбинированный люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ»(02)	028135	± 8 %	(10 – 200000) лк

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:

296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты измерений:

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/Зобная)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность, лк	Допустимая
1	кабинет игровой № 1	на поверхности стола	общее	светодиодные	322± 30	Не менее 300 лк
2	кабинет игровой № 2	на поверхности стола	общее	светодиодные	384 ± 36	Не менее 300 лк
3	кабинет игровой № 3	на поверхности стола	общее	светодиодные	318 ± 29	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю. Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперкопском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-02-26 от 16.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского/ Октябрьская, д. 30/21,
тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д.
37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д.
41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-
crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CF86



А. К. Зинабединова

16.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-08/03980-01-26 от 16.04.2026

1. **Заказчик:** Территориальный отдел по Северо-Восточному Крыму (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)тел: +7 (978) 9191139, email: to_sovetskiy@82.rospotrebnadzor.ru
2. **Юридический адрес:** 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 6
Фактический адрес: 297200, Республика Крым, м.р-н Советский, с.п. Советское, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата
4. **Цель измерений, основание:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на виды деятельности, Поручение № 13-00146 от 12.03.2026
5. **Место проведения измерений:** Помещения/Здания общественного назначения; оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Жемчужинская средняя общеобразовательная школа-детский сад" Нижнегорского района Республики Крым, 297154, Крым Республика Крым, Нижнегорский район, с. Жемчужина, ул. Ханина, д.13
6. **Дата и время измерений:** 25.03.2026 с 10:00 до 15:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Мельник Г.П., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Джанкойского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РК и гфз Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах
7. **Условия проведения измерений:** Соответствуют НД
8. **Дополнительные сведения:**
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1, 2, 8, 9).
9. **НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. **НД на метод измерений:** БВЕК.43.1110.04. РЭ. Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» Руководство по эксплуатации
11. **Код измерений:** 7.3206Ф 2026

Протокол № 91-00-08/03980-01-26 распечатан 16.04.2026

стр. 1 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Измерители параметров микроклимата, "МЕТЕОСКОП-М"	196416	$\Delta = \pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-40-85 $^{\circ}\text{C}$
			$\Delta = \pm 3,0 \text{ } \%$	3-97 %
			$\Delta = \pm (0,05+0,05 \cdot V) \text{ м/с}$	0,1 - 20 м/с

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения:

296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/Октябрьская, дом 30/21

14. Результаты измерений:

№ точки	Место проведения измерений	Температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
		Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый	Измеренный	Допустимый
1	кабинет игровой № 1	21.4 $\pm$ 0.2	20 - 24	45.5 $\pm$ 3.0	40 - 60	< 0,1	Не более 0,15
2	кабинет игровой № 2	21.7 $\pm$ 0.2	20 - 24	45.9 $\pm$ 3.0	40 - 60	< 0,1	Не более 0,15
3	кабинет игровой № 3	21.1 $\pm$ 0.2	20 - 24	46.1 $\pm$ 3.0	40 - 60	< 0,1	Не более 0,15

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

15. Схема расположения точек, оборудования и т.п: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ю.Ю. Бисарова, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, группа по работе с заказчиками ИЛЦ, Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-08/03980-01-26 от 16.04.2026