

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ А.А. ВИЛЬЯМСОНА»
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «ЗУЙСКАЯ СШ №1 ИМ.А.А.ВИЛЬЯМСОНА»
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

ПРИКАЗ

28.08.2026

п.Зуя

№ 357-ОД

Об организации питьевого режима в
МБОУ «Зуйская СШ №1
им.А.А. Вильямсона Белогорского
района Республики Крым

В соответствии с требованиями в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами СанПиН 2.3./2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» и Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 06.07.2026 № 22, зарегистрированного 27.07.2026 № 87623 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекциях и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2026-2027 годов», а также в целях профилактики кишечных заболеваний среди учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питьевой режим в 2026/2027 учебном году обучающихся в школе с использованием питьевой кипяченой воды
- 1.1 Работникам кухни ИП Шмаковой Н.В. организовать работу следующим образом:
- 1.2. Кипятить воду, для питья, в емкости не менее 5 минут
- 1.3 До раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;
- 1.4. Смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа.
- 1.5. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды,
промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться.
- 1.6 Время смен кипяченой воды производить согласно графика (приложение №1)
2. Подготовить одноразовую посуду (стаканы) для питья кипяченной воды.
3. Выделить отдельное мусорное ведро для использованных стаканов.
4. Заместителю директора по ХР Труновой Е.О. довести до сведения всех участников образовательного процесса об организации питьевого режима.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор

Ознакомлены:



Н.В. Клепча